



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดินตะโก - ตลุกขงโค หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดินตะโก - ตลุกขงโค หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง
อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๓,๓๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดินตะโก - ตลุกขงโค หมู่ที่ ๔
เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนเดิม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๔๗๕ ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ
แน่นหนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๗๓๗.๕๐ ลบ.ม. และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๓,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายรัชพล ระหา ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดินตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๒. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๓,๓๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดินตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ ๔
เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนเดิม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๔๗๕ ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ
แน่นหนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๗๓๗.๕๐ ลบ.ม. และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๓,๓๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒.รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหี้ยะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๖.๒. นายรัชพล ระหา	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
.....	ทราบ	
๖.๓. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เหี้ยะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกดินตะโก - ตลุกขงโค ม.4

ปริมาณงาน เกรตปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 1,475ม.ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม.

จำนวน 737.50 ลบ.ม. และป้ายโครงการ1ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดินตะโก ม.4 ตำบล ท้องฟ้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกรสร ภูมิคุ้มกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 22.06 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	408,765.13	7%	437,378.68	
2	ค่าเครื่องจักร	56,885.22	7%	60,867.18	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			498,245.87	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			493,300.00	
				(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกรสร ภูมิคุ้มกัน)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไกรสร ภูมิคุ้มกัน)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรพล ระหา)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(บรรณัฐ ภูมิคุ้มกัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศรินทร์ภัทร ภูมิคุ้มกัน)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมเกียรติ กังสรวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า

สรุปประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกต้นตะโก - ตลุกขี้โค ม.4
 ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. ยาว 1,475ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 737.50 ลบ.ม. และป้าโครงการ1ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินตะโก ม.4 ตำบล ห้วยน้ำขุ่น อำเภอ พะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขุ่น อำเภอพะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ประมาณราคา นายไอลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขุ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 22.06 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 1,475ม.ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 737.50 ลบ.ม.							
	1.1 เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 1,120 ม.	ตร.ม.	7,375.00	-	-	1.63	12,021.25	
	1.2 งานลงหินคลุกหนาพร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 1,475 ม. หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	737.50	550.19	405,765.13	60.83	44,863.97	-บดทับแน่นคิด75%ของ ค่าบดอัดแน่นพื้นที่
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		-	
	รวมงานต้นทุน				408,765.13		56,885.22	

คิดราคาจากแหล่งวัสดุ

- (1) ราคาหินคลุกเกรด A
- (2) ค่าขนส่ง 115 กม. รถพ่วง
- (3)รวมค่างานต้นทุน (2)+(3)
- (4) อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (4)X1.25

222 บาท/ลบ.ม. (ราคา ณ โรงไม่ ต. พุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นม.)
 218.15 บาท/ลบ.ม.

440.15 บาท/ลบ.ม.

550.19 บาท/ลบ.ม.

คิดราคาเพียง 550.19 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไอลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

- [ก๊าซหุงต้ม \(content.aspx?c=s%2fZNoHk5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d\)](#)
- 
- (HomePage.aspx)
- [การตลาดต่างประเทศ \(content.aspx?c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d\)](#)

- [ราคาน้ำมัน \(oilprice-capital.aspx\)](#)
- [ธุรกิจค้าปลีก \(content.aspx?c=S1XCzOFalyunFFqyVFA%3d%3d\)](#)
- [บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card \(content.aspx?c=DgmvluAwd6P1HUu13WDDiQ%3d%3d\)](#)
- [BlueCONNECT\(e-Wallet\) \(content.aspx?c=g8NhhVGATzH26xqW12bZQ%3d%3d\)](#)
- [เช็พเล็งอุตสาหกรรม \(content.aspx?c=wiZYTlnsOxDiLV35FlisDA%3d%3d\)](#)
- [เช็พเล็งเรือขนส่ง \(content.aspx?c=d7mepU474zw8L%2bYQhfs8A%3d%3d\)](#)
- [เช็พเล็งอากาศยาน \(content.aspx?c=2K%2btaGngy8knsMJ19wuFclw%3d%3d\)](#)
- [บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน \(content.aspx?c=rMPI8fmOHHTFKYbqiEHaw%3d%3d\)](#)
- [บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน \(content.aspx?c=RzJ9RzPgErRLbx8wUX%2f56w%3d%3d\)](#)
- [บัตรเงินสด พักที่ ฟรีวีเลจ การ์ด \(content.aspx?c=RaDHW5%2bA%2fw5wfqjysJZvfQ%3d%3d\)](#)
- [PTT Fill & Go \(content.aspx?c=DWk13YksVCbLKGCKTxTboQ%3d%3d\)](#)

ราคาขายปลีกภูมิภาค 8 ก.ย. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

➔ [ราคาน้ำมันขายปลีก กก](#)

 [การเชื่อมโยงราคาน้ำมันหลัก \(index.aspx\)](#)


* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel	Diesel B10	Diesel B20	เบนซิน
เมืองนครราชสีมา	26.51	22.06	19.06	18.81	29.43
ครบุรี	26.62	22.17	19.17	18.92	29.54
เสิงสาง	26.65	22.20	19.20	18.95	29.57
คง	26.64	22.19	19.19	18.94	29.56
บ้านเหลื่อม	26.68	22.23	19.23	18.98	29.60
จักราช	26.55	22.10	19.10	18.85	29.47
โชคชัย	26.54	22.09	19.09	18.84	29.46
ด่านขุนทด	26.53	22.08	19.08	18.83	29.45
โนนไทย	26.55	22.10	19.10	18.85	29.47
โนนสูง	26.55	22.10	19.10	18.85	29.47
ขามสะแกแสง	26.56	22.11	19.11	18.86	29.48
บัวใหญ่	26.63	22.18	19.18	18.93	29.55
ประทาย	26.66	22.21	19.21	18.96	29.58
ปักธงชัย	26.56	22.11	19.11	18.86	29.48
พิมาย	26.55	22.10	19.10	18.85	29.47
ห้วยแถลง	26.62	22.17	19.17	18.92	29.54
ชุมพวง	26.65	22.20	19.20	18.95	29.57
สูงเนิน	26.51	22.06	19.06	18.81	29.43
ขามทะเลสอ	26.52	22.07	19.07	18.82	29.44
สีคิ้ว	26.51	22.06	19.06	18.81	29.43
ปากช่อง	26.46	22.01	19.01	18.76	29.38

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๔\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๘๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๙๕	๒๘๐	๑๙๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๔๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๓/๔ "	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒ "	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๑๘	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๒	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืบราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑, ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

1 ทวีพงษ์

(นายทวิพงษ์ กองพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
คน: ๓๖๗๗ ๑๑-๑๐๖๖๖๖

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.41	0.22	0.28	1.63	1.69
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.86	0.55	0.69	3.41	3.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.31	0.78	0.98	5.09	5.29
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.53	3.51	4.39	20.04	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.53	10.80	13.50	42.33	45.03
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.90	3.06	3.83	19.96	20.73
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.24	3.34	4.18	29.58	30.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.59	5.18	6.48	36.77	38.07
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.45	4.66	5.83	64.11	65.28
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.11	19.00	23.75	69.11	73.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.12	6.52	8.15	29.64	31.27
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.63	1.46	1.83	9.09	9.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.84	12.96	16.20	50.80	54.04
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.36	2.75	3.44	17.11	17.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.25	20.90	26.13	66.15	71.38
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.37	4.20	5.25	23.57	24.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.40	25.71	32.14	81.11	87.54
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.81	1.66	2.08	7.47	7.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.02	2.11	2.64	10.13	10.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.78	3.38	4.23	13.16	14.01
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.83	1.75	2.19	10.58	11.02
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	5.63	0.62	0.78	6.25	6.41
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.22	0.88	1.10	6.10	6.32
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.34	2.21	2.76	14.55	15.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.05	3.05	3.81	20.10	20.86
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.35	4.54	5.68	29.89	31.03
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.13	6.64	8.30	43.77	45.43
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.85	2.98	3.15
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.25	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
	บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานลาดยางโพรมโค้ด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเดินตะโก - ตลุกซงโค ม.4

ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 1,475 ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ย
พร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 737.50 ลบ.ม. และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านเดินตะโก ที่ 4 ตำบลทัพวัง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง


รายการประกอบแบบ

1. วิธีการดำเนินการ

1. กำหนดแผนการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุขึ้น หนา และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และทำการกรตปรับเกลียบบดกับพื้นเดิมตลอดสายทาง (รายละเอียดระบุตามแบบร่างท้าย)
2. หินคลุก ทำการเกลี่ยถมกองและบดทับด้วยเครื่องจักร รถเกรด+รถบด+รถนำ
3. เพื่อให้ป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและผู้จ้าง

2. การส่งมอบงาน


1. นำเอกสารส่งมอบงานดังนี้
 - รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - หนังสือมอบงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหินคลุก เด่นตะโก - ดุดกขงโค ม.4	สถานที่ก่อสร้าง บ้าน เด่นตะโก หมู่ที่ 4 ต.ทัพช้าง อ.พระทองคำ จ.นม.	ออกแบบ/เขียนแบบ  นายไกลสุด จิมสันเพ็ยะ ผอ. กองช่าง	ตรวจ  นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	เห็นชอบ  วรรณัฐ นิติศักดิ์ ปลัด อบต.	อนุมัติ  นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายก อบต.	รายละเอียด รายการประกอบแบบ	วันที่ 08/09/2563	SCALE ไม่แสดง	แบบเลขที่ /2563	แผ่นที่ 1/4
---	--	---	---	---	--	-------------------------------	----------------------	------------------	--------------------	----------------



- ให้นำผลการประเมินภัยด้านดินเดิม ตลอดจนโครงการ ก่อนทำการลงวัสดุ
- ลงหินเคลือบเกลี่ยพร้อมดักเบนนกกว้าง 5 ม ยาว 1475 ม ทน 0.10 ม จำนวน 737.5 ถมม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย


- ติดต่องานโครงการ 1 ป้าย



รูปตัดตามขวางงานลงหินคลุก

โครงการก่อสร้าง	
ปรับปรุงถนนสายหินคลุก	
เด่นตะโก - ต.ลพบุรี โค ม.4	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านเด่นตะโก หมู่ที่ 4	
ต.พริ้ง อ.พระทองคำ จ.นม.	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกลสุด จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
วรรณฤทธิ์ นิตศักดิ์ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด	
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน	
วันที่ 08/09/2563	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2563	แผ่นที่ 3/4

โครงการก่อสร้าง	
ปรับปรุงถนนสายหินคลุก เด่นตะโก - คลุกขงโค ม.4	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้าน เด่นตะโก หมู่ที่ 4 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นม.	
ออกแบบเขียนแบบ	
	
นายไกลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
	
เห็นชอบ	
วรธรรณัฐ นิตศักดิ์ ปลัด อบต.	
	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังสราชนนท์ นายก อบต.	
	
รายละเอียด	
บัญชีโครงการ	
วันที่ 8/9/2563	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2563	แผ่นที่ 4/4



รายการประกอบแบบ

1. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสีน้ำมันสีเขียวทับ 2 ครั้ง
2. ขนาดตัวอักษรต้องมีความเหมาะสมกับข้อความและขนาดของป้าย ใช้สีน้ำมันสีขาว
3. เขียนตราสัญลักษณ์ อบต. ทัพวัง ขนาด 0.30 เมตร ด้วยสีน้ำมันสีขาว
4. ทำการติดตั้งป้ายในบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยไม่บดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้สัญจรเส้นทาง
5. เพื่อบันทึกข้อมูลฐานเสาทุกต้น ตามแบบ