



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ ๘ ตำบลห้วยฝั๊ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ ๘ ตำบลห้วยฝั๊ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๖๓๐,๑๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และเสริมผิวทาง Asphaltic concrete หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๕๖๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๗๒๑,๗๘๗.๘๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. สิบเอกธนกฤต วิริยปภากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบั้งลั้งก์ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


สั่ง ณ วันที่ ๒

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายธนกั เทพไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ ๘ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๖๓๐,๑๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และเสริมผิวทาง
Asphaltic concrete ทหนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
รวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๕๖๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๗๒๑,๗๘๗.๘๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๗.๒. สิบเอกธนภฤต วิริยปภากร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลปลั่ง	กรรมการ
๗.๒. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ


โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดप्เพ่ - กุบปะ

นายกุดप्เพ่ ม. 8 ต. กุบปุรง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา




แผนที่สังเขปโครงการซ่อมแซมลาดยางสายกุดไข่ - กัป๊ะ

บ้านกุดไข่ ม. 8 ต. ห้วยผึ้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา



รายละเอียดประกอบโครงการ

- ข้อมูลร่างโดยวิธี *plane table* และเสริมผิวทาง *applanatic concrete* หน้า 5 เขตดินนคร
- กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ได้เต็มงานรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร
- เสริมหินคลุกปริมาณ 450 ลูกบาศก์เมตร



โครงการซ่อมแซม

ถนนลาดยาง

ที่ตั้งโครงการ

บ้านกุดไข่ ม. 8
ต. ห้วยผึ้ง อ. นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายพรศักดิ์ วัฒนการ
ผอ. กองช่าง

วิศวกร

ตรวจ

นางสาวใจ อรุณเจริญกลาง
รองปลัด อบต.

เห็นชอบ

นางสาวใจ อรุณเจริญกลาง
รองปลัด อบต.

อนุมัติ


นายอรรถ เทพหัสดิน
นายก อบต. 7

แบบแสดง

วันที่ 14/05/2564
นายอรรถ เทพหัสดิน

โครงการซ่อมแซมศาลากลางสาวยุคใหม่ - กัปเปะ

บำเหน็จไฉ่ ม. ๘ ต. ทัพพรง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา



รูปตัดโคจรสร้างทาง

ข้อกำหนดการก่อสร้างฝายจรเขศพลัทธิคณนกรัต

ที่	รายการ	
1	หัวจอบ แอชฟัลดิลูมิคอนกรีต	อ้างอิง "มาตรฐานแอชฟัลดิลูมิคอนกรีต" บทพ.230-2345
2	PRIME COAT	อ้างอิง "มาตรฐานมาไฟไฟท์คอร์ท" บทพ.225-2345
3	ชั้นพื้นทาง BASE (หินลูกรัง)	ต้องเป็นหินที่บ่ม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE B.4.5B) ตามบทพ.201-2345 ค่า L.C. ต้องมีมากกว่า 35% ถ้า P.L. ไม่มากกว่า 6% ถ้าความถี่หรือช่องว่างมากกว่า 40% การบ่มหินต้องบ่มจนกว่ามีความบ่มมากกว่า 99% MODIFIED PROCTOR DENSITY และอีกค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปใต้โครงการทาง
4	ชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	อ้างอิง "มาตรฐานลูกรังลูกรังซีทีบีทีบี" บทพ.200-2345
5	การติดตั้งจอบบนผิวทาง	อ้างอิง "แบบมาตรฐานเครื่องจักรบนจอบ" บท.3-10(1)-10(4)

	
โครงการสอน	
ภาควิชา	
ที่ตั้งโครงการ	
นักศึกษา นร ค. ที่รับ อ.พรอ.ค.ท่า อ.พรอ.ว.ค.ท่า	
เขียนแบบ	
ผ.อ. พรอ.ค.ท่า ท่าเรือ อ.พรอ.ค.ท่า	
วิชา	
ตรวจ	
นางสาวใจ อ.พรอ.ค.ท่า อ.พรอ.ค.ท่า	
เห็นชอบ	
นางสาวใจ อ.พรอ.ค.ท่า อ.พรอ.ค.ท่า	
อนุมัติ	
นายอ.พรอ.ค.ท่า อ.พรอ.ค.ท่า	
แบบแสดง	
อนุมัติ	อนุมัติ

ชื่อกำหนดงานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมการปฏิบัติงานมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและระบุผู้ใต้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงแผนในผังปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประกาศงานในข้อความตามงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงแผนในผังปฏิบัติงานของงานโครงการทางยาวเพื่อทำการออกแบบส่วนผสมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาเดิมในที่ เพื่อระบุผู้จ้างจะต้องมีข้อมูลในการสำรวจออกแบบ และรายละเอียดใดๆ ตามผู้จ้างกำหนด
3. ทำการพูดพร้อม (DEEP PRACTICE) เพื่อการนำเอาใจความสู่สำนักงานเดิมที่ไม่ใช่แผน (SOFT SPOT) ตามแบบมาตรฐานงานปกติที่ทางเดิม
4. กรณีใดที่โครงสร้างทางเดิมรูป หด หรือเริ่มแห้ง และแบบกำหนดให้ทำการเสริมเติมคุณภาพระดับ ในทำการเสริมเติมคุณภาพระดับและลดเข้าไปในบริเวณที่อ่อนแอที่จะทำการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่
5. ทำการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING โดยใช้วัสดุเก่าการพูดที่อ่อนแอทางเดิมที่บริเวณหุบ หรือบนพื้นคุณภาพลดให้หนักกับวัสดุที่ผสมใหม่ เช่น ปูนซีเมนต์หรือแอสฟัลต์หรือสารผสมที่อื่นได้ แล้วกดลงไปด้วยความแรงและหนักกว่าที่ลงข้างเดิม (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ตามที่กำหนดในแบบ ในการตีเข้าไปในซีเมนต์ผสมลงไปในส่วนผสม จะต้องทำการทดสอบที่ปลายสุดภายในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากวันที่ทดสอบ
- 5.1 การทดสอบที่ปรับแบบจะขึ้น โดยวิธีความยาวทดสอบโดยการนำตัวอย่างตัวงาน 3 ตัวอย่าง จากทุกช่วงของการสำรวจที่ผู้ใต้ในพื้นที่ใน 1,500 ตร.ม. คูณด้วยการการปฏิบัติงานที่ปรึกษาเดิมในที่ ด้วยการผสมปูนซีเมนต์ และให้ตัวอย่างตัวงาน 3 ตัวอย่าง ที่นั่น 1 ชุดทดสอบ ภายหลังการนำตัวอย่างวัสดุจากการทดลอง COMPACTION TEST แบบกดจากตัวงาน ในที่ตัวอย่างวัสดุผสมรวมผสมปูนซีเมนต์ออกจากแบบและนำไปในถังทดสอบที่เพื่อได้ข้อมูลที่ให้ตัวอย่างสูงถึงตัวอย่างขึ้น เป็นระยะเวลานาน 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน นำตัวอย่างทดสอบแต่ละชุด (3 ตัวอย่าง) ออกจากถังทดสอบ แต่ไม่ได้รวม 2 ตัวอย่าง จากนั้นจะนำตัวอย่างวัสดุผสมรวมผสมปูนซีเมนต์ไปทดสอบที่ตัวแบบและยกตามวิธีการทดสอบที่ มาฟ (7) 303-2545 “ วิธีการทดสอบการ UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH ของซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ ปูน และคอนกรีต”

ซึ่งมีความหมายว่า "การที่บุคคลหนึ่งได้กระทำผิดในกฎหมาย" 1

ก่อน เติบโตขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วจน ๘๕ เปอร์เซ็นต์ภายใน

5.2 การขาดแคลนบุคลากรทางด้านเกษตรศาสตร์ 5.1 ศักยภาพทางคน ผู้เข้าเรียนอาจสนใจเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไม้ปลูกทางอื่นหรือช่วยงานในภาคต่อ

[illegible]

แม้จะด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและข้อจำกัดทางเทคนิค 85 ของการศึกษานี้จะสอดคล้องกับงานศึกษาอื่น ๆ ที่พบว่าการขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสตรีที่มีรายได้น้อย การขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสตรีที่มีรายได้น้อย

ปรัชญาของสังคมทางสังคม ในที่นี้หมายถึงการที่จะได้มาซึ่งสังคมที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงสังคมในแง่ที่เป็นปัจเจกบุคคล

[illegible]

ข้อ 1 กฎหมายอย่าง หรือศาลปกครองได้ยื่นข้อเสนอสืบ

ความเสียหายใด ๆ ในตลาดหมู ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งผู้

5.5 การประเมินการปฏิบัติตามภาระงาน การประเมินการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ การประเมินการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ การประเมินการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ

ตามปกติตลอดช่วงฤดูกาลบาน
PRIME COAT ที่นทางและพื้นใน

7. วัสดุทางและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ตาม มวพ.230-2545 และตีแบบผิวทางจราจรและตะแคงทาง

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินผุด	ต้องเป็นหินในรูป (CRUSHED ROCK SOL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มล.306-2550 ค่า L. ต้องไม่มากกว่า 25 ค่า P.I. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกกร่อนไม่มากกว่า 40% มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 80% ต้องสะอาดปราศจากเศษหยาบๆ เช่น เศษ ไม้ ฟัน กรด ก้าง และสิ่งปนเปื้อนใดๆ หรือสารอื่นใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณภาพของวัสดุชั้นผิว
2	น้ำ	
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
4	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานผิวหน้าผิวโทบอสิค " มล.308-2550
5	ผิวทาสีและใสหลัง	อ้างถึง " มาตรฐานงานผิวหน้าผิวโทบอสิค " มล.313-2550
6	เติมเบตตองผิวทางจราจร	อ้างถึง " แผนแม่บทงานผิวหน้าผิวโทบอสิคงานผิวทาง "

1446131244

- [illegible]

	แบบมาตรฐานทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการตำรวจ	รายงานการตรวจค้น
กองบัญชาการตำรวจนครบาล	แบบที่ 1
กองบังคับการตำรวจจราจร	แบบที่ 2
กองบังคับการตำรวจจราจร	แบบที่ 3
กองบังคับการตำรวจจราจร	แบบที่ 4
กองบังคับการตำรวจจราจร	แบบที่ 5
กองบังคับการตำรวจจราจร	แบบที่ 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี
pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว

2. 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

3. จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,630,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 กันยายน 2567 เป็นเงิน 4,721,787.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ ศรีบุญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.2 ณัฐพล คำคลี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 นายเทพธนภุต วิริยภากร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

เกียรติศักดิ์ ศรีบุญ

02 กันยายน 2567 13:07:29

นายสุวิทย์ เกษมทรัพย์ นายสมชาย หอมทิพย์ นายสมศักดิ์ หอมทิพย์

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดเซ-บ้านมะหนูน้อย 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างด้วยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5

แผนงานเจ้าชองโครงการ/งานโครงการ
 เชื่อมต่อโครงข่าย 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือเพิ่มตำแหน่งการรวมกันเป็นน้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปัทมพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 องค์การบริหารส่วนตำบลปัทมพริ้ง/องค์การบริหารส่วนตำบลปัทมพริ้ง
 ตำบลปัทมพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (๕-๐๖-๐๐๐๐๐๐๐๐)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. หินคลุกเสริมปรับระดับ 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	450,000	523.15	235,417.50	1.3642	713.68	321,156,555
2	3.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	7,560,000	82.93	626,950.80	1.3642	113.13	855,286,280
3	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไผรมโน้ต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไผรมโน้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินชั้นบนหรือหินคลุกชั้นบน)ก รณีไซยาง MC-70 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,560,000	32.49	245,624.40	1.3642	44.32	335,080,800

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายคู่ไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลพริก ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1.260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพริก อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริก/องค์การบริหารส่วนตำบลพริก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	7,560.000	293.29	2,217,272.40	1.3642	400.10	3,024,803.00
5	5. งานเครื่องหมายจราจร	ชุด	7.000	7,580.00	53,060.00	1.3642	10,340.63	72,384.45
6	6. งานติดตั้งแบ่งการจราจร	ตร.ม.	303.000	264.50	80,143.50	1.3642	360.83	109,331.76
	7. งานครุภัณฑ์จราจร							3,745.00
รวมราคากลาง								4,721,787.84

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจากก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5

ตั้งต้นเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ประมาณการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ณัฐพล คำคัลลี
(ณัฐพล คำคัลลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ
(เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เทพธิดา วิทยปการ
(นายเทพธิดา วิทยปการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรของชุมชนตามตลาดยาเสพติดในไคโปะ หมู่ที่ 8 ตำบลพิบูลย์ ปริมาณงาน ของเสร็จโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5

ใช้เงินตรา กวาง 6, เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพันตะกั่วในการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรง อำเภอมะหาดำ จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรง/องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรง
ตัวประกอบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒-๒๕๕๔) กัญ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. หินคลุกเสริมปรับระดับ 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	450,000	523.15	235,417.50	1.3642	713.68	321,156.55
2	3.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรมโด้ค และแอสฟัลต์ (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	7,560,000	82.93	626,950.80	1.3642	113.13	855,286.28
3	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโด้ค (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรวดใช้ยวง MC-70 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,560,000	32.49	245,624.40	1.3642	44.32	335,080.80

02 กันยายน 2567 12:24:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายศุภได้-กับะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ใช้นิตยเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ใช้นิตยเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	7,560.000	293.29	2,217,272.40	1.3642	400.10	3,024,803.00
5	5. งานเตรียมทรายรอง	ชุด	7.000	7,580.00	53,060.00	1.3642	10,340.63	72,384.45
6	6. งานตีเส้นแบ่งการจราจร	ตร.ม.	303.000	264.50	80,143.50	1.3642	360.83	109,331.76
	7. งานครุภัณฑ์จราจร							3,745.00
รวมราคากลาง								4,721,787.84

เกียรติก้องศักดิ์ ศรีบุญ

02 กันยายน 2567 12:24:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลพักรั้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5


โดยวิธีไม่รวมวดราลกลีตหรือทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพักรั้ง/องค์การบริหารส่วนตำบลพักรั้ง



(ธีรพล คำคัลลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เกียรติศักดิ์ ศรีบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพพนมฤต วิริยปภากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 หินคลุกเสริมปรับระดับ

งานหินคลุกเสริมปรับระดับ

หินคลุกโรงม่ ราคา	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 141 กม. ราคา	=	323.150 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	523.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

3.1.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)} = 36.530 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)} = 2.200 \text{ ตัน/ลบ.ม.}$$

$$\text{ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 \% \times d \times 0.20 \text{ (ถ้ามี)} = 0.000 \text{ ตัน/ตร.ม.}$$

$$\text{ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)} = 0.000 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ค่ายาง AC} = 0.000 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 \% \times d \times 0.20} = 0.015 \text{ ตัน/ตร.ม.}$$

$$\text{ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)} = 2,448.600 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ค่าปูนซีเมนต์} = 36.729 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) \times 0.20} = 9.678 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

(ความหนา)

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 36.53 + 0.00 + 36.72 + 9.67 = 82.93 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

4.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง MC-

70

ค่ายาง MC-70 (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (31,026.310 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 24.821 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) $= 7.670 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าใช้จ่ายรวม $= 24.821 + 7.670 = 32.491 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน $= 32.49 \text{ บาท/ตร.ม.}$

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

4.2.1 [4.4(3)]งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.640 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่าจ้าง AC (จากตารางที่ 2) 4.500 % = 0.045 ตัน @ 32,126.310	=	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
บาท/ตัน	=	1,445.684 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 610.770 บาท/ลบ.ม.	=	451.969 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	415.560 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีไคต์ บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	129.281 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,443.134 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,443.13 / 8.33	=	293.29 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานเครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจร

ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บ-1,ต-14,ต-13,ต-14 ราคา	=	7,580.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	7,580.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานตีเส้นแบ่งการจราจร

งานตีเส้นแบ่งการจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก เหลือง ขาว ราคา	= 215.000 บาท/ตร.ม
ลูกแก้ว ราคา	= 17.300 บาท/ตร.ม
กาว Prime รองพื้น ราคา	= 19.000 บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อม ราคา	= 13.200 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 264.50 บาท/ตร.ม.

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-ก้นปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เส้นตีเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-ก้นปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ตำบล ห้วยผึ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	245.00	3,745.00
รวมค่าก่อสร้าง				3,745.00

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เส้นใต้เมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ญัฐพล คำคลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(เกียรติศักดิ์ ศรีบุญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพมงคล วิริยปภากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอนุรักษ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพเรียง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง	
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล ทัพเรียง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ฝั้ววัง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร เนื้อพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรียง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรียง / องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรียง	
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		รวม					3,500.00	
รวมค่าวัสดุจัดซื้อ								3,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกียรติก้อง ศรีบุญ

02 กันยายน 2567 12:24:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เซ็นติเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เซ็นติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ					
สาย กุดไม่ - กับปะ		จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมวลราคาลี้กทรอปติกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง					
ตอน 1							
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา		เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา		33.25	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราอินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.60	ก.ค. 2567	
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1(EMA)บรรจุBULKคละตรา	ตัน	30,900.00	77.00	126.31	0.00	0.00	31,026.31	ค.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	32,000.00	77.00	126.31	0.00	0.00	32,126.31	ค.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	290.00	140.00	320.77	0.00	0.00	610.77	ค.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพริก ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เป็นต้น

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจากก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพริก ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เป็นต้นเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร งบการบริหารส่วนตำบลห้วยพริก อำเภอพระทองคำ					
สาย	กุดไผ่ - กักปะ	จังหวัดนครราชสีมา ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพริก					
ตอน	1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด		นครราชสีมา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.25	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินลงทุนหน้า		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ล่าสุด	
4	คอนกรีต	ลบ.ม.	290.00	140.00	320.77	0.00	0.00	610.77	ส.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กิปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เชนดินเมตร
 , กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / -
 ข้อแมขณนลาดยางสายกุดไม่-กิปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

Factor F งานก่อสร้างสิ่งที่ไม่ใช่สื่อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหลัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ทำงาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

Factor F

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลพัหรั่ง ปริมาณงาน ขอมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เชนดินนตร
 .กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพัหรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ขอมแนกนลานดอยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลพัหรั่ง

Factor F งานก่อสร้างผิวทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าหน่วยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแชนเลนลาดยางสายกุดไม่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพริก ปริมาณงาน ขอมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5 เ็นติเมตร
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	3,458,468.60 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,458,468.60 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	4,630,100.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง			
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง		
ค่างานต้นทุน		Factor F
5,000,000.00		1.3642

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม้-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม้-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ

02 กันยายน 2567 12:26:37

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคางานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค้	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางโพรหมไค้	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคไค้	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไค้	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64

เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ

02 กันยายน 2567 12:26:37

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมโคต	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิ้งเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลิ้งเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลิ้งเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลิ้งเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98

เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ

02 กันยายน 2567 12:26:37

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุตลิก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ซุตลิก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ซุตลิก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ซุตลิก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ซุตลิก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ซุตลิก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ขอมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5
เส้นเดิมเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ผิวการรวมกันไม่บ่อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน ผู้จัดซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง/สำนักงานบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง/อำเภอยะทองคำ-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	ผู้ประเมิน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดแอซีเชิงตัวข้างการดCSS-1h(EMA)บรรจุBULKและตรา	ตัน			X				บ.ทีบีทีเอสพีส์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACการดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน			X				บ.ทีบีทีเอสพีส์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
3	หินผสมแอสฟัลท์คอกบกริดหินผสมแอสฟัลท์คอกบกริด	ลบ.ม.			X				โรงโม่ ศิลาสากล	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

ชื่อโครงการ ประกวดตราจากสื่อมวลชนบนสถิติทางสถิติไทย-ปะทะ 8 ตำบลพหุประสงค์ ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทาง 5

หน่วยงาน
ตั้งศูนย์วิจัยเพื่อเสริมพลังภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน
ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมพลังภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน

កេរដ្ឋមន្ត្រី ឥស្សរៈ
០២ កុំរយោប ២៥៦៧ ១២:២៦:២៧

ผู้โครงการ
ประกาศนียบัตรของแผนกสถิติทางสัตวศาสตร์-กษัตริย์
ป. 8 อัมสเตอร์ดัม ปริมาณงาน ของสร้างด้วยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา/ผู้ตรวจการแผ่นดินกลางและฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงาน

02 กันยายน 2567 12:26:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพพรีง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5
เส้นดินเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่คำนวณการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพพรีง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
1	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรดCS-1(EMA)บรรจุBUKละตระ	ตัน			X				บ.ทีปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBUK	ตัน			X				บ.ทีปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				โรงโม่ คีลาสากล	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

ชื่อโครงการ : การประกวดราคาส่งมอบงานลาดยางสายกวดไฟ-กบปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพริก ปริมาณงาน ของเสร็จโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5

หน่วยงาน
ผู้ส่งข้อมูลมีหน้าที่ส่งข้อมูล/ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของสายคุณลักษณะ
พญ. ๘ ตำบลพุด

เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ
02 กันยายน 2567 12:26:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร งบค่าบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง งบอภพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน ผู้จัดสรรหรือผู้ร่วมจัดสรรวัสดุ/สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่หรือผู้จัดหาวัสดุจากผู้ขายส่งภายใต้การกำกับดูแลของสวอภายใต้กำกับ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สิ่งกีดขวาง	อุปสรรค	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดอู่แข็งตัวช้า เกรดCS-1h(EMA)บรรจุBUKและตรา	ตัน			X				บ.ทีปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพณิชย์จังหวัด
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBUK	ตัน			X				บ.ทีปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพณิชย์จังหวัด
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				โรงโม่ สีลาสาถ	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

เพื่อโครงการ
ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กบปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทพพรัง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างได้วิธี pavement in-place recycling และผิวทางใหม่ทาง asphaltic concrete ทาง 5

[illegible]

02 กันยายน 2567 12:26:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพวัง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และมีผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5
 ใต้ดินเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่คำนวณการรวมกันไม่เกินกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อําเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน ผู้ซื้อหรือผู้รับจ้างผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันหรือผู้ว่าจ้างและผู้ขายวัสดุ
 ผู้ซื้อหรือผู้รับจ้างผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันหรือผู้ว่าจ้างและผู้ขายวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวช้าเกรดCS-1h(EMA)บรรจุBUKละคราว	ตัน			X				บ.ทีบีโกลด์พีลท์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพยานย์จังหวัด
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBUK	ตัน			X				บ.ทีบีโกลด์พีลท์ จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพยานย์จังหวัด
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				โรงโม่ คีตาสาถล	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพยานย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม่-กับปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หน้า 5
เส้นดินเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่คำนวณเป็นตารางเมตรไม่เกิน 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน ผู้ซื้อวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	ใบเสนอราคา	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอซีเชิงตัวชั้น การดCSS- 1h(EMA)บรรจุBULKและตรา	ตัน			X				บ.ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACการดAC- 60/70บรรจุBULK	ตัน			X				บ.ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอส ฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				โรงโม่ ศิลาสากล	31 สิงหาคม 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจ้างช่างก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74
19	66.02	92.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59
42	143.06	200.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44
65	220.10	308.14

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรค่าจ้างก่อสร้างและค่าขนส่งวัสดุไม่เกิน 42,690 บาท หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรทั้งวงล้อ เมตรที่ก่อสร้าง 421.9 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรทั้งทางสองด้านตลอดทั้งทางยาว 42469 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง

- ระยะเวลาตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/คัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม้-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครราชสีมา (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไม้-กัปปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคารับประกันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35
19	50.72	71.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20
42	110.60	154.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99
65	170.45	238.63

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กบปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพวัง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5 เซนติเมตรที่วางซ้อนบนผิวทางเก่า 4-260/ม.บ หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กบปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพวัง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กบปะ หมู่ที่ 8 ตำบลท้อฟ้า ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรที่วางซ้อนกันที่ผิวหน้าทางยาว 4,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กบปะ หมู่ที่ 8 ตำบลท้อฟ้า

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรที่จ้างสร้างเป็นครั้งแรก 421.50 ตร.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete ทน 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,260 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47.ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00
19	31.63	44.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56
42	69.18	96.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13
65	106.71	149.40

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรที่วางซ้อนบนชั้นที่เดิมที่มีอยู่ทางยาว 4.2169 กิโลเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42169/บ.18 หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผึ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง ปริมาณงาน ซ่อมสร้างโดยวิธี pavement in-place recycling และผิวทางผิวทาง asphaltic concrete หนา 5 เซนติเมตรที่วางสลับเม็ดหินที่ผิวหน้าทางยาว 42169 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนลาดยางสายกุดไผ่-กักปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร