



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๙,๓๖๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๒๙,๓๖๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวอริสรา ชิดพิงเทียม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพพิงเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๙,๓๖๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๒๙,๓๖๗ บาท
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหี้ยะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวอริสรา ชิตพิงเทียม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่13

ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้ากำหนดพร้อมป้ายโครงการป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่13 ตำบลท่งฟ้า อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด จิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

ประมาณการวันที่ 9 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	99,032.30	1.3091	129,643.18	Factor F -เงินล่วงหน้า 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			129,643.18	งบประมาณตั้งไว้ 129,367 บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			129,367.00	บาท
				(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาท)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอริสรา ชิดพิงเทียม)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า รักษาการแทนปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัฐพล คำคี่)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพพิงเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่13

ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำนักกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่13 ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด จิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานระบบไฟโซลาเซลล์								
	1.1 แผงโซลาเซลล์ ขนาด 580-600W voc 75-97v	แผง	4	4,815.00	19,260.00	-	-	19,260.00	
	1.2 แผงโซลาเซลล์ ขนาด 540-550W voc 40-50v	แผง	1	3,990.00	3,990.00	-	-	3,990.00	
	1.3 โครงสร้างเสารับแผง								
	1.3.1 เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	ท่อน	11	550.00	6,050.00		-	6,050.00	
	1.3.2 เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม.	ท่อน	3	263.00	789.00		-	789.00	
	1.3.3 อุปกรณ์ยึดแผง EndClamp MidClamp	ตัว	21	25.00	525.00		-	525.00	
	1.3.4 งานเทคอนกรีตหยาบยึดเสาต่อมือ	ลบ.ม.	1	1,750.00	1,750.00		-	1,750.00	
3	งานเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด 1 แรงม้า	ตัว	1	6,200.00	6,200.00		-	6,200.00	
4	งานเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	ตัว	1	9,200.00	9,200.00		-	9,200.00	
5	ข้อต่อข้องอ กวาท่อ PVC	เหมา	1	500.00	500.00		-	500.00	
6	งานตู้ควบคุมและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์								
	6.1 INVERTER AC/DC ปั๊มสูบน้ำ	ตัว	1	8,777.00	8,777.00		-	8,777.00	
	6.2 ตู้ควบคุม 1 อุปกรณ์เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่า, กันไฟเกิน ฯลฯ	งาน	1	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
	6.3 ตู้ควบคุม 1 ชุด ATS อุปกรณ์เบรกเกอร์	งาน	1	2,800.00	2,800.00		-	2,800.00	
	6.4 งานตู้เซมิคอนดักเตอร์แบบ 6 ช่องพร้อมลูกเซมิคอนดักเตอร์	งาน	1	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	6.5 สาย PV 1X6 มม.	เมตร	10	35.0	350.00		-	350.00	
	6.6 สาย VCT 2X2.5 มม. น๊ว่น 50 ม.	ม้วน	1.5	1,380.0	2,070.00		-	2,070.00	
	6.7 งานเดินสวิตช์ตัดต่อแรงดันพร้อมสายไฟ 2x1 VHF	ชุด	1	500.00	500.00		-	500.00	
	6.8 ท่อร้อยสายไฟเหลือขนาด 1/2" พร้อมข้อต่อ	ท่อน	12	75.0	900.00		-	900.00	
	6.9 กราวหรือด ทองแดง+สายไฟ	ชุด	3	350.0	1,050.00		-	1,050.00	
	6.10 สังกะสีแผ่นเรียบปูกันฝนงานแผง กว้าง 0.9x1.8 ม.	แผ่น	2	330.0	660.00		-	660.00	
	รวมค่าวัสดุ 1-6							73,871.00	
	ค่าแรง 1-6 คิด 30% ค่าวัสดุ							22,161.30	
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.0	3,000.00		-	3,000.00	
	รวมงานต้นทุน							<u>99,032.30</u>	
	ต้นทุน x FACTOR F งานอาคาร 1.3091							129,643.18	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

7 % ต่อปี

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าคอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			คอกโดยปั้นจั่นน้อยกว่า 50 ตัน ใช้สิบลำค่า
	เสาเข็มขนาด ศก. 4" x 4.00 ม.	คัน	93	จำนวน 200 คันขึ้นไป
		คัน	94	จำนวน 100 - 200 คัน
		คัน	130	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน และไม่เกิน 100 คัน
	เสาเข็มขนาด ศก. 5" x 5.00 ม.	คัน	109	จำนวน 200 คันขึ้นไป
		คัน	110	จำนวน 100 - 200 คัน
		คัน	155	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน และไม่เกิน 100 คัน
	เสาเข็มขนาด ศก. 6" x 6.00 ม.	คัน	129	จำนวน 200 คันขึ้นไป
		คัน	131	จำนวน 100 - 200 คัน
		คัน	179	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน และไม่เกิน 100 คัน
1.2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
1.2.1	ค่าคอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดให้สิบลำค่า
				คอกโดยปั้นจั่นน้อยกว่า 25 ตัน ใช้สิบลำค่า
1.2.1.1	เสาเข็มขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	คัน	394	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	420	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	548	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.2	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	คัน	678	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	800	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,021	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.3	เสาเข็มขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	คัน	1,080	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	1,340	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,450	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.4	เสาเข็มขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	คัน	1,525	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	1,725	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,925	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.5	เสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	คัน	1,830	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	2,070	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	2,550	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.6	เสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	คัน	2,070	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	2,340	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	2,880	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.7	เสาเข็มขนาด ศก. 0.25 x 21.00 ม.	คัน	1,306	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	คัน	1,452	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,598	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.8	เสาเข็มขนาด ศก. 0.30 x 21.00 ม.	คัน	1,959	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	คัน	2,178	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	2,397	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.9	เสาเข็มขนาด ศก. 0.35 x 21.00 ม.	คัน	2,455	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	คัน	2,745	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	3,035	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.10	เสาเข็มขนาด ศก. 0.40 x 21.00 ม.	คัน	2,625	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	คัน	2,935	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	3,245	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน
1.2.1.11	เสาเข็มขนาด ศก. 0.45 x 21.00 ม.	คัน	2,795	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	คัน	3,125	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	3,455	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คัน และไม่เกิน 50 คัน

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Fresh Air Grille W/Insect Screen			
	- Size 8 x 8 นิ้ว	ea	125	
	- Size 18 x 14 นิ้ว	ea	150	
	- Size 20 x 12 นิ้ว	ea	250	
	- Size 48 x 24 นิ้ว	ea	400	
	- Size 60 x 20 นิ้ว	ea	400	
	Supply Air Grille			
	- Size 6 x 6 นิ้ว	ea	125	
	- Size 8 x 8 นิ้ว	ea	125	
	- Size 10 x 10 นิ้ว	ea	150	
	- Size 12 x 12 นิ้ว	ea	150	
	Ceiling Square Diffuser			
	- Size 8 x 8 นิ้ว	ea	125	
	- Size 10 x 10 นิ้ว	ea	150	
	- Size 12 x 12 นิ้ว	ea	150	
	- Size 14 x 14 นิ้ว	ea	150	
	- Size 16 x 16 นิ้ว	ea	175	
	Linear Slot Diffuser W/Plenum			ค่าแรง / 1 เมตร
	- LSD-1	เมตร	135	
	- LSD-2	เมตร	260	
	- LSD-3	เมตร	365	
	- LSD-4	เมตร	480	

หมายเหตุ

1. ค่าแรงงานที่ยื่นออกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ให้คิดคำนวณร้อยละ 30-37 ของยอดค่าวัสดุ มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุ ร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30-37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม และหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือ และหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้น
2. ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน และราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น
3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16

12/26/24, 9:06 AM

แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO HIGH-VOLTAGE HALF CELL แผงโซลาร์เซลล์ N-type แผงพลังงานแสงอา...

ข้อเสนอแนะ

ข้อเปรียบเทียบเดิมบนแอป

ขายสินค้ากับลาซาด้า

ช่วยเหลือ

ติดตามสินค้า

ลงมือเข้าใช้

สมัครสมาชิก



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าแฟชั่น หูฟังบลูทูธ

หมวดหมู่

LazMall

อุปกรณ์ภายนอกและตกแต่งสวน > สนามหญ้าและสวน > รถตัดหญ้าและเครื่องมือไฟฟ้ากล... > พลังงานแสงอาทิตย์และลม > แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO H



แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO HIGH-VOLTAGE HALF CELL แผงโซลาร์เซลล์ N-type แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผง high voltage สามารถใช้กับแอร์ อินเวอร์เตอร์ได้ รับแสงได้ 2 ทาง รับประกันไฟฟวอก 30 ปี Solar Panel MONO N-TYPE 580-600w High volt

ราคาต่อแผง 1 คบแบน

แบรนด์: Rapid | ขายสนามหญ้าและสวน เพิ่งเริ่มจาก Rapid

฿7,000.00

แผงโซลาร์เซลล์ AOX-60G12R600W



จำนวน 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

แบบธรรมดา
จะจัดส่งภายใน 2-5 วัน.ค.-2 ม.ค.

สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอป
ลาซาด้า

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย
teenoi-tools

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

90%

ไม่ที่ร้านค้า

ข้อความ



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูโอบหลอด

หมวดหมู่

LazMall



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและอะไหล่ > SPPM แผงโซล่าเซลล์ 600W HIGH VOLT แบรנדคนไทย แผงพลังงานอาทิตย์

SPPM แผงโซล่าเซลล์ 600W HIGH VOLT แบรนด์คนไทย แผงพลังงานอาทิตย์

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

มีการรับประกัน 15 ปี



ดาวน์โหลดแอป
ลาซาด้า

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย
โซลาร์ฟิฟไทม์


คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

90%

100%

ไม่ทิ้งร้านค้า



ยังไม่มีคะแนน

แบรนด์: solarPPM | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เพิ่มเงินจาก solarPPM

฿4,815.00

จำนวน 0 ชิ้น

เพิ่มลงในรายการที่ชอบ



ENERGY
WAREHOUSE

ALL PRODUCT ▾

ชุดสูบน้ำ

ชุดมอนบา



หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > Solar Panel > SPPM Solar PV > SPPM Solar PV Module 600W (มอก.)



SOLAR

SOLARTECH
CENTER
COMPANY LIMITED

600W

Mono Crystalline Module

35.22V

(Vmp)

17.07A

(Imp)

DC1500V

(Maximum System Voltage)

21.02%

(Highest Efficiency)

15
YearProduct
Warranty30
YearLinear power
output warranty

European Quality




มอก 2560 เดว 2 - 2562







มอก 61215 เดว 1 (1) - 2561



Made in Thailand



1 / 3




เราใช้คูกี้ !

เราใช้คูกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน
เว็บไซต์ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

ตั้งค่าคูกี้


ยอมรับทั้งหมด

฿ 8,630



ข้อมูล

คงเหลือ	999 ชิ้น
น้ำหนัก	33,000 กรัม
สภาพ	สินค้าใหม่
ลงสินค้า	3 ต.ค. 2024
แก้ไขล่าสุด	12 ธ.ค. 2024



เราใช้คุกกี้ !

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน
เว็บไซต์ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

ตั้งค่าคุกกี้


ยอมรับทั้งหมด



ค่าน้ำในลาชาดำ

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ

หมวดหมู่ ▾



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์ติดตั้งและประปา > ปิ๊มปา, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > ปิ๊มปา > อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปิ๊มปา inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแ



อินเวอร์เตอร์ปั้ม ปั้มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุม
มอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจาก
บ้าน HZN UMC

๙ ๕๖๗๘๙ 51 คณแบบ

หมายเหตุ: No Brand | อุปกรณ์ติดตั้งและประกอบา เก็บเงินจาก No Brand

B12,690.00

ขนาด/รุ่น

5500W 3P 220V 25A

2200W 3P 220V 11A	3700W 1P 220V 25A
2200W 1P 220V 17A	1500W 1P 220V 11A
5500W 3P 220V 25A	3700W 3P 220V 17A
11000W 3P 380V 25A	7500W 3P 380V 17A

จำนวน

— ๑ + สิ้นค่าหมด

๑ เพิ่มลงรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง



ปทุมวัน/ Pathum Wan in
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok,
10110

การคืนสินค้า และ การรับประกัน



การเปลี่ยนใจ



คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน



มีการรับประกัน 1 ปี



ការបោះឆ្នោត
សាធារណៈ



แผ่นผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย

Chang-Store.com

คะแนนร้านค้า

ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରବେଳା

97%

100%

ไปให้ร้านค่า




ค้นหาใน lazada


popmart รองเท้าผู้หญิง นาฬิกาข้อมือ

หมวดหมู่ ▾

LazMall



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์การปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและอะไหล่ > อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW



อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW

มี 8 คะแนน

แบรนด์: INVT | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เห็นได้จาก INVT

฿10,000.00

~~฿12,000.00~~ -17%

สี

2.2kW(2R2G-SS2-PV)

2.2kW(2R2G-SS2-PV)

2.2kW(2R2G-S2-PV)

2.2kW(2R2G-4-PV)

4kW(004G-SS2-PV)

4kW(004G-4-PV)

5.5kW(5R5G-4-PV)

7.5kW(7R5G-4-PV)

จำนวน

- 0 + สั่งจำนวน

♥ เพิ่มลงในรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน

Laz
ดาวน์โหลดแอป
สแกนเพื่อ

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

SolarCellDIY

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

98%

100%

ไม่ทิ้งร้านค้า

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ในบ้าน > ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ประปา > INVT อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ 1 เฟส Solar Pump inverter รุ่น GD100-2R2G-SS2-PV,1P 2.2KW 1-3 HP 220V.




GD100-2R2G-SS2-PV อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ 1 เฟส Solar Pump inverter รุ่น GD100-2R2G-SS2-PV,1P 2.2KW 1-3 HP 220V.

ยังไม่มีคะแนน

฿8,777

รายงานสินค้า



โค้ดส่วนลดจากร้านค้า

การจัดส่ง

ข้อปฏิบัติการันดี

จำนวน

ลด ฿500 ลด ฿1พัน

การจัดส่ง ถึง

เก็บเงินปลายทาง

- 1 +

เขตพระนคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

฿0 - ฿29

เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า



ลูกค้าใหม่ รับเลย โดดส์ว่าเลด หรือโดดส่งฟรี*



ลูกค้าใหม่ 1 บาท เครื่องใช้ไฟฟ้า 1 บาท โบนัสพนักงาน 1 บาท เลี้ยงพนักงาน เก้าอี้ 1 บาท ถังลม 1 บาท ลูกค้าใหม่ 1 บาท เครื่องใช้ไฟฟ้า 1 บาท เปรียบเทียบได้

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > ปั่นน้ำ ถังน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา > สวิทช์แรงดัน ฮันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 1060



ဖျော်:

♡ 0



Pro_Pump

เมื่อระบบสำเร็จเมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา

0.4105


60

อัตราการตอบกลับ

70%

เข้าร่วมมือ

20



 **รถรับจ้าง**

ប្រសិនបើ បាទ

214

ចេញផែនការស្រាវជ្រាវ

ภายในไม่กี่ชั่วโมง

ផ្តល់ឈាម

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > บิวท์น้ำ ดึงน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา

ရက် ၂ ၄၉

๖.๖ เวลาพักสัญญา : ๖ เดือน

ส่งจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดสินค้า

สามารถเปิดในคำภีร์ภาສิได้ค่ะ

Product details of สวิตช์แรงดัน อັນนิเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F1060(0.13-1.1 bar)

เพรสเชอร์สวิตช์ ของแท้ 100% #Honeywell (ขนาดเกลียว 1/4") ใช้กับระดับน้ำสูง 1.5-10 เมตร (15-100kpa) ปรับลดได้ (Diff) 2-4 เมตร 15-40kpa

#pressureswitch #honeywell #L404F1060 #สำหรับแรงดัน #เพรสเชอร์สวิตช์

คะแนนของสินค้า




ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือโค้ดส่งฟรี*



ลูกตำโหล่ 1 บาท เครื่องใช้ไฟฟ้า 1 บาท โทรศัพท์มือถือ 1 บาท เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 1 บาท รองเท้าแตะ 1 บาท หมอนหนุนคอ 1 บาท ผ้าเช็ดตัว 1 บาท

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > บั๊มน้ำ สิ่งน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา > สวิตช์แรงดัน ฮันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 1094



แชร์:



สวิตช์แรงดัน ฮันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 109.

5.0 ผลลัพธ์ที่ได้ **1** คะแนน

\$6,800

การจัดตั้ง



การจัดส่ง ถึง

ค่าจัดส่ง

เขตพระนคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร ✓

B35 ✓

ฟอปปี้การ์เดตี



เก็บเงินปลายทาง ✓

จำนวน

- 1 -



เพิ่มไปยังรถเข็น

ชื่อสินค้า



Pro_Pump

เข้าสู่วัยรุ่นช้าสุดเมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมามี

0:00:00

60

ចំណាករណ៍សកល

70%

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

20



1990-1991



จ.ร้านค้า

කැමරා

214

វេទនាអំពីការគ្រប់គ្រង

ຄາຍໃນໄມ້ກໍ່ຂົ່ວໂນງ

ស្វែងរក៖




ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ

หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์ติดตั้งและประปา > บังน้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > อะไหล่สำหรับบึงน้ำ > เพรสเชอร์ สวิตช์ (Pressure switch) ยี่ห้อ ฮันนีเวลล์ (Honeywell)



เพรสเชอร์ สวิตช์ (Pressure switch) ยี่ห้อ ฮันนีเวลล์ (Honeywell) 1078 , 1441 , 1102 , 1094 , 1060

จำนวน 1 ชิ้น

แบรนด์ No Brand | อุปกรณ์ติดตั้งและประปา เช่นเดิมจาก No Brand

฿3,400.00

รุ่น

L0404F-1441

L0404F-1078

L0404F-1441

L0404F-1102

L0404F-1094

L0404F-1060

จำนวน

1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

แบบธรรมดา
จะถึงภายใน 4-10 วัน.ศ.

สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

ดาวน์โหลดแอป
Lazadaจัดทำโดย
Pro_Pumps

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

100%

100%


ไม่ฟรีร้านค้า



คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

-49%



โรงใหญ่

เหล็กแป้นโปร่งทูลวไนซ์ โรงใหญ่ ขนาด 2 x 2 นิ้ว #2.3 ฟันปลายสี่เหลี่ยม

★★★★☆ (1)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผิวเรียบ เหมาะสำหรับการใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางหรืองานที่รับน้ำหนักไม่มาก สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย ใช้ทดแทนไม้และคอนกรีตได้ เช่น งานประตู หน้าต่าง บังร้าน งานรั้ว เสา หรืองานตกแต่งทั่วไป ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

รหัสสินค้า : 60328084

ขนาด มม. (นิ้ว)

100x100 มม. (4x4 นิ้ว) 25x25 มม. (1x1 นิ้ว) 38x38 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว) **50x50 มม. (2x2 นิ้ว)**

ความหนา(มม.)

1.2 มม. 1.4 มม. **2.3 มม.**

แชร์ :

฿ 550 /EACH

ราคาเดิม 1,080.00

The1 คุณจะได้รับ ~ 11 คะแนน

รายการโปรด เปรียบเทียบ

ดูสถานที่ที่มีสินค้า

แนะนำโปรดรับ

ซื้อสินค้าแพคเกจรวมรายการ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป แลกซื้อจักรยานที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ที่ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่

ยอมรับ

550 /EACH


ใส่รถเข็น

แสดงความคิดเห็น



TH

กำลังซื้อที่ สาขาปทุมธานี



เหล็กแป้นสี่เหลี่ยม กัลวาไนซ์ 2X2 นิ้ว 2.0มม.
SKU : 8822005860135

฿550/เส้น

* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

วิธีรับสินค้า

- 1 +

ตรวจสอบสต็อกสาขา

฿550



คุณจะได้รับกล่องอลูมิเนียม ≈ 1.1 คะแนบ



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ

หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงป... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > การจัดเก็บสายเคเบิล > สาย PV 1X6 สายไฟ Solar Cable สายไฟโซลาร์เซลล์ Solar cell PV ขนาด 6 SQM ฉนวน 2 ชั้น XLPE



สาย PV 1X6 สายไฟ Solar Cable สายไฟโซลาร์เซลล์ Solar cell PV ขนาด 6 SQM ฉนวน 2 ชั้น XLPE สีแดง-สีดำ_แบ่งขายเป็นเมตร ยกชดก็ขายครบ พร้อมส่ง

รับประกัน 10 คะแนน

แบรนด์: No Brand | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก No Brand

฿1,315.00

ความยาว 50 เมตร

1 เมตร 2 เมตร 4 เมตร 5 เมตร 10 เมตร 25 เมตร

50 เมตร 100 เมตร

สี

สีแดง

สีดำ

สีแดง

จำนวน

1

+

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📦 แบบธรรมดา
จะใช้เวลา 3-5 ม.ค.

📄 สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🚫 ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
ลาซาด้า

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
Tank

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

96%

97%

ไปที่ร้านค้า



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าคู่หญิง หูฟังบลูทูธ

หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ภายนอกและตกแต่งสวน > สนามหญ้าและสวน > รถตัดหญ้าและเครื่องมือไฟฟ้ากล... > พลังงานแสงอาทิตย์และลม > สายโซล่าเซลล์ Phelps Dodge PV1-F 1X6 ตร.มม. สีดำ สีแดง



สายโซล่าเซลล์ Phelps Dodge PV1-F 1X6 ตร.มม. สีดำ สีแดง ขนาด 50-100 เมตร

ยังไม่มีการรีวิว

แบรนด์ Phelps Dodge | สนามหญ้าและสวน เพิ่มเดิมจาก Phelps Dodge

฿1,100.00

สี

Phelps Dodgeแดง 50m

Phelps Dodgeดำ 50m

Phelps Dodgeแดง 100m

Phelps Dodgeดำ 100m

Phelps Dodgeแดง 100m

จำนวน

- 0 + สินค้าหมด

♥ เพิ่มลงรายการที่ชอบ

ค่าเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ Solacell 21

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

96%

84%

ไปที่ร้านค้า

ข้อความ



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังอูนิค

หมวดหมู่ ▾

LazMall

[อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง...](#) > [อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า](#) > [อุปกรณ์สายไฟและอะแดปเตอร์](#) > [[แบ่งขาย]] LINK สายไฟโซลาเซลล์ สาย PV-DC ทองแดงแท้ เคลือบดีบุก สำหรับโซลาเซลล์

[[แบ่งขาย]] LINK สายไฟโซลาเซลล์ สาย PV-DC ทองแดงแท้ เคลือบดีบุก สำหรับโซลาเซลล์ หนา 2ชั้น XLPE เบอร์ 4/6

มีจำนวน 206 กระบวน

หมายเหตุ: Link อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เพิ่มเงินจาก Link

**฿1,908.50**

฿4,942.50 -2%

โปรโมชัน

ซื้อขั้นต่ำ ฿1K

ขนาดและสี

สายไฟเบอร์ 6 สีแดง



ความยาว

50 เมตร

1 เมตร

10 เมตร

25 เมตร

50 เมตร

จำนวน

1

+



ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

แบบธรรมดา
จะจัดส่งภายใน 3-9 วัน.

สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอป Loz

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย

Electric World

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

98%


99%

ไปที่ร้านค้า



ค้นหาสินค้า

popmart รองเท้าผู้หญิง มูฟวี่มูฟวี่



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > อุปกรณ์สายไฟและอะแดปเตอร์ > (พร้อมส่ง) สายไฟ VCT (IEC53) 2x2.5 sq.mm. ยาว50เมตร ยี่ห้อ Thai Union ไทยยูเนี่ยน



(พร้อมส่ง) สายไฟ VCT (IEC53) 2x2.5 sq.mm.
ยาว50เมตร ยี่ห้อ Thai Union ไทยยูเนี่ยน สายอ่อน
สายไฟฟ้าVCT สายไฟอุปกรณ์ช่าง สายไฟอ่อน

จำนวน 63 คนแบบ | คำถาม 5 ได้มีการตอบ

แบรนด์ THAI UNION | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เริ่มเดิมจาก THAI UNION

฿1,380.00

จำนวน - 0 + สิ่งทั้งหมด

♥ เพิ่มรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok,
10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
 Lazada

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
VIR electric

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

99%

99%

ไปรษณีย์

ข้อความ

(<https://www.pbastore.net>)

สายไฟ VCT 2x2.5 SQ.MM. 100เมตร สีดำ

(<https://www.pbastore.net>)



(https://adminpba.pbastore.net/data/img/shop1/product/product9942_800.jpg)



(https://adminpba.pbastore.net/data/img/shop1/product/product9942_800.jpg)



แบรนด์ :

รหัสสินค้า : P02358

รุ่น : VCT-225BK

2,550.00 บาท



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าบูทหนัง หุ่นขี้ผึ้ง



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ภายนอกและตกแต่งสวน > สนามหญ้าและสวน > รถตัดหญ้าและเครื่องมือไฟฟ้ากล... > พลังงานแสงอาทิตย์และลม > แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO H



แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO HIGH-VOLTAGE HALF CELL แผงโซลาร์เซลล์ N-type แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผง high voltage สามารถใช้กับแอร์ อินเวอร์เตอร์ได้ รับแสงได้ 2 ทาง รับประกันไฟฟ้อก 30 ปี Solar Panel MONO N-TYPE 580-600w High volt

มี 1 คนสนใจ

และ Rapid | สนามหญ้าและสวน เพิ่มเดิมจาก Rapid

฿7,000.00

แผงโซลาร์เซลล์ AOX-60G12R600W



จำนวน

1

+

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📦 แบบธรรมดา
จะได้รับการจัดส่งภายใน 28 ธ.ค.-2 ม.ค.

📄 สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

☺️ การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🚫 ไม่มีการรับประกัน



ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

📄 สถานะผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
teenoi-tools

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%





90%

ไปที่ร้านค้า

ข้อความ



หน้าหลัก > วัสดุก่อสร้าง > เหล็ก > สังกะสีแผ่นเรียบ 3'x6' #35 หนาประมาณ 0.19 มม. กว้าง 0.90 ม. ยาว 1.80 ม.
(ขายส่ง ราคาต่อ 1 แผ่น)



สังกะสีแผ่นเรียบ 3'x6' #35 หนาประมาณ 0.19 มม. กว้าง 0.90 ม. ยาว 1.80 ม. (ขายส่ง ราคาต่อ 1 แผ่น)

ความพึงพอใจ

250 วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เหล็กโครงสร้าง

229.00 บาท

สังกะสีแผ่นเรียบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (GI) เกรด SPGC มีลักษณะผิวเป็นสีเงิน มีลายดอกบนแผ่น

โดยเป็นเหล็กที่เย็นที่ผ่านการเคลือบด้วยไอโซกซ์ไซด์ มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศชื้น

และช่วยป้องกันการเกิดสนิม นิยมนำไปใช้ทำชิ้นส่วน และอะไหล่

หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น เพอร์มิเตอร์ต่างๆ



ค้นหาสินค้าของคุณ

popmart รองเท้าคู่หูหญิง อุปกรณ์ครัว

หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > เครื่องมือ > อุปกรณ์งานช่างอื่นๆ > (ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนอย่างดี



(ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนอย่างดี

มาตรฐาน 3 คมแบบ

ขนาด 6 ฟุต-8 ฟุต | เครื่องมือ เพิ่มสิ่งจาก 6 ฟุต-8 ฟุต

฿330.00

ขนาดสินค้า 6 ฟุต (90x180ซม.)



จำนวน 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📦 แบบธรรมดา
จะใช้เวลาใน 3-10 บ.ค.

รับสิทธิ์ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 1 ชิ้น

📄 สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน

Lazada
ส่งฟรี 100%
สินค้าแท้ 100%

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดทำโดย

มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

91%

ไปที่ร้านค้า



ค้นหาในลาซาด้า


popmart รองเท้าผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา

หมวดหมู่ ▾

LazMall



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > เครื่องมือ > อุปกรณ์งานช่างอื่นๆ > (ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนาอย่างดี



(ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนาอย่างดี

สีเงิน ขนาด 3 คมแบบ

ขนาด 6 ฟุต-8 ฟุต | เครื่องมือ เหนียวทนทาน 6 ฟุต-8 ฟุต

฿330.00

ขนาดสินค้า กรุณาเลือกตัวสินค้า



จำนวน

1



มีในสต็อก

เพิ่มลงในรถเข็น



สงวน

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🚫 ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
ลาซาด้า

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

91%

ไม่ซ้ำร้านค้า



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพริก

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่ 13
ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพริกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งพริก อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา



ทุ่งนา


ไปบ้านเตี้นตะโก

ถนนหินคดลูก

ไปบ้านตะเคียนงาม

ลำคลอง

แปะสูบน้ำ
□ □ □ □



ทุ่งนา

แผนที่ตั้งโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่ 13

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่ 13	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์ อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกรลสุด อิ่มสินเฑียร ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการนายก อบต. อบต.	
อนุมัติ	
(นายธนากร เทพเพ็ญม) นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบผังแสดงจุดก่อสร้าง	
วันที่ 9/01/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบเสร็จ /2568	แผ่นที่ 1/7

โครงการติดตั้งระบบแสงโสตอาสน์
พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน
ตะเลียบงาม หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านตะเลียบงาม หมู่ที่ ๑
ต. ห้วยไร่ อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไกรศักดิ์ ลิ้มสันทิยะ
ผอ. กองช่าง

ตรวจ

นางสาวระพีญา อรุณเจริญฉาย
รองปลัด อบต.

เห็นชอบ

(นางสาวระพีญา อรุณเจริญฉาย)
รอง ปลัด อบต.
รักษาการแทน ปลัด อบต.

อนุมัติ


(นายธเนศ เทพพิทย)
นายก อบต.

รายละเอียด



แบบแสดงการต่ออุปกรณ์แสง

วันที่ 9/01/2568 SCALE 1:1

แบบเลขที่ 12568 หน้า 2/7



แบบแสดงการต่ออุปกรณ์แสง




แบบแสดงแปลนโครงสร้าง

รายการสัญลักษณ์

- C1 = เสาเหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- B1 = คานรัดเสาล่าง เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- B2 = คานรัดเสาบน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- RB = จันทัน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- R1 = แป เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

โครงการติดตั้งระบบแสงโสตศาสตร์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ต.พังงา อ. พะเหลงคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบเขียนแบบ	
นายไอลสุด จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการนายแพทย์ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายธนกส์ เทพเพ็ญ) นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแสดงแปลนโครงสร้าง	
วันที่ 9/01/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบแสดงที่ 12568	แผ่นที่ 3/7



รูปตัดโคจรรับแผง


รายการสัญลักษณ์

- C1 = เสาเหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B1 = คานรัดเสาต่าง เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B2 = คานรัดเสาบน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 RB = จันทัน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 R1 = แผ่ เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเลียบงาม หมู่ที่ 13	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านตะเลียบงาม หมู่ที่ 13 ต.พื้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกรสร จิมสันทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายธนากร เทพเพ็ญ) นายก อบต.	
รายละเอียด	
รูปตัดโคจรรับแผง	
วันที่ 9/01/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ 12568	แผ่นที่ 4/7

รายการสัญลักษณ์

- ① อินเวอร์เตอร์ บั้ม AC/DC
-INPUT AC220V
-INPUT DC V0CC320V-400V
-มีพัดลมระบายอากาศในตัว
-มีตัวตัดเบรกอัตโนมัติในตัว
-ข้ามมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 1-5 แรงม้า V/FD 3 เฟส แบบเดลต้า, สตาร์ทระบบเปลี่ยนโหมดแบบอัตโนมัติและไฟฟ้ 220V
- ② electronic timer
- ③ สวิตช์กันไฟเกิน
- ④ ฟิวส์ AC 30A
- ⑤ เบรกเกอร์ AC 30A
- ⑥ กันฟ้าผ่า AC
- ⑦ ฟิวส์ DC 30A
- ⑧ เบรกเกอร์ DC 30A
- ⑨ กันฟ้าผ่า DC
- ⑩ ตู้ช็อกเบรกเกอร์แบบ 4 ช่องพร้อมลูกเซอร์กิต
- ⑪ ATS แบบ 2P 63A
- ⑫ พัดลมระบายอากาศ 220V




รายละเอียดตู้ควบคุม

**** สายไฟภายนอกหุ้มด้วย PVC เหลืออง 1/2"

โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่ 3		นางสาววิไล อธิสุข รองปลัด อบต.	
สถานที่ก่อสร้าง		เห็นชอบ	
บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ต.พัทลุง อ. พงระอาสง ค้า 9. นครราชสีมา		(นางสาววิไล อธิสุข) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.	
ออกแบบ/เขียนแบบ		อนุมัติ	
นายอภิสิทธิ์ อธิสุข ผอ. กองช่าง		(นายอภิสิทธิ์ อธิสุข) นายก อบต.	
ตรวจ		รายละเอียด	
รายละเอียด		นายอภิสิทธิ์ อธิสุข	
วันที่ 9/01/2568		SCALE	
แบบเลขที่ /2568		ไม่แสดง	
		5/7	

1. เสา พื้นป่าพาติสเฒ่าวางสองด้าน ใต้ต้นไม้ ก่อนหาสิ่งจริงให้พาติสกินต้นไม้ก่อน 2 ครั้ง



รูปแบบแปลน 1:25

โครงการจัดตั้งระบบแหล่งตลาดสด หรือระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตะเลียมงาม หมู่ที่ 13	
สถานที่ก่อสร้าง ตะเลียมงาม หมู่ที่ 13	
ออกแบบ/เขียนแบบ นายภัสสุต จิมสันธิยะ ผอ.กองช่าง อบต.ภักขิรัง	
ตรวจ  นางสาววัยใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.ภักขิรัง	เห็นชอบ  นางสาววัยใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.ภักขิรัง
อนุมัติ  (นายอนงค์ เทพั้งเทียม) นายก อบต.ภักขิรัง	
รายละเอียด บัญชีโครงการ	วันที่ 9/01/2568 แบบเลขที่ 12568
SCALE ไม่แสดง 7/17	วันที่ 12568