



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยผึ้งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยผึ้งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยผึ้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่๑ บ้านนาออย เขียนสายออ เทคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. จุดที่๒ บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย
เทคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๐๐ ตร.ม.ลงไหล่ทางหินคลุก ๑๖ ลบ.ม. จุดที่๓ บ้านนายสงค์ มาขุนทด ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว
คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑๕,๘๘๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เพียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายเดชนันท์ จันทร์ยางช่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวเมย์รินทร์ แกสสันเพียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธเนศ กองพิบูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยหึ่งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่๑ บ้านนาจอย เขียนสายออ เทศอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร. ม. จุดที่๒ บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย
เทศอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางหินคลุก ๑๖ ลบ.ม. จุดที่๓ บ้านนายสังัด มาขุนทด ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว
คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑๕,๘๘๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ภูมิสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายเดชนันท์ จันทรวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นางสาวเมย์จันทร์ แก้วสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทุ่งเกลือ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 บ้านนายจอย เขียนสายออ เทศบาลนครวัดขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตรจุดที่ 2 บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย เทศบาลนครวัดขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 16 ลบ.ม.จุดที่ 3 บ้านนายสงค์ มาขุนทด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร
รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	218,824.24	218,824.24	1.3642	298,520.03
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน	1.00	169,830.65	169,830.65	1.2799	217,366.25
TOTAL							515,886.28
ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							515,886.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายเดชพันธ์ จันทน์ยางช่อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นางสาวเมย์รินทร์ แก้วสันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหูกเหล็ก ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 บ้านนายจอย เขียนสายอว เทคอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร

จุดที่ 2 บ้านนายนายสมพงษ์ ศรีอำภัย เทคอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	ชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	552.00	2.82	1,556.64	1.3642	3.85	2,123.57
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	541.85	-	1.3642	739.19	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.60	397.56	10,972.71	1.3642	542.35	14,968.97
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	552.00	353.02	194,868.79	1.3642	481.59	265,840.00
6	Expansion Joint	เมตร	-	94.17	-	1.3642	128.46	-
7	Contraction Joint	เมตร	42.00	65.63	2,756.50	1.3642	89.53	3,760.42
8	Longitudinal Joint	เมตร	-	29.35	-	1.3642	40.03	-
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	16.00	541.85	8,669.60	1.3642	739.19	11,827.07
11	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.93	-	1.3642	634.26	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.55	-	1.3642	817.90	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.77	-	1.3642	1,453.92	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.45	-	1.3642	2,273.37	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,422.10	-	1.3642	3,304.24	-
					218,824.24			
TOTAL								298,520.03
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								298,520.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผึ้งเกวียน ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 3 บ้านนายสงัด มาขุนทด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ	ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานดินซุด	ลบ.ม.	47.04	22.41		1,054.17	1.2799	28.68	1,349.23
2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.26	1,811.00	327.00	2,693.88	1.2799	2,317.90	3,447.90
3	คอนกรีต ค.3 (300ksc)	ลบ.ม.	18.32	1,941.00	419.00	43,235.20	1.2799	2,484.29	55,336.73
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	96.98	-	139.00	13,480.22	1.2799	177.91	17,253.33
	4.1 ไม้แบบ คัด 50%	ตร.ม.	48.49	657.90		31,901.57	1.2799	842.05	40,830.82
	4.2 ไม้ค้ำยัน ศก. 6 นิ้วยาว 6 ม.	ต้น	10.00	75.00		750.00	1.2799	95.99	959.93
5	เหล็กเสริม								
	5.1 SR24 RB6	กก.	10.24	19.99	4.40	249.75	1.2799	25.59	319.66
	5.2 SR24 RB9	กก.	299.25	19.20	4.40	7,062.30	1.2799	24.57	9,039.04
	5.3 SR24 RB25	กก.	155.84	18.30	3.10	3,334.98	1.2799	23.42	4,268.44
	5.4 SD40 DB12	กก.	713.70	18.89	4.40	16,622.07	1.2799	24.18	21,274.59
	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	35.37	85.84		3,036.24	1.2799	109.87	3,886.08
6	MASTIC JOINT SEALER 2.5 cm	ลิตร	3.82	29.35	10.00	150.30	1.2799	37.56	192.37
7	งานลงลูกเหล็กบดทับ	ลบ.ม.	104.00	254.48		26,465.92	1.2799	325.71	33,873.73
8	งานลงหินคลุกบดทับ	ลบ.ม.	13.00	541.85		7,044.05	1.2799	693.51	9,015.68
9	แอสฟัลติกเกรนโรยต่อ	ถุง	60.00	125.00	37.50	9,750.00	1.2799	159.99	12,479.03
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3000		3,000.00	1.2799	3,839.70	3,839.70
						169,830.65			

TOTAL

217,366.25

ตัวอักษร

เดพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

217,366.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกรสร วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

33.50 บาท

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
สะพาน	โครงสร้างอื่น					
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,941.31		
2.ค่าแรงเห				-		
รวม				1,941.31		

$$\frac{\text{ค่างานต้นทุน} \quad 10,590.70 \text{ บาท}}{30.00 \text{ ตร.ม.}} = \boxed{353.02} \text{ บาท/ตร.ม.}$$
$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{941.66}{10.00} = 94.17 \text{ บาท/เมตร}$$

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้คร่า	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	22.26 กก. @	20.25 (บาท/ตัน)/1,000	=	450.70 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.36 บาท
ค่าทาสี+จารบี	20.00 ชุด @	4.00 บาท	=	80.00 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	- เมตร @	-	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	656.31 บาท
คำนวณต้นทุน	=	656.31	=	65.63 บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	18.90 (บาท/ตัน)/1,000	=	167.85 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.36 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	293.46
คำนวณต้นทุน	=	293.46	=	29.35 บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	132.00 บาท
ค่าขนส่ง 100.00 กม.			=	229.42 บาท
รวม			=	361.42 บาท
ส่วนยุบตัว 361.42 X 1.10			=	397.56 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
คำนวณต้นทุน			=	397.56 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 5	12.9575	1.1666	5.5000	19.6241	1.1962	1.0700	1.2799
10	9.8194	1.1666	5.5000	16.4860	1.1648	1.0700	1.2463
15	9.1513	1.1666	5.5000	15.8179	1.1581	1.0700	1.2392
20	8.4929	1.1666	5.5000	15.1595	1.1515	1.0700	1.2321
25	6.9988	1.1666	5.5000	13.6654	1.1366	1.0700	1.2162
30	7.3923	1.1666	5.0000	13.5589	1.1355	1.0700	1.2150
35	6.8853	1.1666	5.0000	13.0519	1.1305	1.0700	1.2096
40	6.1575	1.1666	5.0000	12.3241	1.1232	1.0700	1.2018
45	5.5917	1.1666	4.5000	11.2583	1.1125	1.0700	1.1904
50	5.1389	1.1666	4.5000	10.8055	1.1080	1.0700	1.1856
55	5.0153	1.1666	4.5000	10.6819	1.1068	1.0700	1.1843
60	4.8662	1.1666	4.5000	10.5328	1.1053	1.0700	1.1827
65	5.0598	1.1666	4.0000	10.2264	1.1022	1.0700	1.1794
70	4.9727	1.1666	4.0000	10.1393	1.1013	1.0700	1.1784
75	4.7381	1.1666	4.0000	9.9047	1.0990	1.0700	1.1759
80	4.5082	1.1666	4.0000	9.6748	1.0967	1.0700	1.1735
85	4.3052	1.1666	4.0000	9.4718	1.0947	1.0700	1.1713
90	4.2178	1.1666	4.0000	9.3844	1.0938	1.0700	1.1704
95	4.1333	1.1666	4.0000	9.2999	1.0929	1.0700	1.1694
100	3.9801	1.1666	4.0000	9.1467	1.0914	1.0700	1.1678
105	4.4446	1.1666	3.5000	9.1112	1.0911	1.0700	1.1675
110	4.3392	1.1666	3.5000	9.0058	1.0900	1.0700	1.1663
115	4.1970	1.1666	3.5000	8.8636	1.0886	1.0700	1.1648
120	4.0666	1.1666	3.5000	8.7332	1.0873	1.0700	1.1634
125	4.0118	1.1666	3.5000	8.6784	1.0867	1.0700	1.1628
130	3.9900	1.1666	3.5000	8.6566	1.0865	1.0700	1.1626
135	3.8821	1.1666	3.5000	8.5487	1.0854	1.0700	1.1614
140	3.7818	1.1666	3.5000	8.4484	1.0844	1.0700	1.1603
145	3.6885	1.1666	3.5000	8.3551	1.0835	1.0700	1.1593
150	3.6015	1.1666	3.5000	8.2681	1.0826	1.0700	1.1584
155	3.5199	1.1666	3.5000	8.1865	1.0818	1.0700	1.1575
160	3.4436	1.1666	3.5000	8.1102	1.0811	1.0700	1.1568
165	3.3718	1.1666	3.5000	8.0384	1.0803	1.0700	1.1559
170	3.3044	1.1666	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553
175	3.2406	1.1666	3.5000	7.9072	1.0790	1.0700	1.1545
180	3.1806	1.1666	3.5000	7.8472	1.0784	1.0700	1.1539
185	3.1236	1.1666	3.5000	7.7902	1.0779	1.0700	1.1534
190	3.0697	1.1666	3.5000	7.7363	1.0773	1.0700	1.1527
195	3.0186	1.1666	3.5000	7.6852	1.0768	1.0700	1.1522
≥ 200	2.9701	1.1666	3.5000	7.6367	1.0763	1.0700	1.1516

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

มกราคม

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษี

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
11-01-2568	33.21	33.36	33.71	35.55	35.92	44.21
05:00						
03-01-2568	33.21	33.86	34.11	35.85	36.22	44.51
05:00						

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวางรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานโหลทางลูกวาง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวาง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานลาดยางโพรมีไคด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแตกไคด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแอสฟัลท์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	สทบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq 5\%$)	ลบ.ม.	๑๖ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๓๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกวิ่ง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๔๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๓๕	๒๘๐	๓๘๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๔๐	๒๑๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๕	๔๑๖	๕๖๘	๒๓๔	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๑/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๔๐	๓๓๓	๒๓๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๖๕	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๑๘	๒๓๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๓๓	๓๕๐	๖๑๑	๓๐๐	๑๘๖	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๘๖	๑๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๘๖	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนบนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานโยธาและอุตสาหกรรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- อิงราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

ทวิพิ

(นายเสริมศักดิ์ กองพันธ์)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 กรมทางหลวงชนบท



2006738217



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (สาขานครราชสีมา)
12 หมู่ที่ 2 ต.ราชสีห์-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-009889 โทรสาร: - สายด่วน: 1746
WWW.DOHOME.CO.TH

ใบยืนยันคำสั่งซื้อ-รับสินค้าเอง รหัสผู้ หน้า: 1/1

เลขที่เอกสาร: 2006738217
วันที่เอกสาร: 25.11.2024
ประเภทเอกสาร: X101

นาง.นาย.จรงค์ อิศระพงศ์
เบอร์โทร: 044009888 ต่อ 10206
ไลน์อิดี:
ผู้แทนขาย: จรงค์ อิศระพงศ์
พท.กลุ่มCM: จรงค์ อิศระพงศ์

ผู้สั่งซื้อ: (101199011) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ผู้รับสินค้า: (101199011) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ที่อยู่: 738 หมู่ 3 - ราชสีห์-โชคชัย ที่อยู่: 738 หมู่ 3 - ราชสีห์-โชคชัย
ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: - Mobile: 0985045866 โทรศัพท์: - Mobile: 0985045866
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินสด

ลำดับ	สินค้า	คำอธิบาย	กลึง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาหน่วย	มูลค่า
1	10007057	หลอดแสง 4*10*30*2.00*50 ม.V	A โคราช	กิโล	1.00	3,057.00	3,057.00

$$3057 \div 1.07 = 2897$$

หมายเหตุ:	รวมมูลค่าสินค้า:	3,057.00
เลขที่ PO:	ค่าขนส่ง/ค่ายกของ:	0.00
	ผลค่าการปัดเศษ:	0.00
	มูลค่าสินค้าและค่าขนส่งก่อนภาษี:	2,857.01
	ภาษี:	199.99
	รวมเงินสุทธิ:	3,057.00

รวมเงินสุทธิตัวอักษร: (สามพันห้าสิบลบาทถ้วน)

ผู้สั่งซื้อ: ()

ผู้พิมพ์: โทร. - แฟกซ์ -

*** สินค้าตามเอกสารฉบับนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ***



ติดตามสถานะการสั่งซื้อ
WWW.DOHOME.CO.TH/TRACKING



2006738217

25.11.2024/17:30:33/1/1009386/จรงค์ อิศระพงศ์

FN: ZSD_FM_ZARPO01-VA03



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตeel จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

000-0205-0

ถึง

To

เงินสด

พนักงานขาย: คุณ ธัญญลักษณ์ (ฝน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel.

อ้างอิง

Reference

เลขที่ใบเสนอราคา

QT6700039

Quotation No.

วันที่

10/10/67

Date

ยื่นราคา

0

วัน

ถึงวันที่

Valid Price

Days

Valid till

เงื่อนไขชำระเงิน

เงินสด

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x 50ม. 4 มม. (ม้วน)	1.00	ม้วน	3,445.00	3,445.00
2	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x 50ม. 4 มม. (ม้วน)	1.00	ม้วน	4,306.00	4,306.00
3	ไวร์เมท 10x30x3.0ม. x 50ม. 4.0 มม. (ม้วน)	1.00	ม้วน	5,166.00	5,166.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x 50ม. 4.0 มม.	1.00	ม้วน	2,523.00	2,523.00
5	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x 50ม. 4.0 มม.	1.00	ม้วน	3,154.00	3,154.00
6	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x 50ม. 4.0 มม.	1.00	ม้วน	3,784.00	3,784.00
รับผลิต 3000 ต.ร.ม.					
ผลิตประมาณ 7-10 วัน					
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			22,378.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาสินค้า Net Amount			20,914.02
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount		7.00 %	1,463.98
(สองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			22,378.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ			
		(คุณ ธัญญลักษณ์ ชุมกระโทก) ผู้เสนอราคา			
() ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		/ / วันที่/ Date		ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by	
				ผู้ตรวจสอบเอกสาร	



WMIgroup

บริษัท ไรซ์เมชราตชีมา จำกัด

ลำดับที่	ขนาด	ราคา(บาท/ตรม.)
1	4.00 mm. @ 15 x 15 cm.	71.10
2	4.00mm. @ 20 x 20 cm.	53.30
3	4.00 mm. @ 25 x 25 cm.	42.70
4	4.00 mm. @ 30 x 30 cm.	35.50
5	4.00 mm. @ 10 x 30 cm.	71.10
6	4.30 mm. @ 15 x 15 cm.	82.10
7	4.30 mm. @ 20 x 20 cm.	61.60
8	4.30 mm. @ 25 x 25 cm.	49.30
9	4.30 mm. @ 30 x 30 cm.	41.10
10	4.30 mm. @ 10 x 30 cm.	82.10
11	4.60 mm. @ 15 x 15 cm.	94.00
12	4.60 mm. @ 20 x 20 cm.	70.50
13	4.60 mm. @ 25 x 25 cm.	56.40
14	4.60 mm. @ 30 x 30 cm.	47.00
15	4.60 mm. @ 10 x 30 cm.	94.00
16	5.00 mm. @ 15 x 15 cm.	111.10
17	5.00 mm. @ 20 x 20 cm.	83.30
18	5.00 mm. @ 25 x 25 cm.	66.60
19	5.00 mm. @ 30 x 30 cm.	55.50
20	5.00 mm. @ 10 x 30 cm.	111.10
21	6.00 mm. @ 15 x 15 cm.	159.90
22	6.00 mm. @ 20 x 20 cm.	119.90
23	6.00 mm. @ 25 x 25 cm.	96.00
24	6.00 mm. @ 30 x 30 cm.	80.00
25	6.00 mm. @ 10 x 30 cm.	159.90


หมายเหตุ

1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ราคาส่งจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บริษัท ไรซ์เมชราตชีมา จำกัด
WIRE MESH RATCHEASIMA CO., LTD.

251 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร (044) 002260 โทรสาร (044) 002261
 251 หมู่ 1 SURANARAI RD., KOKSOONG, MUANG NAKORN RATCHASIMA 30310 TEL (044) 002260 FAX (044) 002261



ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16

18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
28	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,996.63
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,197.28
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,101.71
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,022.99
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	20,236.63
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,891.56
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,389.54
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,305.02
37	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	85.84
38	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
39	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
40	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
41	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00

161	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
163	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
164	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
165	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
166	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
167	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
168	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
169	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
170	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
171	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
172	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
173	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
174	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23
175	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
176	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
177	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
178	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
179	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
180	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
181	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
182	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	850.00
183	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	565.00
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	336.45
185	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	1,570.09

186	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	665.00
187	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	481.31
188	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	1,635.51
189	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	2,067.29
190	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	1,771.03
191	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	695.00
192	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,863.55
193	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	947.95
194	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,290.00
195	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	580.00
196	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
197	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
198	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
199	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
200	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
201	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
202	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
203	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
204	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
205	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
206	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,635.51
207	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,448.60
208	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,258.25
209	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
210	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,925.24

211	ปลั๊กเก็ต เบอร์ด 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	550.00
212	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	128.04
214	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00
215	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
216	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
217	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	417.00
218	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
219	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
220	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
221	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50
222	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	448.50
223	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	432.00
224	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชินวา	อัน	161.22
225	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	430.00
226	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม	อัน	150.00
227	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	140.00
228	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
229	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เเคเบิล (BCC)	ม้วน	1,551.40
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เเคเบิล (BCC)	ม้วน	2,504.67
231	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	727.10
232	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	1,107.48
233	สตาาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	23.36
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา ฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
236	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	102.80



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10



ปริมาณงาน

จุดที่ 1 บานนายจอย เขียนสายออ เทคอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร

จุดที่ 2 บานนายสมพงษ์ ศรีอำภย์ เทคอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงให้หลักทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บานนายสงค์ มาขุนทด พร้อมทอลอดเหล็กของเคียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลพริ้ง
กำหนด



ថ្នាក់បរិច្ឆេទសិក្សា ឆ្នាំរៀន ២០១២-២០១៣

โครงการก่อสร้างถนน ร.ร.ส.ส.
หมู่บ้าน ม.10

บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 10

အိန္ဒိယ ဖြေဆိုချက်

7794422

(นาย) พลตรี จิมส์ เทย์เลอร์
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา, พัทลุง
เพ็ญพดป

(นางสาวยาใจ อุทุมมเจริญกิจ)
รองปลัด อบต. ปัทมวัง
รักษาการนายก อบต. ปัทมวัง

(นายกมล เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

1579

12568

วันที่ 7 ธันวาคม 1971

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างทำงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ

และแบบแปลนทั้งโครงการให้ผู้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเริ่มราคาโดยยอมรับเป็นอันแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ติดตั้งไม่ตรงกับปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ออกแบบและผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าเป็นกรณีที่เป็นเหตุและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างที่ก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมอันมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดโดยบุคคลอื่นทั้งการและบริหารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ต้นไม้ ฯลฯ ที่ติดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้หมด ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินแห่งนั้น โดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต
- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประสิทธิภาพโดยไม่เป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด
- 8 คอยแก้ไขข้อบกพร่องที่จะรวมเข้าใช้ต้องมีค่าความเร่งด่วนของแห่งคอบนวิศวกรรมสถาปัตย์ 15x15x15 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเติม 280 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน

- อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- เหล็กตะแกรงไฉน อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

ลักษณะของฝ่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ หากการทดลอง

ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างดีเรียบร้อยแล้วต้องส่งมอบให้วิศวกร

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดทำโดยละเอียดจนกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มิได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น

ตามหลักวิชาการ และสำเนาหลักฐานใดๆโดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะเวลาและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้

เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม

งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือหนึ่งคนตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความปราณีตคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการช่างที่ผู้รับจ้างของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือหักหัวได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง


เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน

หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หน้างานและหาพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นที่พักกองเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย



ขอทำขึ้น

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

แบบ :

โครงการก่อสร้างแบบ ค.ส.ร.

หน้า 10

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านเลขที่ 10 หมู่ 10

ต.วังไผ่ อ.พระทองคำ

จ.นครราชสีมา

สำรวจ เสร็จแบบ

(นาย) อดุล อิมสนธิ์

ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบ

(นาย) อดุล อิมสนธิ์

ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ

(นาย) อดุล อิมสนธิ์

ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ

(นาย) อดุล อิมสนธิ์

ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ

(นาย) อดุล อิมสนธิ์

ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ

(นาย) อดุล อิมสนธิ์

ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ

หน้า 2 จาก 7 หน้า



ᐱᓄᓂ:

สถาปนาภักดิ์สร้าง :
บ้านหัวมุงเกล็ด หมูที่ ๑๐
ต.หัวมุง อ.พระทองคำ
จ.นครราชสีมา

(นายไกรสร ชิมส์เมเทีย
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองบัว
หลวง)

(แนบท้ายที่สุด) อนุมัติให้
ผู้ชำนาญการกองช่าง อบจ. นมอ.
เห็นชอบ

(นางสาวรายใจ อรณะจุฑา)
รองปลัด อบต. ห้วยวัง
รักษาการแทน ปลัด อบต.

અનુવંશ

MAJED GEMEL, PH.D.

မူဝါဒများ :



7...J256B.

מ 7 תשל"ז

คัดลอกตามแบบมาตรฐาน งานทางของศักราชของส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล -2 -204

รายละเอียดประกอบ แบบขั้วมาตรฐานสำหรับการจัดการขององค์กรบริหารส่วนตำบล

1. เส้าหินปูปากยาเกิดเสียงดังต้องตัดาน ใช้เวลานั้นน ก่อนหน้าที่จะไปถึงให้ทำเสียงดังขึ้นก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนึ่งถือสีขาว
3. ขนบดตัวหนึ่งถืออำนาจตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดต่อสร้างปากยาทั้งหมดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน








แบบท้ายโครงการ 1:25

เรานั่งในเรือ 1:25

รูปถ่ายหน้าหลัง 1:25





การวางตัวของท่อระบายน้ำและรายละเอียดของท่อระบายน้ำ

TOP BEAM

BOTTOM BEAM

BENDING DETAILS FOR BARS b & b

CLEAR SPAN S (m)	DEPTH D (m)	T (cm)	W (cm)	BAR MARK a	BAR MARK a1	BAR MARK b	BAR MARK b1	BAR MARK v1	BAR MARK h	BAR MARK h&h2	Q _u (kg/cm ²)
1.20	1.20	20	20	20	118	25	66	107	27.5	185	68
1.30	1.30	20	20	15	126	20	77	122	216	216	88
1.40	1.40	20	20	14	134	19	83	126	225	225	102
1.50	1.50	20	20	10	142	12	104	141	235	235	126
1.60	1.60	20	20	15	150	11	111	126	225	225	136
1.70	1.70	20	20	14	158	12	116	141	235	235	146
1.80	1.80	20	20	10	166	11	122	146	245	245	156
1.90	1.90	20	20	15	174	10	128	151	255	255	166
2.00	2.00	20	20	14	182	12	134	156	265	265	176
2.10	2.10	20	20	10	190	11	140	161	275	275	186
2.20	2.20	20	20	15	198	12	146	166	285	285	196
2.30	2.30	20	20	14	206	11	152	171	295	295	206
2.40	2.40	20	20	10	214	12	158	176	305	305	216
2.50	2.50	20	20	15	222	11	164	181	315	315	226
2.60	2.60	20	20	14	230	12	170	186	325	325	236
2.70	2.70	20	20	10	238	11	176	191	335	335	246
2.80	2.80	20	20	15	246	12	182	196	345	345	256
2.90	2.90	20	20	14	254	11	188	201	355	355	266
3.00	3.00	20	20	10	262	12	194	206	365	365	276
3.10	3.10	20	20	15	270	11	200	211	375	375	286
3.20	3.20	20	20	14	278	12	206	216	385	385	296
3.30	3.30	20	20	10	286	11	212	221	395	395	306
3.40	3.40	20	20	15	294	12	218	226	405	405	316
3.50	3.50	20	20	14	302	11	224	231	415	415	326
3.60	3.60	20	20	10	310	12	230	236	425	425	336
3.70	3.70	20	20	15	318	11	236	241	435	435	346
3.80	3.80	20	20	14	326	12	242	246	445	445	356
3.90	3.90	20	20	10	334	11	248	251	455	455	366
4.00	4.00	20	20	15	342	12	254	256	465	465	376

รายการประกอบแบบ

1. ความสูงของท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ม.
2. ท่อระบายน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
3. ท่อระบายน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
4. ท่อระบายน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
5. ท่อระบายน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
6. ท่อระบายน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
7. ท่อระบายน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.

การวางตัวของท่อระบายน้ำ









วันที่ 66

แบบที่ 71-20/56

ผู้จัดทำแบบ

ผู้ตรวจสอบแบบ

ผู้อนุมัติแบบ



1. วัสดุต่างๆ ที่ใช้ตามลิ้นชักและ ประตูตามขวางลิ้นชักอาจขึ้น
2. ความหนาที่ระบุตาม A.2
3. เพื่อกันกรีน
- 3.1 วัสดุที่ตามลิ้นชัก (ROUND BARS) สลักที่ลิ้นชัก กบ ฐานตาม SR-24 ตาม วัสดุ
- 3.2 วัสดุที่ตามลิ้นชัก (DEFORMED BARS) สลักที่ลิ้นชัก DB ฐานตาม SD-40 ตาม วัสดุ
4. วัสดุที่ตามลิ้นชัก (CONCRETE) ไม่ใช้ 5 มม
5. ความยาวตามความยาวที่ลิ้นชักที่จะใช้ขึ้นอยู่กับขนาดตามค่าต่างๆตามขนาดลิ้นชัก
6. JOHN SERRAVALLO คอลเลกชันตามลิ้นชัก วัสดุ A.7.9
7. หมายเหตุเรื่องลิ้นชักตามภาพแสดง 11-208

[illegible]

