



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยทุ่งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยทุ่งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่ ๑ บ้านนาจอย เขียนสายออ เทศคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. จุดที่ ๒ บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย เทศคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.ลงไหล่ทางหินคลุก ๑๖ ลบ.ม. จุดที่ ๓ บ้านนายสังัด มาขุนทด ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒๐,๔๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. จำเริญฤทธิ์เทพ หงษ์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวเมย์รินทร์ แก้วสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนงค์ เทพพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยทุ่งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่๑ บ้านนาจอย เขียนสายออ เทคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร. ม. จุดที่๒ บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย เทคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางหินคลุก ๑๖ ลบ.ม. จุดที่๓ บ้านนายสังัด มาขุนทด ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒๐,๔๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ภูมิสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. จำเริญทรเทพ หงษ์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นางสาวเมย์รินทร์ แก้วสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหูกะลิ้ง ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 บ้านนายจอย เขียนสายออ เทศบาลนครวัดขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตรจุดที่ 2 บ้านนายนายสมพงษ์ ศรีอำภย์ เทศบาลนครวัดขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บ้านนายสังัด มาขุนทด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 21 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	221,551.85	221,551.85	1.3642	302,241.04
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน	1.00	170,508.78	170,508.78	1.2799	218,234.19
TOTAL							520,475.23
ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							520,475.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุต นิยมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายไกลสุต นิยมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(จำเริญรัตน์ หงษ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นางสาวเมย์รินทร์ แก้วสันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทุ่งเกลือ ตำบลท่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 3 บ้านนายสัจ มาขุนทด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 21 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ	ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	47.04	22.41		1,054.17	1.2799	28.68	1,349.23
2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.26	1,811.00	327.00	2,693.88	1.2799	2,317.90	3,447.90
3	คอนกรีต ค.3 (300ksc)	ลบ.ม.	18.32	1,941.00	419.00	43,235.20	1.2799	2,484.29	55,336.73
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	96.98	-	139.00	13,480.22	1.2799	177.91	17,253.33
	4.1 ไม้แบบ คัด 50%	ตร.ม.	48.49	657.90		31,901.57	1.2799	842.05	40,830.82
	4.2 ไม้ค้ำยัน ศก. 6 นิ้วยาว 6 ม.	ต้น	10.00	75.00		750.00	1.2799	95.99	959.93
5	เหล็กเสริม								
	5.1 SR24 RB6	กก.	10.24	21.05	4.40	260.61	1.2799	26.94	333.55
	5.2 SR24 RB9	กก.	299.25	20.04	4.40	7,313.67	1.2799	25.65	9,360.77
	5.3 SR24 RB25	กก.	155.84	18.30	3.10	3,334.98	1.2799	23.42	4,268.44
	5.4 SD40 DB12	กก.	713.70	19.47	4.40	17,036.02	1.2799	24.92	21,804.40
	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	35.37	85.84		3,036.24	1.2799	109.87	3,886.08
6	MASTIC JOINT SEALER 2.5 cm	ลิตร	3.82	29.86	10.00	152.27	1.2799	38.22	194.88
7	งานลงลูกรังบดทับ	ลบ.ม.	104.00	254.48		26,465.92	1.2799	325.71	33,873.73
8	งานลงหินคลุกบดทับ	ลบ.ม.	13.00	541.85		7,044.05	1.2799	693.51	9,015.68
9	แอสฟัลติกถูรองต่อ	ถุง	60.00	125.00	37.50	9,750.00	1.2799	159.99	12,479.03
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3000		3,000.00	1.2799	3,839.70	3,839.70
						170,508.78			
TOTAL									218,234.19
									218,234.00

ตัวอักษร

จุดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนคครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหุงเกลือ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนคครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 บ้านนายจอย เขียนสายอ อเทอนกริตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตรจุดที่ 2 บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภย์ เทอนกริตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 21 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วค้บ(ลูกรัง)	ตร.ม.	552.00	2.82	1,556.64	1.3642	3.85	2,123.57
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	541.85	-	1.3642	739.19	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.60	397.56	10,972.71	1.3642	542.35	14,968.97
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	552.00	357.94	197,584.63	1.3642	488.31	269,544.95
6	Expansion Joint	เมตร	-	94.45	-	1.3642	128.84	-
7	Contraction Joint	เมตร	42.00	65.91	2,768.28	1.3642	89.92	3,776.48
8	Longitudinal Joint	เมตร	-	29.86	-	1.3642	40.73	-
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	16.00	541.85	8,669.60	1.3642	739.19	11,827.07
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.93	-	1.3642	634.26	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.55	-	1.3642	817.90	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.77	-	1.3642	1,453.92	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.45	-	1.3642	2,273.37	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,422.10	-	1.3642	3,304.24	-
					221,551.85			
TOTAL								302,241.04
ตัวอักษร (สามแสนสองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								302,241.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไอลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
สะพาน	โครงสร้างอื่น					
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,941.31		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,941.31		

$$\text{ค่างานต้นทุน} = \frac{944.47}{10.00} = 94.45 \text{ บาท/เมตร}$$

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้โครง	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	22.26 กก. @	20.37 (บาท/ตัน)/1,000	=	453.50 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.36 บาท
ค่าทาสี+จารบี	20.00 ชุด @	4.00 บาท	=	80.00 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	- เมตร @	-	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	659.11 บาท
ค่างานต้นทุน	=	659.11	=	65.91 บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	19.48 (บาท/ตัน)/1,000	=	172.99 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.36 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	298.60
ค่างานต้นทุน	=	298.60	=	29.86 บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	132.00 บาท
ค่าขนส่ง 100.00 กม.			=	229.42 บาท
รวม			=	361.42 บาท
ส่วนยุบตัว 361.42 X 1.10			=	397.56 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
ค่างานต้นทุน			=	397.56 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ความสูง (ท.ม.) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor-F แผนชุก 1	Factor F แผนชุก 2
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

หน้า 1

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

มกราคม

2568

ค่า:



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

ปี

* ราคานี้ไม่รวมภาษี

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
11-01-2568	33.21	33.36	33.71	35.55	35.92	44.21
05:00						
03-01-2568	33.21	33.86	34.11	35.85	36.22	44.51
05:00						

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานลาดยางไทรมีไคต์	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97

บัญชีราคาสูก่อสร้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาสูก่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	สทบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq 4\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๓๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq 10\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq 15\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq 80\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๔๕	๒๘๐	๓๘๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๔๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๕	๔๑๖	๕๖๔	๒๓๕	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๑/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๔๐๗	๖๑๖	๒๔๐	๓๓๓	๒๔๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๔๔๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๓๘	๒๔๐
๑๐	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๓๔๖	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๑๖	๓๗๖	๕๑๕	๑๘๔	๒๗๖	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนบนำราคาสูก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การดำ กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สิบราคาสูก่อโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาสูก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาสูก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

| ทรัพย์สิน

(นายเหวินทร์ กองพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วันที่ ๒๒/๐๑/๒๕๖๓



เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

P000000205

เงินสด

พนักงานขาย: รัชฎ์อักษรณ์ ชุมกระโทก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.
Tel.

อ้างอิง
Reference,

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No.

QT6800074

วันที่
Date

18/04/68

ยีนราคา

0 วัน
Days


ถึงวันที่
Valid till

เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้:

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	รวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	ไวร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,625.00		2,625.00
5	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,281.00		3,281.00
6	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม. รับผลิต 3000 ตรม.ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,708.00		3,708.00
หมายเหตุ Remark					
รวมเป็นเงิน Subtotal					23,053.00
หัก ส่วนลด Less Discount					0.00
ราคาสินค้า Net Amount					21,544.86
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount					1,508.14
(สองหมื่นสามพันห้าสิบสามบาทถ้วน).					
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount					23,053.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ			
(_____) ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		(น.ส. ธัญญลักษณ์ ชุมกระโทก) ผู้เสนอราคา ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by ผู้ตรวจสอบเอกสาร			
_____/_____/_____ วันที่/ Date					



WMIgroup

บริษัท ไรซ์เมชราชมัย จำกัด

ลำดับที่	ขนาด	ราคา(บาท/คณ.)
1	4.00 mm. @ 10 x 15 cm.	71.10
2	4.00 mm. @ 20 x 20 cm.	53.30
3	4.00 mm. @ 25 x 25 cm.	42.70
4	4.00 mm. @ 30 x 30 cm.	35.50
5	4.00 mm. @ 10 x 30 cm.	71.10
6	4.30 mm. @ 15 x 15 cm.	82.10
7	4.30 mm. @ 20 x 20 cm.	61.60
8	4.30 mm. @ 25 x 25 cm.	49.30
9	4.30 mm. @ 30 x 30 cm.	41.10
10	4.30 mm. @ 10 x 30 cm.	82.10
11	4.60 mm. @ 15 x 15 cm.	94.00
12	4.60 mm. @ 20 x 20 cm.	70.50
13	4.60 mm. @ 25 x 25 cm.	56.40
14	4.60 mm. @ 30 x 30 cm.	47.00
15	4.60 mm. @ 10 x 30 cm.	94.00
16	5.00 mm. @ 15 x 15 cm.	111.10
17	5.00 mm. @ 20 x 20 cm.	83.30
18	5.00 mm. @ 25 x 25 cm.	66.60
19	5.00 mm. @ 30 x 30 cm.	55.50
20	5.00 mm. @ 10 x 30 cm.	111.10
21	6.00 mm. @ 15 x 15 cm.	159.90
22	6.00 mm. @ 20 x 20 cm.	119.90
23	6.00 mm. @ 25 x 25 cm.	96.00
24	6.00 mm. @ 30 x 30 cm.	80.00
25	6.00 mm. @ 10 x 30 cm.	159.90


หมายเหตุ

1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ราคาจะขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินบาทไทย

บริษัท ไรซ์เมชราชมัย จำกัด
WIRE MESH RATCHASIMA CO., LTD.

251 หมู่ 1 ต.สุรนารายณ์ อ.โคกสูง จ.นครราชสีมา 30310 โทร (044) 002250 โทรสาร (044) 002251
 251 MOO 1 SURANARAI RD., KOKSOONG, MUANG NAKHONRATCHASIMA 30310 TEL (044) 002250 FAX (044) 002251



เลขที่ใบเสร็จ 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กรมการค้าภายใน

ขอแจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จนี้สามารถใช้เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ส่งออกสินค้า (ราคาเงินบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ออกใบเสร็จ 17 เมษายน 2568 16:07:49น.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	2568	รายละเอียด	หน่วย	ราคา
01	วัสดุเหล็กเส้น	0101010100100000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	2,532.76
01	วัสดุเหล็กเส้น	0101010100200000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	2,573.55
01	วัสดุเหล็กเส้น	0101010100300000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	2,613.39
01	วัสดุเหล็กเส้น	0101010100400000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	2,652.28
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 x 39 x 7 มม.	ตัน	6.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 x 39 x 7 มม.	ตัน	20.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 16 x 3 มม.	ตัน	1.80
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010101400000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.18 มม. ยาว 8.00 ม.	ตัน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010101500000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.18 มม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010101700000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.22 มม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010101800000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.18 มม. ยาว 12.00 ม.	ตัน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102000000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.22 มม. ยาว 15.00 ม.	ตัน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102100000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.18 มม. ยาว 16.00 ม.	ตัน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102200000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.22 มม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102300000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.26 มม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102400000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.30 มม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102500000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.35 มม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0303010102600000	แผ่นเหล็กดำหนา 0.40 มม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0305010100300000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 x 4 มม. ยาว 2.50 ม.	ตัน	275.00
03	ชิ้นส่วนโลหะ	0305010100400000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 x 4 มม. ยาว 3.00 ม.	ตัน	330.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร	ตัน	21,049.08
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร	ตัน	20,040.08
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร	ตัน	21,312.20
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร	ตัน	21,157.75
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร	ตัน	20,362.58
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SD.40 ยาว 10 เมตร	ตัน	19,470.40
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SD.40 ยาว 10 เมตร	ตัน	19,396.38
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SD.40 ยาว 10 เมตร	ตัน	19,138.79
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0401030100100000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มม. (ขนาด 18)	ตัน	83.04
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402010100200000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	440.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402010100300000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	490.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402010100400000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	650.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402010100500000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	760.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402010100600000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	1,150.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402010101000000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 89.2 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	1,850.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402040200100000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 x 45 x 15 มม. ยาว 21 มม.	ตัน	509.40
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402040200200000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 x 45 x 15 มม. ยาว 21 มม.	ตัน	760.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402040200300000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 x 50 x 20 มม. ยาว 23.5 มม.	ตัน	700.00
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402040200400000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 x 50 x 20 มม. ยาว 23.5 มม.	ตัน	908.65
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402040200500000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 x 50 x 20 มม. ยาว 25.5 มม.	ตัน	689.02
04	วัสดุขึ้นรูปเหล็ก	0402040200600000	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 x 50 x 20 มม. ยาว 25.5 มม.	ตัน	996.33
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	150.00
05	วัสดุท่อ	0501010100400000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	396.00
05	วัสดุท่อ	0501010100500000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	650.00
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	ตัน	14.95
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	ตัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	ตัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	16.82
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	23.36
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ท่อเหล็กดำเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ยาว 1 เมตร	ตัน	44.86

ระบบเวลา1 มกราคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาส่งขั้วขนาดตามราคาส่งประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เหมาะสมแล้ว ราคารัศมีถูกต้องจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ควรวัดเหล็กไฟฟ้า 04 ธันวาคม 2568 12:45:01น.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ทราวีค	ตร.ม.	2,532.76
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ทราวีค	ตร.ม.	2,573.55
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ทราวีค	ตร.ม.	2,613.39
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ทราวีค	ตร.ม.	2,652.28
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 10U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 14U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	1,811.22
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 4U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 4U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	1,859.58
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 4U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 4U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	1,902.95
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 4U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 4U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	1,941.31
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 5U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 5U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	1,989.68
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 5U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 5U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	2,038.04
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 5U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 5U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	2,102.80
01	วัสดุท่อสแตนเลส	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม 4U กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 5U กก./ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ตร.ม.	2,149.53
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตผสมทรายรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	อิฐปูพื้น ขนาด 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ฟ่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ฟ่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ฟ่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ฟ่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	ตัน	20,623.89
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ตัน	19,946.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	21,312.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ตัน	21,124.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ตัน	20,362.58
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	19,470.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ตัน	19,366.76
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	ตัน	19,214.59
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	84.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	650.00

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16

18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
28	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,996.63
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,197.28
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,101.71
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,022.99
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	20,236.63
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,891.56
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,389.54
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,305.02
37	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	85.84
38	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
39	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
40	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
41	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00

161	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
163	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
164	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
165	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
166	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
167	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
168	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
169	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
170	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
171	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
172	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
173	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
174	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23
175	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
176	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
177	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
178	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
179	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
180	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
181	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
182	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	850.00
183	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	565.00
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	336.45
185	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	1,570.09

186	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	665.00
187	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	481.31
188	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	1,635.51
189	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	2,067.29
190	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	1,771.03
191	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	695.00
192	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,863.55
193	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	947.95
194	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,290.00
195	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	580.00
196	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
197	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
198	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
199	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
200	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
201	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
202	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
203	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
204	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
205	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
206	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,635.51
207	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,448.60
208	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,258.25
209	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
210	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,925.24



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 บานนายจอย เขื่อนสายออ เทศอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ยาว 84 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร

จุดที่ 2 บานนายสมพงษ์ ศรีอภัย เทศอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงให้หลักทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บานนายสงัด บุญทด พร้อมท่อลอดเหล็กเหลี่ยมช่องเดียว ก.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร

ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
กำหนด

แผนผังโครงสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.จ. ภายในหมู่บ้าน ม.10


งานนิเทศ

1. ให้ทำรายการตามปริมาณพื้นที่ทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงวัสดุตามร่องพื้นที่บั้งระดับผิวทางหนา 5 ซม.
3. 3.1 ก่อสร้างถนน ก.ล.ล. จุดที่ 1 บำรุงหะลอย เรือนสาธิตอ กว้าง 3.0ม. ยาว 84ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม.
3.2 ก่อสร้างถนน ก.ล.ล. จุดที่ 2 บำรุงหะลัดัก มุกาหนด กว้าง 3.0 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 16 ลบ.ม.
3.3 จุดที่ 3 ก่อสร้าง ท่อลอดน้ำเดิม แบบช่องทางเดี่ยว คล.ล.หนา 180 x 150 มม. ยาว 5 เมตร พร้อมลงอุ้งรังคังค้ำบนถนน 104 ซม. มีหินคลุกตามคันบั้งบน 13 ลบ.ม. และวางมะซอกสี่เหลี่ยมจำนวน 60วง

4. ภารกิจของกองบริหาร

- สำหรับเกมกริด 1 เกมกริด ส่วนผสมอัตราส่วน STRENGTH 280 กก./ตร.ม. ห้อย 28 วัน

5. အိတ်ကွက် ၁ ပုံ

	ชื่อบุคคลที่ส่งคำร้องขอรับใบอนุญาต	นาม : _____	ใบแจ้งการก่อสร้าง : _____	บ้านเลขที่ของที่ดิน : _____	เลขที่ : _____	ชื่อของที่ดิน : _____	ชื่อของที่ดิน : _____	ชื่อของที่ดิน : _____	ชื่อของที่ดิน : _____	ชื่อของที่ดิน : _____	ชื่อของที่ดิน : _____	ชื่อของที่ดิน : _____
---	---	--------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต่อต้านเงินการ
และแบบแปลนนั้นโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย
ยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญา ปรากฏก่อสร้างและสถานที่ตั้ง
ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลัก
วิชาว่าเป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างก่อสร้าง
บุคคลและสิ่งแวดล้อมอันผู้รับจ้างได้ทำให้เกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งโดยบุคคลหรือจักร
และวิศวกรรมของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า
โทรศัพท์ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ ที่ติดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้พ้นเขต
ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินแก่ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

- 6 มิติต่าง ๆ กำหนดให้เป็นเมตร นอกจากนี้แสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการคำนวณการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และปัญหาอุปสรรคของงาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานในบริเวณที่ขุดวางเป้าหมายและประโยชน์ของการ
โยธาไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด

- 8 คอนกรีตผสมเสร็จที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน
ลูกบาศก์ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่ออายุครบ 28 วัน
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง


- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กขี้อ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 11 เหล็กตะแกรงไวไฟ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง


ลักษณะขอบข่ายของงาน โดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ โดยผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น
ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ หากการทดลอง
ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างดีพร้อมร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ
สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำโดยละเอียดจนกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งของแห้งสิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น
ตามหลักวิชาการ และถ้าวัสดุสิ่งใดที่ยังไม่ได้ระบุผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- รายละเอียดการส่งมอบต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้
เกิดผลิตผลขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ
โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม
งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อบันทึกวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น
- ผู้มีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง
โดยตลอดด้วยความปราณีตมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการช่างที่ผิด เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งก็ได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น


- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
หรือผู้รับจ้างที่ขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพื้นที่ที่ความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน
พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นกองเก็บวัสดุ ที่ปกคลุมงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย

	
นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	
ตำแหน่งหัวหน้างานโครงการ	
แบบ :	
โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ร. ภายในหมู่บ้าน ม. 10	
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10	
ตำบลวัง อ.พนา อ.น่าน	
จังหวัดน่าน	
สำรวจ เรียบแบบ	
(นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)	
ตำแหน่งวิศวกรโครงการ	
ตรวจสอบ	
(นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)	
ตำแหน่งวิศวกรโครงการ	
ผู้ควบคุมโครงการ	
(นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)	
ตำแหน่งวิศวกรโครงการ	
แบบเสร็จ :	
ที่ 2568	
วันที่ 2 จำนวน 7 หน้า	



ตะแกรงเหล็กเส้นรูป 4 มม @ 10x0.30 ม. #
 ผิวการจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ส่วนผสม (STRENGTH 280 กก./ตร.ม.)
 ชั้นทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร
 ชั้นทางเดิม จุดดินกลีบบดระดับ บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 Modified Proctor test

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
 หมู่บ้าน ม. 10

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยทุ่งเกลือ หมู่ที่ 10

ต.ห้วยทุ่ง อ.พะเยา

จ.แม่ฮ่องสอน

สำรวจ วิศวกรรม

(นายอรรถสิทธิ์ อิ่มเต็ม)

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ตรวจสอบ

(นายอรรถสิทธิ์ อิ่มเต็ม)

เห็นชอบ

(นางสาวกัญญา อรุณเจริญ)

รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างถนน

วิศวกรรม

อนุมัติ

(นายอรรถสิทธิ์ อิ่มเต็ม)

นายก อบจ. แม่ฮ่องสอน


แบบร่าง

ที่ 2568

หน้า 3 จำนวน 7 หน้า


รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นป้ายหาติใช้ยาวทั้งสองด้าน ใช้ดินนั้น ก่อนหาตั้งจริงให้หาติกันดินมกก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน




แบบป้ายโครงการ 1:25

รูปด้านข้าง 1:25



รูปด้านหลัง 1:25



นาย...
นายก อบต. ห้วยวัง

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนน ค.ล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.10

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านวังหมื่น หมู่ที่ 10
ต.ห้วยวัง อ.เวียงเก่า
จ.นครราชสีมา

สำรวจ เก็บแบบ

(นาย...
ผู้ช่วยนายก อบต. ห้วยวัง

ตรวจสอบ

(นาย...
ผู้ช่วยนายก อบต. ห้วยวัง

เห็นชอบ

อนุมัติ
(นางสาว...
นายก อบต. ห้วยวัง





(นาย...
นายก อบต. ห้วยวัง

แบบเลขที่ :

ที่ 12568

วันที่ 4 จำนวน 7 แผ่น

รูปแบบแปลน 1:25



1. นิพัทธ์ฯ นันทวัฒน์มณฑล นามจากพระขุนมอคำสั้น
2. กอนกลีโป๊ะระมาท ๙.2
3. เพ็กเตลลีน
- 3.1 เพ็กเตลลีนมัสย (KUMOD ๖๘๘) สังกัดกรมฯ สด ๙๖๖๖๖-๒๔ ๓๖๖ ๖๖๖ ๖.2 เพ็กเตลลีนมอ (KUMOD ๖๘๘) สังกัดกรมฯ สด ๙๖๖๖๖-๒๔ ๓๖๖ ๖๖๖ ๖.3 เพ็กเตลลีนมอ (KUMOD ๖๘๘) สังกัดกรมฯ สด ๙๖๖๖๖-๒๔ ๓๖๖ ๖๖๖
4. นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น
5. นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น
6. นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น
7. นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น นามจากพระขุนมอคำสั้น

[illegible]

[illegible]

1. หลักการ

1.1 ขนบ (๑) ไหมกั้น ๑ มม. ใช้เหล็กกลมผิวเรียบ (ROUND BARS) สลักตัวขนาน ลม ใช้หมักผูกภาพ SR-24 ตาม มอก.20
1.2 ขนบ (๒) ตั้งแต่ 12 มม. ใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) สลักตัวขนาน ลม ใช้หมักผูกภาพ SD-40 ตาม มอก.25