



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยผึ้ง เกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยผึ้งเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่๑ บ้านนาจอย เขียนสายออ เทศคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. จุดที่๒ บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย เทศคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.ลงไหล่ทางหินคลุก ๑๖ ลบ.ม. จุดที่๓ บ้านนายสังัด มาขุนทด ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒๐,๒๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. จำเริญมิตรเทพ หงษ์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวเมย์รินทร์ แกสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนงค์ เทพสุธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านห้วยหูกเกลือ หมู่ ๑๐ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่๑ บ้านนาจอย เขียนสายออ เทศอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร. ม. จุดที่๒ บ้านนายสมพงษ์ ศรีอำภัย
เทศอนกรีตขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางหินคลุก ๑๖ ลบ.ม. จุดที่๓ บ้านนายสังัด มาขุนทด ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว
คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒๐,๒๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. จำเริญเทพ หงษ์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นางสาวเมย์รินทร์ แก่สันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหะสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทุ่งเกลือ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหะสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 บ้านนายจอย เขียนสายออ เทศอนกริตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตรจุดที่ 2 บ้านนายนายสมพงษ์ ศรีอำภัย เทศอนกริตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บ้านนายสังัด มาขุนทด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียว ค.ส.ส. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	221,410.87	221,410.87	1.3642	302,048.71
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน	1.00	170,454.02	170,454.02	1.2799	218,164.10

TOTAL

520,212.82

ตัวอักษร

(ห้าแสนสองหมื่นสองร้อยสิบสองบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

520,212.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(จำเริญไตรเทพ หงษ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นางสาวเมย์รินทร์ แก้วสันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหะสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผึ้งเกลือ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหะสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 บ้านนายจอย เขียนสายออ เทศบาลนครราชสีมา ความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตรจุดที่ 2 บ้านนายสมพงษ์ ศรีอภัย เทศบาลนครราชสีมา ความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงท่อทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	552.00	2.82	1,556.64	1.3642	3.85	2,123.57
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.60	393.60	10,863.42	1.3642	536.95	14,819.87
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	552.00	357.94	197,584.63	1.3642	488.31	269,544.95
6	Expansion Joint	เมตร	-	95.16	-	1.3642	129.82	-
7	Contraction Joint	เมตร	42.00	66.82	2,806.51	1.3642	91.16	3,828.64
8	Longitudinal Joint	เมตร	-	30.40	-	1.3642	41.47	-
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	16.00	537.48	8,599.68	1.3642	733.23	11,731.68
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.74	-	1.3642	634.00	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.33	-	1.3642	817.60	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.47	-	1.3642	1,453.51	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.06	-	1.3642	2,272.84	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,421.61	-	1.3642	3,303.56	-
					221,410.87			
TOTAL								302,048.71
ตัวอักษร (สามแสนสองพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								302,048.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไอลสุต นิยมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหุ้งเกลือ ตำบลท่งหุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 3 บ้านนายสังัด มาขุนทด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหุ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ	ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานดินซุด	ลบ.ม.	47.04	22.41		1,054.17	1.2799	28.68	1,349.23
2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.26	1,811.00	327.00	2,693.88	1.2799	2,317.90	3,447.90
3	คอนกรีต ค.3 (300ksc)	ลบ.ม.	18.32	1,941.00	419.00	43,235.20	1.2799	2,484.29	55,336.73
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	96.98	-	139.00	13,480.22	1.2799	177.91	17,253.33
	4.1 ไม้แบบ คัด 50%	ตร.ม.	48.49	657.90		31,901.57	1.2799	842.05	40,830.82
	4.2 ไม้ค้ำยัน ศก. 6 นิ้วยาว 6 ม.	ต้น	10.00	75.00		750.00	1.2799	95.99	959.93
5	เหล็กเสริม								
	5.1 SR24 RB6	กก.	10.24	21.05	4.40	260.61	1.2799	26.94	333.55
	5.2 SR24 RB9	กก.	299.25	20.04	4.40	7,313.67	1.2799	25.65	9,360.77
	5.3 SR24 RB25	กก.	155.84	18.30	3.10	3,334.98	1.2799	23.42	4,268.44
	5.4 SD40 DB12	กก.	713.70	19.47	4.40	17,036.02	1.2799	24.92	21,804.40
	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	35.37	85.84		3,036.24	1.2799	109.87	3,886.08
6	MASTIC JOINT SEALER 2.5 cm	ลิตร	3.82	30.40	10.00	154.32	1.2799	38.90	197.51
7	งานลงลูกรีงบดหุ้ง	ลบ.ม.	104.00	254.48		26,465.92	1.2799	325.71	33,873.73
8	งานลงหินคลุกบดหุ้ง	ลบ.ม.	13.00	537.48		6,987.24	1.2799	687.92	8,942.97
9	แอสฟัลติกถูรอยต่อ	ถุง	60.00	125.00	37.50	9,750.00	1.2799	159.99	12,479.03
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3000		3,000.00	1.2799	3,839.70	3,839.70
						170,454.02			
TOTAL									218,164.10
ตัวอักษร									218,164.00

ปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่งหุ้ง

32.50 บาท

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
สะพาน	โครงสร้างอื่น					
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,941.31		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,941.31		

$$\frac{\text{ค่างานต้นทุน}}{= \frac{951.61}{10.00}} = \boxed{95.16} \text{ บาท/เมตร}$$

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้คร่ำ	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	22.26 กก. @	20.79 (บาท/ตัน)/1,000	=	462.85 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
ค่าทาสี+จารบี	20.00 ชุด @	4.00 บาท	=	80.00 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	- เมตร @	-	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	668.22 บาท
ค่างานต้นทุน	=	668.22	=	66.82 บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	20.11 (บาท/ตัน)/1,000	=	178.60 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	303.97
ค่างานต้นทุน	=	303.97	=	30.40 บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	132.00 บาท
ค่าขนส่ง 100.00 กม.			=	225.82 บาท
รวม			=	357.82 บาท
ส่วนยุบตัว 357.82 X 1.10			=	393.60 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
ค่างานต้นทุน			=	393.60 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor-F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทีกำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: [นครราชสีมา](#)

[เมืองนครราชสีมา](#)

[เบญจมา](#)

[2568](#)

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นราคาขายปลีกสุทธิ (ภาษี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	บูสเตอร์พาวเวอร์ Diesel	บูสเตอร์พาวเวอร์ Gasohol 95
12-04-2568 05:00	32.21	29.26	30.91	32.75	33.12	41.41	44.21	41.71
09-04-2568 05:00	32.21	29.56	31.21	33.05	33.42	41.71	44.21	42.01
04-04-2568 05:00	32.21	30.06	31.71	33.55	33.92	42.21	44.21	42.51

ระยองจว. งบ. งบ. 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง กรมการค้าภายใน

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องปฏิบัติตามราคาและประกาศอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ทำการไหล 15 พฤษภาคม 2568 11:14:58น.

รหัสรายการ	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	หมายเหตุ
01	วัสดุเหล็กก่อสร้าง	0101010100100000	คาน้ำเหล็กกลมสำเร็จรูปขนาด 100	ค.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กก่อสร้าง	0101010100200000	คก./คท.ค.ม. และ รูปทรงกระบอก	ค.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กก่อสร้าง	0101010100300000	คก./คท.ค.ม. และ รูปทรงกระบอก	ค.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กก่อสร้าง	0101010100400000	คก./คท.ค.ม. และ รูปทรงกระบอก	ค.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	ขนาด 19 x 39 x 7 มม.	กิโล	6.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	ขนาด 19 x 39 x 7 มม.	กิโล	20.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	ขนาด 16 x 3 มม.	กิโล	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102300000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102400000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102500000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102600000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	เหล็กเส้น ขนาด 4" x 4" ยาว	ท่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	เหล็กเส้น ขนาด 4" x 4" ยาว	ท่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100100000	ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	ค.ม.	21,891.05
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100200000	ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ค.ม.	20,508.31
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100300000	ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ค.ม.	21,785.81
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100400000	ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ค.ม.	21,663.11
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100500000	ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ค.ม.	20,782.43
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401020020000000	ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ค.ม.	20,101.87
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401020030000000	ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ค.ม.	19,959.02
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401020040000000	ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	ค.ม.	19,707.27
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401030100100000	(เบอร์ 18)	คก.	82.11
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100200000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 0	ท่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100300000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 0	ท่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100400000	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม.	ท่อน	650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100500000	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100600000	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 มม.	ท่อน	1,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010101000000	6 เมตร ขนาด 100 x 100	ท่อน	1,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200100000	Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	509.40
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200200000	Channel Steel) หน้า 3.2	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200300000	Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200400000	Channel Steel) หน้า 3.2	ท่อน	908.65
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200500000	Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	691.36

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุค่อนหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	สทบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๔\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๓๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๔๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๔๔	๒๘๐	๑๘๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๘๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๔	๒๓๕	๒๘๐	๒๓๖
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๔๖๘	๖๑๖	๒๘๐	๓๓๓	๒๘๐
๙	หิน ๓/๒"	ลบ.ม.	-	๔๐๔	๔๙๐	๖๑๖	๒๘๕	๓๑๘	๒๘๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๖	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๓๖	๔๑๔	๑๘๔	๒๙๖	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนบนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การทาง กรมทางหลวงชนบท ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืบราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๕ ไม่รวมค่าขนส่ง , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

1 ทวี พันธ์

(นายทวีพันธ์ กองพันธ์)
 ราชบัณฑิตยสถาน
 ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตeel จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

P000000205

ถึง
To

เงินสด

พนักงานขาย: รัชฎ์ลักษณ์ ชุมกระโทก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.
Tel.

อ้างอิง
Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No.

QT6800074

วันที่

Date

18/04/68

ยื่นราคา

Valid Price

0

วัน

Days

ถึงวันที่

Valid until


เงื่อนไขชำระเงิน

Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	วอร์เมท 10x30x2.00ม. x 50ม. 4 มม. (ม้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	วอร์เมท 10x30x2.50ม. x 50ม. 4 มม. (ม้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	วอร์เมท 10x30x3.0ม. x 50ม. 4 มม. (ม้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	วอร์เมท 20x20x2.0ม. x 50ม. 4 มม.	1.00 ม้วน	2,625.00		2,625.00
5	วอร์เมท 20x20x2.50ม. x 50ม. 4 มม.	1.00 ม้วน	3,281.00		3,281.00
6	วอร์เมท 20x20x3.0ม. x 50ม. 4 มม. รับผลิต 3000 ตอม. ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,708.00		3,708.00
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			23,053.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาสินค้า Net Amount			21,544.86
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount			1,508.14
(สองหมื่นสามพันห้าสิบลบาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			23,053.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ (น.ส. รัชฎ์ลักษณ์ ชุมกระโทก) ผู้เสนอราคา			
_____ ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		_____ วันที่/ Date		_____ ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by	
				_____ ผู้ตรวจสอบเอกสาร	



WVMgroup

ศูนย์ราคาตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ลำดับที่	ขนาด	ราคาบาท/ตรม.
1	4.00 mm. @ 15 x 15 cm.	71.10
2	4.00mm. @ 20 x 20 cm.	53.30
3	4.00 mm. @ 25 x 25 cm.	42.70
4	4.00 mm. @ 30 x 30 cm.	35.50
5	4.00 mm. @ 10 x 30 cm.	71.10
6	4.30 mm. @ 15 x 15 cm.	82.10
7	4.30 mm. @ 20 x 20 cm.	61.60
8	4.30 mm. @ 25 x 25 cm.	49.30
9	4.30 mm. @ 30 x 30 cm.	41.10
10	4.30 mm. @ 10 x 30 cm.	82.10
11	4.60 mm. @ 15 x 15 cm.	94.00
12	4.60 mm. @ 20 x 20 cm.	70.50
13	4.60 mm. @ 25 x 25 cm.	56.40
14	4.60 mm. @ 30 x 30 cm.	47.00
15	4.60 mm. @ 10 x 30 cm.	94.00
16	5.00 mm. @ 15 x 15 cm.	111.10
17	5.00 mm. @ 20 x 20 cm.	83.30
18	5.00 mm. @ 25 x 25 cm.	66.60
19	5.00 mm. @ 30 x 30 cm.	55.50
20	5.00 mm. @ 10 x 30 cm.	111.10
21	6.00 mm. @ 15 x 15 cm.	159.90
22	6.00 mm. @ 20 x 20 cm.	119.90
23	6.00 mm. @ 25 x 25 cm.	96.00
24	6.00 mm. @ 30 x 30 cm.	80.00
25	6.00 mm. @ 10 x 30 cm.	159.90


หมายเหตุ

1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ไวร์เมชราชสีมา จำกัด
WIRE MESH RATCHASIMA CO., LTD.

251 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ๑๑ กม. ๑๑ แขวงราชสีมา ๓๐๓๑๐ โทร (๐๔๔) ๐๐๒๒๕๐ โทรสาร (๐๔๔) ๐๐๒๒๕๑
 251 หมู่ 3 RATCHASIMA RD., KOKSONG, MUANG NONGNONGRATCHASIMA 30310 TEL (044) 002250 FAX (044) 002251



ระบอบราคา มกราคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ให้นำราคาอ้างอิงเข้ามาคิดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุอยู่ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาค่าเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณโหลดไฟล์ 04 มีนาคม 2568 12:45:01น.

รหัสสินค้า	ชื่อพิกัดสินค้า	รายการ	หน่วย	มกราคม	
01	วัสดุเหล็กเส้น	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ตรารีนเหล็ก	ลบ.ม.	2,532.76	
01	วัสดุเหล็กเส้น	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ตรารีนเหล็ก	ลบ.ม.	2,573.55	
01	วัสดุเหล็กเส้น	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ตรารีนเหล็ก	ลบ.ม.	2,613.39	
01	วัสดุเหล็กเส้น	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ตรารีนเหล็ก	ลบ.ม.	2,652.28	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	1,811.22	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	1,859.58	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	1,902.95	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	1,941.31	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	1,989.68	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 360 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	2,038.04	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 360 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	2,102.80	
01	วัสดุเหล็กเส้น	ปูนซีเมนต์ TPI คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 440 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม. มลวเนสเบรจ	ลบ.ม.	2,149.53	
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกกึ่งวงรี ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00	
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกกึ่งวงรี ชนิดกึ่งวงรี ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00	
02	วัสดุท่อ	อิฐโปร่ง ชนิดหัว 2 ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 6 มม.	ตัน	20,623.89	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 9 มม.	ตัน	19,946.44	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	21,312.20	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 15 มม.	ตัน	21,124.06	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 19 มม.	ตัน	20,362.58	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	19,470.40	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 16 มม.	ตัน	19,366.76	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 20 มม.	ตัน	19,214.59	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	คานเหล็ก คท. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	84.91	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00	
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็ก	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897


ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16

18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
28	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	19,996.63
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	19,197.28
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	21,101.71
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	21,022.99
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	20,236.63
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	18,891.56
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	18,389.54
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	18,305.02
37	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	85.84
38	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
39	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
40	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
41	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00

161	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
163	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
164	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
165	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
166	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
167	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
168	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
169	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
170	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
171	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
172	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
173	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
174	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23
175	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
176	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
177	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
178	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
179	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
180	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
181	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
182	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	850.00
183	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	565.00
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	336.45
185	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	1,570.09

186	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	665.00
187	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	481.31
188	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	1,635.51
189	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	2,067.29
190	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	1,771.03
191	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	695.00
192	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,863.55
193	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	947.95
194	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,290.00
195	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	580.00
196	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
197	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
198	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
199	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
200	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
201	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
202	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
203	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
204	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
205	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
206	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,635.51
207	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,448.60
208	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,258.25
209	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
210	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,925.24

211	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	550.00
212	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	128.04
214	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00
215	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
216	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
217	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	417.00
218	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
219	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
220	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
221	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50
222	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	448.50
223	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	432.00
224	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชินวา	อัน	161.22
225	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	430.00
226	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
227	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	140.00
228	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
229	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เบริล (BCC)	ม้วน	1,551.40
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เบริล (BCC)	ม้วน	2,504.67
231	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	727.10
232	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	1,107.48
233	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	23.36
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดมอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
236	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	102.80



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

ปริมาณงาน


จุดที่ 1 บานนายจอย เขียนสายออ เทศอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร

จุดที่ 2 บานนายสมพงษ์ ศรีอภัย เทศอนกรีตขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงให้ลู่ทางหินคลุก 16 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บานนายสงัด มาขุนทด พรอมทออลอดเหลี่ยมช่องเคียว ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร


รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
กำหนด

แผนที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10



วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการขอประทานที่ดินจากกรมที่ดินก่อนทำการขุด
2. ลงวัสดุขุดวางร่องถนนบริเวณผิวทางหนา 5 ซม.
3. 3.1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จุดที่ 1 บ้านหนองน้อย เนื้อที่ 0.15 ไร่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม.
3.2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จุดที่ 2 บ้านหนองน้อย หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม. ลงหินคลุกในทาง 16 ซม.
3.3 จุดที่ 3 ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม แบบช่องทางเดียว คสล.ขนาด 180 x 150 ซม. หรือท่อลอดวางตามแนบ 104 ซม. หินคลุกตามแนบ 13 ซม. และยางมะตอยสำหรับปูจำนวน 60 ซม.
4. ก่อสร้างของคอนกรีต
-สำหรับฐานรองถนนคอนกรีต ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH 280 กก./ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน
-สำหรับท่อลอดเหลี่ยม ส่วนผสมที่อัตราส่วนคอนกรีต ค.3 STRENGTH 300 กก./ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน
5. ปล่อยโครงการ 1 ปี



องค์การบริหาร

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.10

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 10

ต.หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สำรวจ เสร็จแบบ

(นายโกศล อิมสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ต.หัวหิน

ตรวจสอบ

(นายโกศล อิมสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ต.หัวหิน

เห็นชอบ

(นางสาววิภา ภูมิวงษ์)

รองนายก อบ.ต. หัวหิน

รักษาการนายก อบ.ต. หัวหิน

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ภูมิวงษ์)

นายก อบ.ต. หัวหิน

แบบเลขที่ :

ที่ 12568

แผ่นที่ 1 จำนวน 7 แผ่น

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ติดต่อนี้ดำเนินการ

และแบบแปลนให้โครงการให้ผู้ต้องควบคุมตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ក្នុងការងារចម្បង

ไปหาหมอ

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดยยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่จัดตั้งไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลักวิชาทางเป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งมีอยู่สถานที่ก่อสร้างซึ่งบุคคลและสิ่งแวดล้้อมอันมีเหตุอันได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ซึ่งโดยบุคคลละเมิดการและปฏิกิจการของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

5. ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ ที่กีดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้หมด ผู้รับจ้างต้องเปิดต่อประสานงานกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกค่าใช้จ่ายในการขอโฉนด
6. มีติดต่อกำหนดให้เป็นแบบแผน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอย่างอื่น
7. รายละเอียดการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหนึ่งงาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานในหัวขบวนตามเป้าหมายและประโยชน์ของการ โดยถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด


๘. คณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความจำเป็นทางอ้อมของทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน อุปกรณ์ 15x15 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง น้อยกว่า 2๘๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อมีอุปกรณ์ 2๘๐ ชิ้น อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
10 เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
11 เหล็กตะแกรงวงกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

ศึกษาระบบงานฝ่ายต่างๆไป


- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งห้จำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลองทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใ้การใช้อย่างดีเตรียมบัญชีงบประมาณให้วิศวกร
- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยละเอียดไม่น้อยกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นตามหลักวิชาการ และค่าวัสดุคงไม่ได้ยึดถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อขัดแย้งใดๆ
- ระยะเวลาและราคาส่วนต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกกระชั้นชิดเพื่อให้มีผิดพลาดขึ้น ระยะเวลาๆ ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวิพากษ์แบบโดยตรงจากข้อนี้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ผู้จ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น
- เมื่อมีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตลอดด้วยความปราณีตมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและในถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ผิด เจ้าของงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่างหรือหักค่าจ้างได้ โดยผู้รับจ้างไม่มียกข้อเถียงเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

[illegible]



ตะแกรงเหล็กสำหรับรูป 4 มม @ 10x0.30 มม.
 ผิวการตรวจสอบเบร็ดหนา 0.15 เมตร ส่วนผสม (STRENGTH 280 กก./ตร.ม.)
 ชั้นทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร
 ชั้นทางเดิม จุดดินทรายปรับแผ่ระดับ บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 Modified Proctor test

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



ขอเชิญผู้
 ดำเนินการของสำนักงานวัฒนธรรมศึกษา

แบบ :
 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
 หมู่บ้าน น. 10

สถานที่ก่อสร้าง :
 บ้านห้วยมงคล หมู่ที่ 10
 ต.ทับใต้ อ.พนาจร
 จ.นครราชสีมา

สำรวจ วิศวกรรม
 (นายปณิธิ อ.อ.อ.อ.)
 ผู้ควบคุมการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ
 ตรวจสอบ

(นายปณิธิ อ.อ.อ.อ.)
 ผู้อำนวยการกองช่างโยธาเทศบาลนคร

อนุมัติ
 (นางสาวอ.อ.อ.อ.อ.)
 รองนายก อบจ. ทัพใต้
 รักษาการแทน ปลัด อบจ. ทัพใต้


แบบเลขที่ :
 (นายอ.อ.อ.อ.อ.)
 นายก อบจ. ทัพใต้

ที่ 2568


หน้า 3 จำนวน 7 หน้า

รายละเอียดอุปกรณ์แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นป้ายหาติเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



แบบป้ายโครงการ 1:25




รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ภายใน
หมู่บ้าน ม.10

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยทุ่งเกลือ หมู่ที่ 10

ต.ห้วยไร่ อ.ห้วยซำ
จ.นราธิวาส

สำรวจ เรียบแบบ

(นายไอลสุด ชิมสันธิยะ)
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายไอลสุด ชิมสันธิยะ)
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นางสาวอาจ ธรรมเจริญชัย)
รอง ผอ. อบต. ห้วยไร่







อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ เท่งขี้เมย)
นายก อบต. ห้วยไร่

แบบเสร็จที่ :

ที่/2568.....

แผ่นที่ 4 จำนวน 7 แผ่น



๑. ถ้ามีผู้ใดมาขอเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้มี ๕ ปี (๑๙๕๕-๕๖) (มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย)



๖. ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- [illegible]

ตารางที่ 1. แล่งขนาดของ WIRED MESH ที่ถูกนำมาใช้

[illegible][illegible]

 กระทรวงศึกษาธิการ	แผนงานพัฒนาการ ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (งานบริหารข้อมูลเชิงบริหาร)	
แผนพยุภี ๓๐-๒-๒๐๒๑	๒๓๓๓ ๑๕








BENDING DETAILS FOR BARS b & b₁
 1:25

CLEAR SPAN 5 (m)	DEPTH D (m)	T (cm)	W (cm)	BAR MARK a		BAR MARK d1		BAR MARK b		BAR MARK b1		BAR MARK v1		BAR MARK h		BAR MARK h&A2		S _{all} (N/m ²)
				dia (mm)	o (mm)	dia (mm)	o (mm)	dia (mm)	o (mm)	dia (mm)	o (mm)	dia (mm)	o (mm)	dia (mm)	o (mm)	dia (mm)	o (mm)	
1.20	1.20			20		118		25	66	107	25	68	107	27.5				1140.0 -1.5m -3.0m -4.5m -5.0m
1.50	1.30	20	20	15		128		77			77		122	215				86
1.80	1.30			14		134		20			20		111	195				86
1.80	1.30			14		134		93			93		126	225				80
1.20	1.20			19		141		111			111		141	225				102
1.50	1.80			11		126		126			126		141	225				117
2.10	1.80			10		142		15	104	141	15	104	141	225				73
2.10	2.10	24	24	12		12		104	141	104	12	104	141	225				96
1.20	1.20			11		111		111			11		111	185				111
1.50	1.50			11		126		126			116		141	225				116
2.40	1.80			15		118		118			116		141	225				89
2.10	2.10			12		156		156			12		156	285				92
2.40	2.40			14		171		171			12		171	315				106
2.70	2.70			18		171		17.5	137	178	17.5	137	178	345				121
3.00	2.70			17.5		103		16			16		193	345				65
3.00	3.00			18		151		151			16		193	345				63
3.30	3.30			17.5		103		137			137		151	350				103
3.30	3.30	28	28	15		168		168			168		198	380				118
3.60	3.60			14		125		12.5			12.5		227	385				64
3.60	3.60			14		180		180			12.5		227	385				87
4.00	2.50	40	35	15		11.5		11.5	180	245	11.5		245	420				101
				17		199		199			17		199	450				115
				218		17		199			17		199	505				131
				218		17		199			17		199	505				131

1. ความสูงเฉลี่ยของคนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 5.00 น.
2. มีค่าเท่าไร ถ้าไม่ระบุหน่วย หรือ บอกค่าจากหน่วยอย่างอื่น
3. คำนวณค่าที่ปรากฏ ค่า 3
4. เหล็กกล้า
- 4.1. เหล็กกล้าชนิดบี (Lowland Bland) ที่ถูกใช้ทำรถ ล้อ ใช้เหล็กกล้าประเภท สร-24 ตาม มอก20-2553
- 4.2. เหล็กที่หล่อเย็น (FETTERED BLOOD) ที่ถูกใช้ทำรถ ล้อ ใช้เหล็กกล้าประเภท สร-40 ตาม มอก24-2553
5. คำนวณค่าความถี่ (COEFFICIENT) ให้ได้ 5 มม
6. คำนวณค่าความถี่ความถี่ (COEFFICIENT) ให้ได้ 5 มม
7. ความยาวรวมของเหล็กต่อเส้นเหล็กในค่าความถี่ 50.0 น

[illegible]



1. บัณฑิตฯ รุ่นที่สามปีแรก นอกจากจะนำเอาข้อเขียน
2. ของนักคิดวิจิตรเทศ A.2
3. เนื้อหาเป็น
4. 1. หลักนิยม (ground bases) หลักนิยม ปก ปรกม ๒๙-๓๔ ตอน ปก ๓๐ ๓๑ ๓๒
5. ๒. หลักศีลธรรม (moralized bases) หลักนิยม ปก ปรกม ๓๕-๔๐ ตอน ปก ๓๒ ๓๓
6. ๓. ส่วนที่นำเอาหลัก (conclusion) ปก ๓๔ ๓๕
7. ๔. ส่วนที่กล่าวถึงหลักศีลธรรมซึ่งนำเอาจากหลักนิยมที่กล่าวถึงในหลักศีลธรรม
8. ๕. ข้อที่ ๓๔ และ ๓๕ คือเรื่องหลักศีลธรรม ปก ๓๔ ๓๕
9. ๖. ข้อที่ ๓๖ ถึง ๓๘ เป็นบทสรุป ๓๖-๓๘

กรมทางหลวงชนบท		สำนักงานระยอง	
แผนกช่าง			
กำหนดค่าก่อสร้างถนน ๓๕๓			
 วิศวกร	 วิศวกร	 วิศวกร	 วิศวกร
 วิศวกร	 วิศวกร	 วิศวกร	 วิศวกร
วันที่ ๑๒	เดือน ๗	ปี ๒๕๖๓	หน้า ๑

