



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซอยที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๓๙ ลูกบาศก์เมตร (ลงตามสภาพ) ซอยที่ ๒ (ซอยประปา) ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๗ ลูกบาศก์เมตร (ลงตามสภาพ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๗,๖๘๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เที่ยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวธัญญา สุหรัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพเพียรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซอยที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๓๙ ลูกบาศก์เมตร (ลงตามสภาพ) ซอยที่ ๒ (ซอยประปา) ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๗ ลูกบาศก์เมตร (ลงตามสภาพ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๗,๖๘๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ทราบ
 - ๗.๒. นางสาวธัญญา สุหรั่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 ทราบ
 - ๗.๓. นายณัฐพล คำศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ
 ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสามขา ตำบลห้วยสามขา อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร โหล่งทางหินคลุกปริมาตร 39 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

ขยายที่ 2 (ขยายประปา) ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร โหล่งทางหินคลุกปริมาตร 7 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	328,166.53	328,166.53	1.3642	447,684.78
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					

TOTAL

447,684.78

ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ

447,684.00

(งบประมาณตั้งไว้ 496,000.-บาท)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกรสร ภูมิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา

ลงชื่อ

(นายไกรสร ภูมิพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำคลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา

ลงชื่อ

จัญญ์

(นางสาวณัฐญา สุทนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสามขา ตำบลห้วยสามขา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอยที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 39 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

ขอยที่ 2 (ขอยประปา) ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 7 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามขา กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	ชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น(ลูกรัง)	ตร.ม.	763.00	11.24	8,576.12	1.3642	15.33	11,699.54
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.15	447.28	17,063.54	1.3642	610.17	23,278.08
5	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	763.00	351.31	268,046.86	1.3642	479.25	365,669.53
6	Expansion Joint	เมตร	4.00	147.34	589.37	1.3642	201.00	804.01
7	Contraction Joint	เมตร	58.50	105.41	6,166.56	1.3642	143.80	8,412.43
8	Longitudinal Joint	เมตร	-	30.40	-	1.3642	41.47	-
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	46.00	537.48	24,724.08	1.3642	733.23	33,728.59
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.74	-	1.3642	634.00	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.33	-	1.3642	817.60	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.47	-	1.3642	1,453.51	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.06	-	1.3642	2,272.84	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,421.61	-	1.3642	3,303.56	-
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3000	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					328,166.53			
TOTAL								447,684.78
ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								447,684.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไอลสุด นิมนต์เหิยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยสามขา

32.50 บาท

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,941.31		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,941.31		

40.00	05.11	=	351.31	1170/05.11
-------	-------	---	--------	------------

$$\text{ค่าเฉลี่ยเต็มทศนิยม} = 1.47342 = \boxed{147.34} \text{ ร้อยท/ปี ๒5}$$

10.00

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้เคร่า	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1 กก. @	20.79 (บาท/ตัน)/1,000	=	771.41 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33 ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	4.00 เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	24.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,054.11 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,054.11</u>	=	105.41 บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	20.11 (บาท/ตัน)/1,000	=	178.60 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	303.97
ค่างานต้นทุน	=	<u>303.97</u>	=	30.40 บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	132.00 บาท
ค่าขนส่ง 100.00 กม.			=	225.82 บาท
รวม			=	357.82 บาท
ส่วนยุบตัว 357.82 X 1.25			=	447.28 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
ค่างานต้นทุน			=	447.28 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่าแรง (บาท) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor-F	
	ค่า อาหารผู้ควบคุม	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ผนวก 1	ผนวก 2
5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3648	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	5.4318	1.1666	5.5000	12.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2509
50	4.9412	1.1666	5.5000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2460
60	4.5772	1.1666	5.5000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2416
70	4.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	4.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	3.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	3.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1856	1.2042	1.2226
110	2.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	2.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	2.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	2.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	2.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	2.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2040
170	2.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	1.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	1.8661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	1.8419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	1.7793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	1.6683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	1.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	1.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	1.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	1.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	1.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	1.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	1.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	1.5145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	1.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	1.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	1.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	1.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

- หมายเหตุ
- กรณีคำนวณอยู่ระหว่างของค่างานต้นทอนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F "ไม่ต่อ รวมในรูป Factor"

22/5/2561

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

เบงกาน

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
12-04-2568 05:00	32.21	29.26	30.91	32.75	33.12	41.41
09-04-2568 05:00	32.21	29.56	31.21	33.05	33.42	41.71
04-04-2568 05:00	32.21	30.06	31.71	33.55	33.92	42.21

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq 40\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๑๐	๑๑ - ๑๑	๑๑ - ๑๑	๑๑		-	
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓.๕	-			-	
๓	วัสดุผิวเผิน (Gravelled Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑.๕ - ๓.๐	๒.๕ - ๓.๕	๒.๕ - ๓.๐	๑.๑ - ๓.๐		-	
๔	วัสดุรองพื้นทางวิ่ง (Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๔๐	๔๐ - ๑๐	๓๐ - ๓๐	๓๐ - ๑๐		-	
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๔๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๒๓๘	๒๕๕	๒๕๐	๑๕๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมลมนกวี	ลบ.ม.	-	๔๕๐	๒๑๐	๒๒๐		-	
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๐.๕	๒๒.๕	๒๒.๕	๒๒.๕	๒๕๐	๒๕๐
๘	หิน ๕๗๕	ลบ.ม.	-	๓๒๘	๒๖๗	๒๕๐	๒๖๐	๓๖๓	๒๖๐
๙	หิน ๕๗๕	ลบ.ม.	-	๒๕๕	๒๓๐	๒๖๐	๒๖๐	๓๐๕	๒๖๐
๑๐	หิน ๓๗๕	ลบ.ม.	-	๒๖๓	๒๖๐	๒๖๐	๒๖๐	๓๐๐	๒๖๐
๑๑	หิน ๓๗๕	ลบ.ม.	-	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐

หมายเหตุ

- เวลาและปริมาณราคาวัสดุก่อสร้างนี้ใช้ประกอบคำนวณราคากลางจากแบบก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคมนาคม กรมทางหลวงชนบท เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- วัสดุราคาวัสดุโดยเฉลี่ยของกรมทางหลวงชนบทเป็นสำคัญ มีลักษณะทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงจากประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กรมทางหลวงชนบท
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่ารับที่ ๓ - ๕ และ ๖ ไม่รวมค่าซื้อ, ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และสำหรับราคาวัสดุก่อสร้าง การคำนวณโดยเฉลี่ยเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ท่านผู้เกี่ยวข้อง

นาย...

(นาย...) **รองนายก**
นาย...
นาย...



2006738217



บริษัท โฮม จำกัด (มหาชน) (สาขานครราชสีมา)
 หมู่ที่ 10 ถนน 3 - ราชนา-โชคชัย
 โทร: 044-809588 โทรสาร: - เลขตู้: 1746
 WWW.DOHOME.CO.TH

รหัส: หน้า: 1/1
 ใบยืนยันคำสั่งซื้อ-รับสินค้าเอง

เลขที่เอกสาร: 2006738217

วันที่เอกสาร: 25.11.2024

เลขที่เอกสาร: X101

นางสาวจงรักษ์ อิศระพงศ์

เบอร์โทร: 044209588 ต่อ 10206

ไลน์: ไลน์

ผู้แทนขาย: จงรักษ์ อิศระพงศ์

สาขา: กลุ่มCMจังหวัด อิศระพงศ์

ผู้สั่งซื้อ: (101199011) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ผู้รับสินค้า: (101199011) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
 ที่อยู่: 738 หมู่ 3 - ราชนา-โชคชัย ที่อยู่: 738 หมู่ 3 - ราชนา-โชคชัย
 ค.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา น.นครราชสีมา 30000 ค.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา น.นครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์: - Mobile: 0985045866 โทรศัพท์: - Mobile: 0985045866
 เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินสด

ลำดับ	สินค้า	จำนวน	คลัง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า
1	1000057	3,057.00	A 14718	กิโลกรัม	1.00	3,057.00	3,057.00

รวมมูลค่าสินค้า: 3,057.00

หมายเหตุ:	รวมมูลค่าสินค้า:	3,057.00
	ค่าขนส่ง:	0.00
เลขที่ PO:	ผลดำเนินการ:	0.00
	มูลค่าสินค้าและค่าขนส่ง:	3,057.01
	ภาษี:	199.99
	รวมเงินสุทธิ:	3,057.00

รวมเงินสุทธิ: 3,057.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้สั่งซื้อ:
 ()

ผู้พิมพ์:
 โทร: - แฟกซ์: -

*** สินค้าตามเอกสารฉบับนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ***




ติดต่อ: 0985045866
 WWW.DOHOME.CO.TH



2006738217

25.11.2024 17:20:33 1009386 จงรักษ์ อิศระพงศ์

FN: ZSD_FM_ZARPO01VA03



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

P000009205

ถึง

To

เงินสด

พนักงานขาย: รัชฎ์กษณ์ ชุมกระโทก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel.

อ้างอิง

Reference

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No

QT6800074

วันที่

Date

18/04/68

เป็นราคา

Valid Price

0

วัน

Days

ถึงวันที่

Valid till

เงื่อนไขชำระเงิน

Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	ไวร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,625.00		2,625.00
5	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,281.00		3,281.00
6	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม. รวมผลิต 3000 ตอม ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,708.00		3,708.00
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			23,053.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาสินค้า Net Amount			21,544.86
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount		7.00 %	1,508.14
(แสดงเป็นสามพันห้าสิบสามบาทถ้วน.)		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			23,053.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ (น.ส. รัชฎ์กษณ์ ชุมกระโทก) ผู้เสนอราคา			
_____		_____			
ผู้สั่งซื้อสินค้า Ordered by		ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by			
_____		_____			
วันที่ Date		ผู้ตรวจสอบเอกสาร			
_____		_____			



WRMgroup

ระบบรางสายเคเบิลเคเบิลเคเบิลเคเบิล

ขนาด	ขนาด	ราคา/เมตร
1	4.00 mm. Ø 10 x 10 cm.	71.10
2	4.00 mm. Ø 20 x 20 cm.	53.30
3	4.00 mm. Ø 25 x 25 cm.	42.70
4	4.00 mm. Ø 30 x 30 cm.	35.50
5	4.00 mm. Ø 10 x 30 cm.	71.10
6	4.30 mm. Ø 15 x 15 cm.	62.10
7	4.30 mm. Ø 20 x 20 cm.	61.60
8	4.30 mm. Ø 25 x 25 cm.	49.30
9	4.30 mm. Ø 30 x 30 cm.	41.10
10	4.30 mm. Ø 10 x 30 cm.	62.10
11	4.60 mm. Ø 15 x 15 cm.	94.00
12	4.60 mm. Ø 20 x 20 cm.	70.50
13	4.60 mm. Ø 25 x 25 cm.	56.40
14	4.60 mm. Ø 30 x 30 cm.	47.00
15	4.60 mm. Ø 10 x 30 cm.	94.00
16	5.00 mm. Ø 15 x 15 cm.	111.10
17	5.00 mm. Ø 20 x 20 cm.	83.30
18	5.00 mm. Ø 25 x 25 cm.	66.60
19	5.00 mm. Ø 30 x 30 cm.	55.50
20	5.00 mm. Ø 10 x 30 cm.	111.10
21	6.00 mm. Ø 15 x 15 cm.	159.90
22	6.00 mm. Ø 20 x 20 cm.	119.90
23	6.00 mm. Ø 25 x 25 cm.	96.00
24	6.00 mm. Ø 30 x 30 cm.	80.00
25	6.00 mm. Ø 10 x 30 cm.	159.90

หมายเหตุ

ราคาเป็นค่าประมาณเท่านั้น

ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของวัสดุที่ใช้ และปริมาณสั่งซื้อ

บริษัท ไรซ์เมชราเชอัสสิมา จำกัด
WIRE MESH RATCHASIMA CO., LTD.

ที่ตั้ง: 100/100 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา 90100 โทร 044/002250 โทรสาร 044/002251
 E-MAIL: WRM@WIREMESH.CO.THAILAND FAX 044/002252



รวมราคา - เมษายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาล้างเข้ามาคิดคำนวณราคาและประกาศต่อสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาที่ถูกต้องจริงจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่การโพสต์ไฟล์ 15 พฤษภาคม 2568 11:14:58น.

รหัสรายการ	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายละเอียด	หน่วย	ราคา
01	วัสดุเหล็กอื่น ๆ	0101010100100000	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 10U	ค.ม.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กอื่น ๆ	0101010100200000	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 21U	ค.ม.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กอื่น ๆ	0101010100300000	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 24U	ค.ม.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กอื่น ๆ	0101010100400000	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 20U	ค.ม.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	ขนาด 19 x 39 x 7 มม.	กิโลเมตร	6.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	ขนาด 19 x 39 x 7 มม.	กิโลเมตร	20.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	ขนาด 16 x 3 มม.	กิโลเมตร	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102300000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102400000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102500000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102600000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	ขนาด 4" x 4" ยาว 1 เมตร	ท่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	ขนาด 4" x 4" ยาว 1 เมตร	ท่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100100000	ขนาด 10 มม. ยาว 6 มม.	ค.ม.	21,891.05
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100200000	ขนาด 10 มม. ยาว 9 มม.	ค.ม.	20,508.31
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100300000	ขนาด 10 มม. ยาว 12 มม.	ค.ม.	21,785.81
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100400000	ขนาด 10 มม. ยาว 15 มม.	ค.ม.	21,663.11
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401010100500000	ขนาด 10 มม. ยาว 19 มม.	ค.ม.	20,782.43
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401020200200000	ขนาด 10 มม. ยาว 12 มม.	ค.ม.	20,101.87
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401020200300000	ขนาด 10 มม. ยาว 16 มม.	ค.ม.	19,959.02
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401020200400000	ขนาด 10 มม. ยาว 20 มม.	ค.ม.	19,707.27
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0401030100100000	(ขนาด 18)	ค.ม.	82.11
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100200000	ขนาด 40 x 40 มม.	ท่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100300000	ขนาด 50 x 50 มม.	ท่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100400000	ขนาด 50 x 50 มม.	ท่อน	650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100500000	ขนาด 65 x 65 มม.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010100600000	ขนาด 75 x 75 มม.	ท่อน	1,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402010101000000	ขนาด 100 x 100 มม.	ท่อน	1,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200100000	Channel Steel) ยาว 2.3	ท่อน	509.40
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200200000	Channel Steel) ยาว 3.2	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200300000	Channel Steel) ยาว 2.3	ท่อน	700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200400000	Channel Steel) ยาว 3.2	ท่อน	908.65
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้าง	0402040200500000	Channel Steel) ยาว 2.3	ท่อน	691.36

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897


ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16

18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
28	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	19,996.63
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	19,197.28
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	21,101.71
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	21,022.99
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	20,236.63
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	18,891.56
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	18,389.54
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	18,305.02
37	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	85.84
38	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
39	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
40	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
41	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00

161	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
163	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
164	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
165	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
166	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
167	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
168	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
169	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
170	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
171	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
172	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
173	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
174	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23
175	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
176	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
177	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
178	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
179	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
180	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
181	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
182	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	850.00
183	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	565.00
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	กระป๋อง	336.45
185	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	กระป๋อง	1,570.09

186	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	665.00
187	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล ซิลค์)	กระป๋อง	481.31
188	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล ซิลค์)	กระป๋อง	1,635.51
189	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	2,067.29
190	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	1,771.03
191	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	695.00
192	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,863.55
193	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	947.95
194	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,290.00
195	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	580.00
196	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
197	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
198	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
199	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
200	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
201	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
202	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
203	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
204	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
205	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
206	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,635.51
207	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,448.60
208	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,258.25
209	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
210	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,925.24

211	ปลั๊กเก็ต เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	550.00
212	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพอนาไทย	กระป๋อง	128.04
214	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00
215	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
216	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
217	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	417.00
218	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
219	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
220	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
221	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50
222	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	448.50
223	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	432.00
224	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชินวา	อัน	161.22
225	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	430.00
226	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
227	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	140.00
228	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
229	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	1,551.40
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	2,504.67
231	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	727.10
232	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	1,107.48
233	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	23.36
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดคอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
236	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	102.80



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน


ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ให้หักทางหินคลุกปริมาตร 39 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

ซอยที่ 2 (ซอยประปา) ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ให้หักทางหินคลุกปริมาตร 7 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือกำหนด



1. คำนวณการชดเชยการปรับเกลียวแต่เพียงทางเดิมแล้วบวกอีกแผ่นตลอดสายโครงการ บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 Modified Proctor test
2. คำนวณการรองรับทรายใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม. หรือมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 38.15 ลบ.ม.
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอบที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ให้ล่ทางหินคลุกปริมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพ) ขอบที่ 2 (ขอบประจำ) ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ให้ล่ทางหินคลุกปริมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพ) กำลิ่งของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ksc ทึ่อายุ 28 วัน
4. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 กรม พหุกิจ	อำนาจหน้าที่ของคำ : จังหวัดนราธิวาส	แบบ : โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ หมู่บ้านหัวเขาตามหมู่ที่ 11	สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหัวเขาตามหมู่ที่ 11 ต.หัวไร่ อ.พระคงจ.นราธิวาส	สำรวจ เติมนแบบ  (นาย โกลลุด อิมสันน๊ะ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หัวไร่ ตรวจแบบ  (นาย โกลลุด อิมสันน๊ะ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หัวไร่	เห็นชอบ  (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รองนายก อบจ. นราธิวาส รักษาการนายก อบจ. นราธิวาส อนุมัติ  (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) นายก อบจ. นราธิวาส แบบเลขที่ : ที่2568..... แผ่นที่ 1 จำนวน 4 แผ่น
---	--	---	--	--	---

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ
และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย
ยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจึงไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและผู้ออกแบบจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลัก
วิชาช่างเป็นกรณีถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างก่อน
บุคคลและสิ่งแวดล้อมอันมีสูงชันได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ซึ่งโดยบุคคลหรือจักร
และบริวารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า
โทรศัพท์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ นั้น ๆ ที่กีดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้หมด
ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินแก่ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประเด็นข้อราชการ
โดยมีเงื่อนไขการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด

- 8 คอนกรีตเสริมเหล็กที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน
 طبقาตที่ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กเส้นอ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 11 เหล็กตะแกรงไข่เมส อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

ลักษณะขอบข่ายของงาน โดยทั่วไป


- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น
ในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลอง
ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ
สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำโดยละเอียดไม่น้อยกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งซึ่งใดที่มีไม่ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น
ตามหลักวิชาการ และสำหรับวัสดุสิ่งไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะและขนาดบางส่วนต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้
เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือด้วยเลขที่ระบุไว้ในสำหรับสัญญา การวัดจากแบบ
โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม
งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีเอกกรก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง
โดยตลอดด้วยความปราณีตมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและอาตตที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน
พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นพื้นที่กองเก็บวัสดุ ที่หักคานงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย



เอก ทวีรัง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ :
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านห้วยทรายเหนือ 11

สถานที่ก่อสร้าง :
บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 11
ต.ห้วยไร่ อ.ห้วยทราย
จ.นครราชสีมา


สำรวจ เติมนแบบ
.....
(นายโกศล อิ่มสมบูรณ์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้างเอก ทวีรัง

ตรวจสอบ
.....
(นายโกศล อิ่มสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการก่อสร้างเอก ทวีรัง

อนุมัติ
.....
(นายสมชาย ใจดี)
รองอธิบดี เอก ทวีรัง
ผู้อำนวยการเขตปัลลิก อ.ห้วยไร่

แบบเลขที่ :
ที่ 2568

หน้า 2 จำนวน 4 หน้า



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านห้วยทรายใหญ่ 11

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยทรายใหญ่ 11
ต.ห้วยทราย อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

สำรวจ เติมนแบบ

(นายปณิธิ ภูมิคุ้มกัน)
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา

(นายปณิธิ ภูมิคุ้มกัน)
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา

เห็นชอบ


(นางสาวอภัย อุดมเจริญ)
รองเลขาธิการ
รักษาการแทน ปลัด อบต. ห้วยทราย

(นายอภัย อุดมเจริญ)
นายก อบต. ห้วยทราย

แบบเลขที่ :

ที่ 2568

แผ่นที่ 3 จำนวน 4 แผ่น




ตามสภาพ
3.5-4.0 ม.
ตามสภาพ
1%
ไหล่ทางหินคลุก

ตะแกรงเหล็กเส้นรูป 4 มม. @ 10x0.30 ม. #
ผิวการจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร สวมผสม (STRENGTH 280 กก./ตร.ม.)
ชั้นทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร
ชั้นทางเดิม จุดดินเปลี่ยนระดับ บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 Modified Proctor test


รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับการขอองค์การบริหารส่วนตำบล

- เสา พื้นป้ายหาเสียงยาวทั้งสองด้าน ใช้สินีมัน ก้อนหาเสียงจริงให้หาที่ดินนั้นก่อน 2 ครั้ง
- ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ชื่อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



แบบป้ายโครงการ 1:25




รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25



อบต. ห้วยวังหลวง
ตำบลห้วยวังหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยวังหลวง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยวังหลวง หมู่ที่ 11
ตำบลห้วยวังหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำรวจ :

(นายโกศล ภูมิพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ห้วยวัง

(นายโกศล ภูมิพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ห้วยวัง






(นางสาวมาลี อรุณเจริญ)
รองปลัด อบต. ห้วยวัง
รักษาการแทน ปลัด อบต. ห้วยวัง

(นายธนาศิ เทพพิชัย)
นายก อบต. ห้วยวัง

แบบเลขที่ :

ที่ 2560

แผ่นที่ 4 จำนวน 4 แผ่น



ก. รายการจากอสังหาริมทรัพย์ ๗๕๕. ในหมู่เกาะ

- ตารางที่ 1. การวัดขนาดของ WIRED MESH กับ ZIGZAG BAR MESH

MAILING

සමස්ත ප්‍රතිචාරය

1997年12月25日

1