



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นหน้า กศน. ไปบ่อบ้านทพรั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นหน้า กศน. ไปบ่อบ้านทพรั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๔ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๔๙๘,๘๕๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
  - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒. นางสาวดวงนภา สีม่วง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
  - ๗.๒. นางสาวธัญญา สุหรัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนงค์ เทพังเทือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นหน้า กศน. ไปบ่อบ้านทัพวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม.พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ ๔ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๔๙๘,๘๕๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ  
..... ทราบ
  - ๗.๒. นางสาวดวงนภา สีม่วง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ  
..... ทราบ
  - ๗.๓. นางสาวธัญญา สุหร่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการและเลขานุการ  
..... ทราบ

# สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นหน้า กศน. ไปบ่อบ้านทัพรั้ง  
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 180 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 4 ม. ป้ายโครงการ 1ป้าย  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 1 บ้านทัพรั้ง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ 4 กรกฎาคม 2568  
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2568 จำนวน 1 แผน

| ลำดับที่                                             | รายการ                         | ค่างานต้นทุน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | หมวด งานทาง                    | 365,678.94                        | 1.3642   | 498,859.22                              | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>- ภาษี 7 %<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 % |
|                                                      |                                |                                   |          |                                         |                                                                                           |
| สรุป                                                 | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                   |          | 498,859.22                              |                                                                                           |
|                                                      | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง    |                                   |          | 498,859.00                              |                                                                                           |
|                                                      |                                |                                   |          |                                         |                                                                                           |
| (ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน |                                |                                   |          |                                         |                                                                                           |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกลสุด นิมนต์เทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด นิมนต์เทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(นางสาวดวงภา สีม่วง )

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาการแทนปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสาวชนัญญา สุหรั่ง )

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

# รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นทาง กศน. ไปบ่อน้ำทิ้ง

ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 180 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 4 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

หมู่ 1 บ้านทัพวัง ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แบบเลขที่ ...../2568

| ที่ | รายการ                         | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ                |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ          |
|-----|--------------------------------|----------|-------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|     |                                |          |       | ราคา/หน่วย              | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                         |                   |
| 1   | งานดินชุด ถมดิน                | 36.45    | ลบ.ม. | -                       | -         | 142.00     | 5,175.90  | 5,175.90                | รวมค่าขนส่ง 9 กม. |
| 2   | งานทรายหยาบ                    | 4.50     | ลบ.ม. | 470.00                  | 2,115.00  | 426.00     | 1,917.00  | 4,032.00                |                   |
| 3   | งานคอนกรีต St. 240 ksc         | 45.93    | ลบ.ม. | 2,032.23                | 93,334.23 | 327.00     | 15,018.13 | 108,352.36              |                   |
| 4   | งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)      | 309.60   | ตร.ม. | -                       | -         | 139.00     | 43,034.40 | 43,034.40               |                   |
|     | - ไม้แบบ ( คัด 25% )           | 77.40    | ลบ.ฟ. | 657.90                  | 50,921.46 | -          | -         | 50,921.46               |                   |
|     | - ไม้เครายัดแบบ ( คัด 30% )    | 23.22    | ลบ.ฟ. | 657.90                  | 15,276.44 | -          | -         | 15,276.44               |                   |
|     | - ตะปูยึดแบบ                   | 77.40    | กก.   | 65.00                   | 5,031.00  | -          | -         | 5,031.00                |                   |
|     | -แผ่นซีเมนต์ใยหิน2.4*1.2ม.4มม. | 20.00    | แผ่น  | 203.00                  | 4,060.00  | 71.05      | 1,421.00  | 5,481.00                |                   |
| 5   | งานเหล็กเสริม                  |          |       |                         |           |            |           |                         |                   |
|     | - SD40 DB 12 มม                | 2,264.93 | กก.   | 20.97                   | 47,495.64 | 3.60       | 8,153.76  | 55,649.40               |                   |
|     | - SR24 RB 9 มม.                | 1,729.93 | กก.   | 22.00                   | 38,058.53 | 4.40       | 7,611.71  | 45,670.24               |                   |
|     | - ลวดผูกเหล็ก                  | 119.85   | กก.   | 86.78                   | 10,400.23 | -          | -         | 10,400.23               |                   |
| 6   | -ท่อ pvc 2" ชั้น 8.5(ผาราง)    | 6.00     | ท่อน  | 191.59                  | 1,149.54  | 25.00      | 150.00    | 1,299.54                |                   |
| 6   | งานซ่อมแซมระบบท่อประปาเดิม     |          |       |                         |           |            |           |                         |                   |
|     | -ท่อ pvc 2" ชั้น 8.5           | 22.00    | ท่อน  | 191.59                  | 4,214.98  | 25.00      | 550.00    | 4,764.98                |                   |
| 7   | งานตัดถนนคอนกรีตเดิม           | 1.00     | งาน   |                         |           | 7,590.00   | 7,590.00  | 7,590.00                |                   |
| 8   | ป้ายโครงการ                    | 1.00     | ป้าย. | 1.00                    | 3,000.00  | -          | -         | 3,000.00                |                   |
|     | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน        |          |       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |           |            |           | 365,678.94              | บาท               |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

| ค่างาน (บาท)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก<br>1 | Factor F<br>ฝนชุก<br>2 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                           | ค่า<br>อำนวยการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | ค่า<br>ใช้จ่าย |                    |                          |          |                        |                        |
| ≤ 5                       | 20.8338                              | 1.1666          | 5.5000      | 27.5004        | 1.2750             | 1.0700                   | 1.3642   | 1.3848                 | 1.4054                 |
| 10                        | 16.0808                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.7474        | 1.2274             | 1.0700                   | 1.3133   | 1.3345                 | 1.3557                 |
| 20                        | 10.6384                              | 1.1666          | 5.5000      | 17.3050        | 1.1730             | 1.0700                   | 1.2551   | 1.2742                 | 1.2933                 |
| 30                        | 7.5559                               | 1.1666          | 5.5000      | 14.2225        | 1.1422             | 1.0700                   | 1.2221   | 1.2394                 | 1.2567                 |
| 40                        | 7.4310                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.5976        | 1.1359             | 1.0700                   | 1.2154   | 1.2342                 | 1.2530                 |
| 50                        | 6.9412                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.1078        | 1.1310             | 1.0700                   | 1.2101   | 1.2290                 | 1.2480                 |
| 60                        | 6.3772                               | 1.1666          | 5.0000      | 12.5438        | 1.1254             | 1.0700                   | 1.2041   | 1.2230                 | 1.2418                 |
| 70                        | 6.3435                               | 1.1666          | 4.5000      | 12.0101        | 1.1201             | 1.0700                   | 1.1985   | 1.2177                 | 1.2370                 |
| 80                        | 6.0233                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.6899        | 1.1168             | 1.0700                   | 1.1949   | 1.2143                 | 1.2336                 |
| 90                        | 5.4722                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.1388        | 1.1113             | 1.0700                   | 1.1890   | 1.2078                 | 1.2265                 |
| 100                       | 5.1693                               | 1.1666          | 4.5000      | 10.8359        | 1.1083             | 1.0700                   | 1.1858   | 1.2042                 | 1.2226                 |
| 110                       | 4.7961                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.9627         | 1.0996             | 1.0700                   | 1.1765   | 1.1945                 | 1.2125                 |
| 120                       | 4.7235                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.8901         | 1.0989             | 1.0700                   | 1.1758   | 1.1940                 | 1.2122                 |
| 130                       | 4.4428                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.6094         | 1.0960             | 1.0700                   | 1.1727   | 1.1906                 | 1.2085                 |
| 140                       | 4.3285                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.4951         | 1.0949             | 1.0700                   | 1.1715   | 1.1895                 | 1.2076                 |
| 150                       | 4.1865                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.3531         | 1.0935             | 1.0700                   | 1.1700   | 1.1879                 | 1.2057                 |
| 160                       | 4.0853                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.2519         | 1.0925             | 1.0700                   | 1.1689   | 1.1869                 | 1.2049                 |
| 170                       | 4.0051                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1717         | 1.0917             | 1.0700                   | 1.1681   | 1.1860                 | 1.2039                 |
| 180                       | 3.9481                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1147         | 1.0911             | 1.0700                   | 1.1674   | 1.1853                 | 1.2031                 |
| 190                       | 4.2661                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9327         | 1.0893             | 1.0700                   | 1.1655   | 1.1843                 | 1.2031                 |
| 200                       | 4.2419                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9085         | 1.0890             | 1.0700                   | 1.1652   | 1.1840                 | 1.2027                 |
| 210                       | 4.1793                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.8459         | 1.0884             | 1.0700                   | 1.1645   | 1.1835                 | 1.2024                 |
| 220                       | 4.0683                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.7349         | 1.0873             | 1.0700                   | 1.1634   | 1.1821                 | 1.2009                 |
| 230                       | 3.9805                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.6471         | 1.0864             | 1.0700                   | 1.1624   | 1.1810                 | 1.1997                 |
| 240                       | 3.8615                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.5281         | 1.0852             | 1.0700                   | 1.1611   | 1.1796                 | 1.1980                 |
| 250                       | 3.7521                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.4187         | 1.0841             | 1.0700                   | 1.1599   | 1.1782                 | 1.1965                 |
| 260                       | 3.6511                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.3177         | 1.0831             | 1.0700                   | 1.1589   | 1.1770                 | 1.1951                 |
| 270                       | 3.5577                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.2243         | 1.0822             | 1.0700                   | 1.1579   | 1.1759                 | 1.1939                 |
| 280                       | 3.4708                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.1374         | 1.0813             | 1.0700                   | 1.1569   | 1.1748                 | 1.1926                 |
| 290                       | 3.3900                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.0566         | 1.0805             | 1.0700                   | 1.1561   | 1.1738                 | 1.1915                 |
| 300                       | 3.3145                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9811         | 1.0798             | 1.0700                   | 1.1553   | 1.1729                 | 1.1905                 |
| 350                       | 3.2735                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9401         | 1.0794             | 1.0700                   | 1.1549   | 1.1724                 | 1.1900                 |
| 400                       | 3.1484                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.8150         | 1.0781             | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1712                 | 1.1890                 |
| 450                       | 3.1265                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.7931         | 1.0779             | 1.0700                   | 1.1533   | 1.1710                 | 1.1887                 |
| 500                       | 3.0167                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.6833         | 1.0768             | 1.0700                   | 1.1521   | 1.1698                 | 1.1875                 |
| 700                       | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400         | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                 | 1.1841                 |
| > 700                     | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400         | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                 | 1.1841                 |

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"





ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๓๓๕

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่  
๒. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๙

ด้วยปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับกับนายจ้างและลูกจ้างทุกคน ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๒ กำหนดให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและหรือสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) เสนอคณะกรรมการราคากลางให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

กรมบัญชีกลาง จึงได้จัดทำบัญชีค่าแรงงานฯ ใหม่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และยกเลิกบัญชีค่าแรงงานฯ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้แทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับการบังคับใช้ให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้จาก [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ภู่วสุกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง  
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1.2.1.12 | เสาเข็มขนาด ศก. 0.50 x 21.00 ม.                                                         | ตัน   | 2,955                 | จำนวน 100 ตันขึ้นไป                       |
|          | (เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)                                                              | ตัน   | 3,305                 | จำนวน 50 - 100 ตัน                        |
|          |                                                                                         | ตัน   | 3,655                 | จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน |
| 1.2.1.13 | เสาเข็มขนาด ศก. 0.60 x 21.00 ม.                                                         | ตัน   | 3,310                 | จำนวน 100 ตันขึ้นไป                       |
|          | (เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)                                                              | ตัน   | 3,680                 | จำนวน 50 - 100 ตัน                        |
|          |                                                                                         | ตัน   | 3,940                 | จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน |
| 1.2.1.14 | เสาเข็มขนาด ศก. 0.80 x 21.00 ม.                                                         | ตัน   | 4,085                 | จำนวน 100 ตันขึ้นไป                       |
|          | (เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)                                                              | ตัน   | 4,515                 | จำนวน 50 - 100 ตัน                        |
|          |                                                                                         | ตัน   | 4,945                 | จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน |
| 1.2.1.15 | คัตหัวเสาเข็มคอนกรีต                                                                    |       |                       |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.30 ม.                                                            | ตัน   | 300                   |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม.                                                            | ตัน   | 350                   |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.40 ม.                                                            | ตัน   | 400                   |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.50 ม.                                                            | ตัน   | 500                   |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.60 ม.                                                            | ตัน   | 600                   |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม.                                                            | ตัน   | 800                   |                                           |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม.                                                            | ตัน   | 1,100                 |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.                                             | ตัน   | 150                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.                                             | ตัน   | 180                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.                                             | ตัน   | 230                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                                             | ตัน   | 250                   |                                           |
|          |                                                                                         | ตัน   | 280                   | **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**       |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.                                             | ตัน   | 280                   |                                           |
|          |                                                                                         | ตัน   | 320                   | **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**       |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                             | ตัน   | 300                   |                                           |
|          |                                                                                         | ตัน   | 350                   | **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**       |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.                                     | ตัน   | 180                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.                                     | ตัน   | 200                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.                                     | ตัน   | 250                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                                     | ตัน   | 280                   |                                           |
|          |                                                                                         | ตัน   | 320                   | **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**       |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.                                     | ตัน   | 300                   |                                           |
|          |                                                                                         | ตัน   | 330                   | **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**       |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                     | ตัน   | 320                   |                                           |
|          |                                                                                         | ตัน   | 370                   | **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**       |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.                                               | ตัน   | 150                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.                                               | ตัน   | 175                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.                                               | ตัน   | 200                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.                                               | ตัน   | 225                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.                                               | ตัน   | 250                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.                                               | ตัน   | 275                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.                                               | ตัน   | 375                   |                                           |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.                                               | ตัน   | 600                   |                                           |
|          | **คัตหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ(Dowel Bar)ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก** |       |                       |                                           |

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                  | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                 |
|----------|-----------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.3      | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                |       |                       |                                                          |
| 1.3.1    | ดินทั่วไป                               | ลบ.ม. | 112                   | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.           |
|          |                                         | ลบ.ม. | 142                   | ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.       |
|          |                                         | ลบ.ม. | 168                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.           |
| 1.3.2    | ดินลูกรัง                               | ลบ.ม. | 220                   | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.           |
|          |                                         | ลบ.ม. | 271                   | ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.       |
|          |                                         | ลบ.ม. | 320                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.           |
| 1.4      | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ          | ลบ.ม. | 112                   | ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ                           |
| 1.5      | งานวัสดุรองกันหลุม                      | ลบ.ม. | 117                   | ใส่อิฐหักรองกันหลุม                                      |
|          |                                         | ลบ.ม. | 104                   | ใส่ทรายรองกันหลุม                                        |
| 1.6      | งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)         |       |                       |                                                          |
| 1.6.1    | คอนกรีตหยาบ                             | ลบ.ม. | 426                   | รองกันหลุม                                               |
| 1.6.2    | คอนกรีตโครงสร้าง                        | ลบ.ม. | 466                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                 |
|          |                                         | ลบ.ม. | 532                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                     |
|          |                                         | ลบ.ม. | 579                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                      |
| 1.7      | เทคอนกรีตผสมเสร็จ                       | ลบ.ม. | 327                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                 |
|          |                                         | ลบ.ม. | 419                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                     |
|          |                                         | ลบ.ม. | 519                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                      |
| 1.8      | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต          |       |                       |                                                          |
| 1.8.1    | แบบหล่อทั่วไป                           | ตร.ม. | 121                   | จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                          |
|          |                                         | ตร.ม. | 139                   | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                |
| 1.8.2    | แบบหล่อเปลือยผิว                        | ตร.ม. | 162                   | ชนิดผิวเรียบ                                             |
|          |                                         | ตร.ม. | 204                   | ชนิดผิวมีบัวลาดลาย                                       |
| 1.8.3    | แบบหล่อที่ตั่งสูงเกินปกติ               | ตร.ม. | 162                   | ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.                    |
|          |                                         | ตร.ม. | 190                   | ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.                       |
| 1.9      | ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป                |       |                       |                                                          |
| 1.9.1    | ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.  | ตร.ม. | 25                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.2    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม. | ตร.ม. | 35                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.3    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม. | ตร.ม. | 50                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.4    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม. | ตร.ม. | 60                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.5    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม. | ตร.ม. | 70                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.10     | ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต   |       |                       |                                                          |
| 1.10.1   | ผิวเรียบ                                | ตัน   | 4,400                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.                         |
| 1.10.2   | ผิวเรียบ/ผิวซ้ออ้อย                     | ตัน   | 3,600                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.               |
| 1.10.3   | ผิวเรียบ/ผิวซ้ออ้อย                     | ตัน   | 3,100                 | เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป                    |
| 1.10.4   | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)     | ตร.ม. | 5                     |                                                          |

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคาขายปลีก กทม. และ  
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

มีคุณภาพ

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วัน - เวลา       | ดีเซล Diesel | Gasohol E85 | Gasohol E20 | Gasohol 91 | Gasohol 95 | เบนซิน | ซูเปอร์ดีเซล Diesel | ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|
| 26-06-2568 05:00 | 32.21        | 29.56       | 31.21       | 33.05      | 33.42      | 41.71  | 44.21               | 42.01                      |
| 24-06-2568 05:00 | 32.21        | 30.06       | 31.71       | 33.55      | 33.92      | 42.21  | 44.21               | 42.51                      |
| 20-06-2568 05:00 | 32.21        | 29.66       | 31.31       | 33.15      | 33.52      | 41.81  | 44.21               | 42.11                      |
| 13-06-2568 05:00 | 32.21        | 29.36       | 31.01       | 32.85      | 33.22      | 41.51  | 44.21               | 41.81                      |

ทำรังพัฒนา Ban Thap Rang อำเภอ พระทองคำ  
นครราชสีมา 30220 ถึง 15.3152088, 101.9666907

ขับรถ 9.5 กม., 9 นาที



รูปภาพ ©2025 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 Google 1 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2369 9 นาที  
เร็วที่สุด การจราจรปกติ 9.5 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2369 10 นาที  
เร็วที่สุด การจราจรปกติ 9.5 กม.

สำรวจ 15.3152088, 101.9666907



ร้านอาหาร



โรงแรม



ปั๊มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.21                   | 11.50                    | 41                   | 106.51                 | 149.11                   | 81                   | 209.23                 | 292.92                   |
| 2                    | 10.12                  | 14.16                    | 42                   | 109.07                 | 152.70                   | 82                   | 211.70                 | 296.38                   |
| 3                    | 12.02                  | 16.83                    | 43                   | 111.63                 | 156.28                   | 83                   | 214.29                 | 300.01                   |
| 4                    | 13.93                  | 19.50                    | 44                   | 114.20                 | 159.88                   | 84                   | 216.90                 | 303.65                   |
| 5                    | 15.84                  | 22.17                    | 45                   | 116.76                 | 163.47                   | 85                   | 219.51                 | 307.32                   |
| 6                    | 17.74                  | 24.84                    | 46                   | 119.34                 | 167.07                   | 86                   | 222.02                 | 310.82                   |
| 7                    | 19.65                  | 27.51                    | 47                   | 121.89                 | 170.65                   | 87                   | 224.53                 | 314.34                   |
| 8                    | 21.79                  | 30.51                    | 48                   | 124.47                 | 174.25                   | 88                   | 227.18                 | 318.05                   |
| 9                    | 24.36                  | 34.10                    | 49                   | 127.02                 | 177.82                   | 89                   | 229.70                 | 321.59                   |
| 10                   | 26.93                  | 37.70                    | 50                   | 129.58                 | 181.41                   | 90                   | 232.24                 | 325.14                   |
| 11                   | 29.49                  | 41.29                    | 51                   | 132.16                 | 185.03                   | 91                   | 234.93                 | 328.90                   |
| 12                   | 32.06                  | 44.88                    | 52                   | 134.72                 | 188.60                   | 92                   | 237.48                 | 332.48                   |
| 13                   | 34.62                  | 48.47                    | 53                   | 137.28                 | 192.20                   | 93                   | 240.05                 | 336.07                   |
| 14                   | 37.19                  | 52.07                    | 54                   | 139.87                 | 195.82                   | 94                   | 242.62                 | 339.67                   |
| 15                   | 39.76                  | 55.66                    | 55                   | 142.42                 | 199.38                   | 95                   | 245.05                 | 343.07                   |
| 16                   | 42.33                  | 59.26                    | 56                   | 144.98                 | 202.97                   | 96                   | 247.64                 | 346.70                   |
| 17                   | 44.89                  | 62.85                    | 57                   | 147.56                 | 206.58                   | 97                   | 250.25                 | 350.34                   |
| 18                   | 47.45                  | 66.43                    | 58                   | 150.15                 | 210.21                   | 98                   | 252.86                 | 354.00                   |
| 19                   | 50.03                  | 70.04                    | 59                   | 152.70                 | 213.78                   | 99                   | 255.48                 | 357.67                   |
| 20                   | 52.59                  | 73.63                    | 60                   | 155.26                 | 217.37                   | 100                  | 257.94                 | 361.12                   |
| 21                   | 55.16                  | 77.22                    | 61                   | 157.84                 | 220.98                   | 101                  | 260.58                 | 364.82                   |
| 22                   | 57.73                  | 80.82                    | 62                   | 160.43                 | 224.61                   | 102                  | 263.06                 | 368.28                   |
| 23                   | 60.29                  | 84.40                    | 63                   | 162.97                 | 228.16                   | 103                  | 265.72                 | 372.01                   |
| 24                   | 62.86                  | 88.00                    | 64                   | 165.52                 | 231.73                   | 104                  | 268.21                 | 375.50                   |
| 25                   | 65.43                  | 91.60                    | 65                   | 168.08                 | 235.32                   | 105                  | 270.89                 | 379.25                   |
| 26                   | 67.99                  | 95.19                    | 66                   | 170.66                 | 238.92                   | 106                  | 273.40                 | 382.76                   |
| 27                   | 70.56                  | 98.79                    | 67                   | 173.25                 | 242.55                   | 107                  | 275.91                 | 386.27                   |
| 28                   | 73.13                  | 102.38                   | 68                   | 175.77                 | 246.08                   | 108                  | 278.42                 | 389.79                   |
| 29                   | 75.68                  | 105.96                   | 69                   | 178.39                 | 249.74                   | 109                  | 281.15                 | 393.61                   |
| 30                   | 78.26                  | 109.57                   | 70                   | 180.93                 | 253.31                   | 110                  | 283.68                 | 397.15                   |
| 31                   | 80.82                  | 113.14                   | 71                   | 183.49                 | 256.89                   | 111                  | 286.22                 | 400.71                   |
| 32                   | 83.40                  | 116.75                   | 72                   | 186.06                 | 260.48                   | 112                  | 288.77                 | 404.27                   |
| 33                   | 85.96                  | 120.35                   | 73                   | 188.64                 | 264.10                   | 113                  | 291.32                 | 407.85                   |
| 34                   | 88.53                  | 123.95                   | 74                   | 191.24                 | 267.73                   | 114                  | 293.88                 | 411.43                   |
| 35                   | 91.09                  | 127.52                   | 75                   | 193.75                 | 271.24                   | 115                  | 296.45                 | 415.03                   |
| 36                   | 93.66                  | 131.12                   | 76                   | 196.36                 | 274.91                   | 116                  | 299.02                 | 418.63                   |
| 37                   | 96.23                  | 134.73                   | 77                   | 198.90                 | 278.45                   | 117                  | 301.61                 | 422.25                   |
| 38                   | 98.80                  | 138.32                   | 78                   | 201.44                 | 282.01                   | 118                  | 304.20                 | 425.88                   |
| 39                   | 101.37                 | 141.92                   | 79                   | 204.09                 | 285.73                   | 119                  | 306.80                 | 429.52                   |
| 40                   | 103.93                 | 145.50                   | 80                   | 206.66                 | 289.32                   | 120                  | 309.41                 | 433.17                   |

สำนักบรรณคดีและพิพิธภัณฑ์ ภาควิชาการศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เข้าราคาต้องเข้ามาติดตามาหาและประกาศอย่างชัดเจน เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ไม่เคยพบแล้ว ราคาวัสดุยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ (ราคาพิเศษ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่บันทึกข้อมูล 02 พฤษภาคม 2568 11:13:28น.

[illegible]

ระบบเวลา พฤษภาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 18 มิถุนายน 2568 14:20:08น.

| รหัสหมวด | รายการ                                                                             | หน่วย | พฤษภาคม   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. คราซีแพค  | ลบ.ม. | 2,532.76  |
| 01       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. คราซีแพค | ลบ.ม. | 2,573.55  |
| 01       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค  | ลบ.ม. | 2,613.39  |
| 01       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค | ลบ.ม. | 2,652.28  |
| 02       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                | ก้อน  | 6.00      |
| 02       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                 | ก้อน  | 20.00     |
| 02       | อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.                                          | ก้อน  | 1.80      |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.              | ท่อน  | 1,495.33  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.             | ท่อน  | 1,869.16  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.             | ท่อน  | 2,476.64  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.             | ท่อน  | 2,242.99  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.             | ท่อน  | 3,714.95  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.             | ท่อน  | 2,990.65  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 5,200.93  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 6,672.90  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 8,635.51  |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 12,011.21 |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 15,504.67 |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.                    | ท่อน  | 275.00    |
| 03       | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.                    | ท่อน  | 330.00    |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.                                   | ตัน   | 22,101.54 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.                                   | ตัน   | 20,976.53 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.                                  | ตัน   | 22,101.54 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.                                  | ตัน   | 21,932.63 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.                                  | ตัน   | 20,992.35 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.                                  | ตัน   | 20,470.24 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.                                  | ตัน   | 20,284.76 |
| 04       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.                                  | ตัน   | 20,086.26 |
| 04       | ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                | กก.   | 86.78     |
| 04       | เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                     | ท่อน  | 440.00    |
| 04       | เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                     | ท่อน  | 490.00    |
| 04       | เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                     | ท่อน  | 650.00    |

export

[illegible]

export

|    |                                                                    |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 09 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น           | แผ่น   | 1,121.50 |
| 09 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น          | แผ่น   | 3,196.26 |
| 09 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น          | แผ่น   | 4,859.81 |
| 09 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.40 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'               | แผ่น   | 569.16   |
| 09 | กระจกโลหะ หนา 5 มม.                                                | คร.ฟุต | 18.00    |
| 09 | กระจกโลหะ หนา 6 มม.                                                | คร.ฟุต | 25.00    |
| 09 | กระจกโลหะ หนา 3 มม.                                                | คร.ฟุต | 16.00    |
| 09 | กระจกลัดคัทแสง สีชาอ่อน หนา 5 มม.                                  | คร.ฟุต | 23.00    |
| 09 | กระจกลัดคัทแสง สีชาอ่อน หนา 6 มม.                                  | คร.ฟุต | 30.00    |
| 10 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้       | คร.ม.  | 185.98   |
| 10 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสกลลาย ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้           | คร.ม.  | 182.24   |
| 10 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้       | คร.ม.  | 210.28   |
| 10 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกโต้      | คร.ม.  | 210.28   |
| 10 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสกลลาย ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้           | คร.ม.  | 210.28   |
| 10 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสกลลาย ขนาด 8" x 10" ทรายออกโต้          | คร.ม.  | 210.28   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                      | ลบ.ฟ.  | 852.82   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | ลบ.ฟ.  | 877.20   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | ลบ.ฟ.  | 804.09   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | ลบ.ฟ.  | 712.72   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                    | ลบ.ฟ.  | 623.79   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | ลบ.ฟ.  | 1,151.32 |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร                       | ลบ.ฟ.  | 877.20   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร                       | ลบ.ฟ.  | 804.09   |
| 11 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร                       | ลบ.ฟ.  | 760.23   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                     | ลบ.ฟ.  | 657.90   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                     | ลบ.ฟ.  | 730.99   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                     | ลบ.ฟ.  | 657.90   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                    | ลบ.ฟ.  | 833.34   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร                        | ลบ.ฟ.  | 877.20   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร                        | ลบ.ฟ.  | 822.36   |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร                       | ลบ.ฟ.  | 701.76   |
| 12 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                 | แกลลอน | 850.00   |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 565.00   |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (ไวนิล เมท)      | แกลลอน | 336.45   |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (ไวนิล เมท)     | ถัง    | 1,570.09 |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)  | แกลลอน | 665.00   |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (ไวนิล ซิลค์)     | แกลลอน | 481.31   |

export

|    |                                                                                      |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 12 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)                        | ถัง     | 1,635.51 |
| 12 | สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที โอ เอ                                          | ถัง     | 2,067.29 |
| 12 | สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ครา กัปตัน                                            | ถัง     | 1,771.03 |
| 12 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ                                        | แกลลอน  | 695.00   |
| 12 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที โอ เอ                                       | ถัง     | 2,794.39 |
| 12 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครา กัปตัน                                         | ถัง     | 2,863.55 |
| 12 | สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีดำ #719 ขนาด 3 ลิตร ครา TOA                                  | แกลลอน  | 674.77   |
| 12 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เครื่องบิน 52 (ยูนิเทน ยู 202)            | แกลลอน  | 921.78   |
| 12 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา เครื่องบิน 52 (ยูนิเทน ยู 404)           | แกลลอน  | 1,255.42 |
| 12 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ                                       | แกลลอน  | 580.00   |
| 13 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                            | โหล     | 72.00    |
| 13 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                            | โหล     | 90.00    |
| 14 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2" | บาน     | 1,700.00 |
| 14 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"             | ชุด     | 850.00   |
| 14 | ตะปูคอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว                                                       | กก.     | 65.00    |
| 14 | ตะปูคอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                                          | กก.     | 90.00    |
| 14 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                               | อัน     | 4.00     |
| 14 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                               | อัน     | 4.00     |
| 14 | กลอนดุมไม้แบบ ขนาด 6 นิ้ว                                                            | อัน     | 85.00    |
| 14 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว                                                            | อัน     | 160.00   |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราช้าง SCG สูตรไฮบริด                    | ตัน     | 2,691.59 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา อินทรีเพชรพลัส                        | ตัน     | 3,046.73 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา ทีทีโอ ปูนแดง 299                     | ตัน     | 2,943.62 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา รารสดีแดง เพาเวอร์แมกซ์               | ตัน     | 2,900.00 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ                                        | ตัน     | 2,925.24 |
| 15 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเซนต์                                               | กระป๋อง | 550.00   |
| 15 | แซดแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง                                                            | กก.     | 650.00   |
| 15 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราท่อน้ำไทย                           | กระป๋อง | 128.04   |
| 16 | ทรายหยาบ                                                                             | ลบ.ม.   | 470.00   |
| 16 | ทรายละเอียด                                                                          | ลบ.ม.   | 525.00   |
| 16 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโคกชัย)                                          | ลบ.ม.   | 399.00   |
| 16 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)                                         | ลบ.ม.   | 417.00   |
| 16 | หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโคกชัย)                                              | ลบ.ม.   | 375.00   |
| 16 | หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)                                             | ลบ.ม.   | 447.00   |
| 16 | หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโคกชัย)                                              | ลบ.ม.   | 256.50   |
| 16 | หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)                                             | ลบ.ม.   | 349.50   |
| 17 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโคกชัย)                             | ลบ.ม.   | 448.50   |

**วัตถุประสงค์**  
**จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับที่ | ประเภท   | ราคา<br>(บาท/คน/ชม.) | ที่ตั้งแหล่งวิจัย |                |                         |                                            |            | วันที่สืบราคา       | หมายเหตุ |
|----------|----------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|----------|
|          |          |                      | คำพิทักษ์ Lat     | คำพิทักษ์ Long | แหล่งวิจัย              | ที่ตั้งอำเภอ                               | โทรศัพท์   |                     |          |
| ๑        | หินลูก   | ๐                    | ๑๔°๖๒'๕๘"๖๐       | ๑๐๒°๒๒'๕๘"๖๐   | โรงเรียนสิรินธรวิทยาคาร | ๑๑๑ หมู่ ๑๑ ต.บึงไผ่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา | ๐๔๔-๒๕๖๑๔๑ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ |          |
|          | หินปูน   | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๓/๔  | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๑    | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๑/๒  | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๓/๔  | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินย่อย  | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินใหญ่  | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินตะก   | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินอื่นๆ | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
| ๒        | หินลูก   | ๒๕๕.๐๐               | ๑๔°๖๕'๒๖"๖๔       | ๑๐๑°๒๖'๑๕"๕๕   | โรงเรียนสิรินธรวิทยาคาร | ๕๕ หมู่ ๑ ต.บึงไผ่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา   | ๐๔๔-๒๕๖๑๔๑ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ |          |
|          | หินปูน   | ๓๕๒.๐๐               |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๓/๔  | ๔๕๕.๐๐               |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๑    | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๑/๒  | ๔๕๕.๐๐               |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หิน ๓/๔  | ๓๗๕.๐๐               |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินย่อย  | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินใหญ่  | ๔๐๕.๐๐               |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินตะก   | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |
|          | หินอื่นๆ | ๐                    |                   |                |                         |                                            |            |                     |          |

**หมายเหตุ**

- เอกสารแนบรายการวัสดุก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
- สืบและใช้ราคาวัสดุโดยช่างทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่สืบอ้างอิงราคาประเมินที่มีอยู่จริงที่สืบรอบบัญชี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ไม่รวมค่าเช่า ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายปรีชา หอนนุก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ กต.น. ไปบ่อบำบัดน้ำ


## ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 180 ม. พร้อมบ่อพักการระยะ 4 ม. บ้ายโครงการ 1

สถานที่ก่อสร้าง บำบัดน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา


ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง




1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 180 ม. พร้อมเปิดปากการะยะ 4 ม. จำนวนเปิดปากในหลุมจาก 36 บ่อ
2. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

[illegible]





แปลนรางระบายน้ำ



รูปตัด ๒-๒

### รายการประกอบแบบ

1. แกรวด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีต ตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
2. เทสตริมในเทสตริมฐาน มอก.23 และ มอก.24



| ความกว้างราง | G (m) | T (m) | W (m) | D (m)     |
|--------------|-------|-------|-------|-----------|
| 0.50         | 0.30  | 0.10  | 0.50  | 0.50-0.60 |

แปลนฝาทะราง

รูปตัด ๑-๑

องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ไม่เอาน้ำทิ้ง

แบบแสดง

รูปตัดราง ระบายน้ำ

ผู้ควบคุมแบบ-ออกแบบ

(นาย) วัลลภ วัฒนชัย  
ผอ.กองช่าง

ช่าง

(นางสาว) ใจ อรุณ  
รองปลัด อบต.

ผู้เขียน

(นางสาว) ใจ อรุณ  
รองปลัด อบต.  
รักษาการนายก อบต.

อนุมัติ

(นาย) วัลลภ วัฒนชัย  
นายก อบต.



วันที่อนุมัติ

4 / 07 / 2566

แผ่นที่

## รายละเอียดประกอบแบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสว พันธ์ป้าชาวตื๋อชิวเว้งสองถิ่น ใช้ดีนั้นมัน ก่อนพาไปถึงโรงให้ทำถึงกันสามก่อน 2 ครั้ง
2. คำหั้นง้อตื๋อชิวเว้ง
3. จนพาตัวหั้นง้อตื๋อชิวเว้งตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้งงาน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุกต่อตื๋อชิวเว้งทำหั้นตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



## แบบฟอร์มโครงการ 1:25

รูปถ่ายหน้า 1:25

รูปด้านหลัง 1:25

