



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๒,๓๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๘๒,๓๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไอลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธเนศ เทพพิมายดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๒,๓๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๘๒,๓๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหิยะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| | ทราบ | |
| ๗.๒. นายเทพประสิทธิ์ นิธิรมย์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| | ทราบ | |
| ๗.๓. นายกิตติโชค บุญคง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |
| | ทราบ | |




องค์การบริหารส่วนตำบลพุดรัง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากเดิมภายในหมู่บ้าน ม.16

ประมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64 เมตร หน้า 10.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตาราง เมตร พร้อมให้หลักทางคู่กว้างตามสภาพ ปริมาตรคูกรังไม่น้อยกว่า 3.84 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย



ถ้าหากเราต้องการที่จะรู้ถึงผลของการใช้ยา

ท่าอัสร้างถนน คลสส. ต่อจากเติมภายในหมู่บ้าน ม.16

บ้านโลกเพอร์มูท 10

[illegible]

15799

SECRET

ผู้ชำนาญการทางคณิตศาสตร์

4

ผู้ชำนาญการกองช่าง อบจ.บุรีรัมย์

1582

(លេខកំណត់ប្រភពស្ថាប័ន)

ឧបសគ្គ

(หมายเหตุ: เทพหัสดินดิย)

452177

7.....12568.....

ແມ່ນ 1 ຈຳນວນ 4 ແມ່

แผนผังโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากเดิมภายในหมู่บ้าน ม.16

1. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่เส้นทางเดิมแล้วนับแต่ลดสายโครงการ
2. ดำเนินการรองทรายใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 3.84 ลบ.ม.
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตาราง เมตร พร้อมให้ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3.84 ลบ.ม. กำลังของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 280 ksc ที่อายุ 28 วัน
4. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุไว้ในโครงการที่ต้องดำเนินการ

และแบบแปลนให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้






ไปหาหมอ

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเริ่มการก่อสร้างโดย
ยอมว่าเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ขุดและ
ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบร่างและผู้ออกแบบจะเป็นผู้วินิจฉัยขาดามหลัก
วิชาช่างเป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างซึ่ง
บุคคลและสิ่งแวดล้อนอื่นมีส่วนทำให้เกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ขึ้นโดยบุคคลเครื่องจักร
และเครื่องมือของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า
ไวรัลไฟฟ้า ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ ที่กีดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้พ้นเขต
ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินบนที่ดินนั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติต่าง ๆ กำหนดให้เป็นแนว นอกระยะแสดงไว้ว่าเป็นอย่างนั้น
- 7 รายละเอียดการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ต่อราชการ
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้ผู้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด
- 8 คอนกรีตผสมเสร็จที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแห่งคอนกรีตมาตรฐาน
ลูกบาศก์ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 11 เหล็กดัดแวง 7แอมส อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

บทกวี
ลึกลับของนายช่างงานไม้

- ให้ผู้รับจ้างคำนวณการก่อสร้างในสถานที่ที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้บอกค่าให้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่งที่จำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างและจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือทำการทดลองหรือการดำเนินงานให้อยู่ในสภาพที่การก่อสร้างได้อย่างดีเยี่ยมหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยเหมือนกับว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งโดยที่ได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นตามหลักวิชาการ และถ้ามีข้อสงสัยว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ระยะและขนาดส่วนต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะเวลาต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้มีตัวเลขระบุไว้เป็นลำดับ การวัดจากแบบโดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น
- ผู้รับจ้างต้องให้ผู้รับจ้างต้องให้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งคนละประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตลอดความปรมาณณ์คุณภาพนั้นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งก็ได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น
- วัตถุประสงค์ใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อทางผู้คุมงานหรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพื้นที่ว่าความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นพื้นที่กองเก็บวัสดุ ที่หักคองงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย

 ราชอาณาจักร กัมพูชา	ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและสถิติ การเกษตรที่แจ้งมา	แบบ :	ก่อสร้างตาม มาตรฐาน, คู่มือ การเกษตร ม. 16	สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต.ห้วยวัง อ.พนา จ.อุบลราชธานี	สำรวจ เก็บแบบ (นาย โกลด อิ่มสินเกียรติ) ผู้อำนวยการกองช่างชลประทาน ตรวจสอบ (นาย โกลด อิ่มสินเกียรติ) ผู้อำนวยการกองช่างชลประทาน	อนุมัติ (นาย นายนัฐ วัฒนศิริ) นายก อบต. ห้วยวัง	วันที่ : 2568 หน้า 2 จาก 4 หน้า
--	---	--------------	---	---	--	--	--



ตารางที่ 1. คุณสมบัติของ WIRED MESH ที่ใช้ทำ CONCRETE

BAR MESH (f _y = 1,200 Ksc)	WIRED MESH (f _y = 2,700 Ksc)
(เหล็กเส้นขนาด SR 24)	(เหล็กเส้นขนาด SR 24)
DA / SPACING (mm)	DA / SPACING (mm)
STEEL AREA (cm ² /m)	STEEL AREA (cm ² /m)
1.5 m @ 0.30 m	1.5 m @ 0.30 m
0.943	0.449
1.5 m @ 0.30 m	1.5 m @ 0.30 m
2.121	1.257
1.5 m @ 0.30 m	1.5 m @ 0.30 m
2.121	0.943

รายการประกอบแบบถนน


1. วัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
3. EXPANSION JOINT ใช้คอนกรีตระดับความสูง 100 มม. จากผิวระดับของผิวจราจร
4. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
5. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
6. คอนกรีตเสริมแรงหรือคอนกรีตแบบพิเศษ (Mixed Concrete) ที่ใช้ทำผิวจราจร
7. เหล็กเส้นเสริมแรง (STEEL BAR) ขนาด 19 มม. หรือ 25 มม. หรือ 32 มม.
8. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
9. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
10. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
11. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
12. คอนกรีตเสริมแรง (STEEL BAR) ขนาด 19 มม. หรือ 25 มม. หรือ 32 มม.
13. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม
14. วัสดุการบดอัดคอนกรีตแบบพิเศษ (NON - EXPANSION JOINT FILLER) ใช้กระเบื้องยางหรือวัสดุชนิดอื่นตามความเหมาะสม

รายละเอียดเฉพาะ

1. ทำหน้าตัดของผิวจราจรและผิวเท้าทาง
2. ทำหน้าตัดของผิวจราจรและผิวเท้าทาง
3. ทำหน้าตัดของผิวจราจรและผิวเท้าทาง
4. ทำหน้าตัดของผิวจราจรและผิวเท้าทาง
5. ทำหน้าตัดของผิวจราจรและผิวเท้าทาง
6. ทำหน้าตัดของผิวจราจรและผิวเท้าทาง

หมายเหตุ

แบบนี้เป็นแบบร่างเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้



นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.


นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

นาย ก. ก.

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นป้ายหาเสียงใช้ยาวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน




แบบป้ายโครงการ 1:25

รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25

	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....
นาย.....	นาย.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากเดิมหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3.84 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 27 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	134,321.76	134,321.76	1.3642	183,241.74
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					

TOTAL

183,241.74

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสองบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ

182,302.00

งบประมาณตั้งไว้ 182,302.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมานัญญ์ เรียงสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธรงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายกิตติโชค บุญคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากเดิมหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3.84 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 27 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง
1	เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วดทับแน่น(ลูกรัง)	ตร.ม.	320.00	3.73	1,193.60	1.3642	5.09	1,628.31
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	447.28	7,156.40	1.3642	610.17	9,762.76
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	320.00	366.39	117,244.64	1.3642	499.83	159,945.14
6	Expansion Joint	เมตร	-	155.81	-	1.3642	212.55	-
7	Contraction Joint	เมตร	25.00	109.15	2,728.70	1.3642	148.90	3,722.49
8	Longitudinal Joint	เมตร	64.00	31.85	2,038.42	1.3642	43.45	2,780.81
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	3.84	250.00	960.00	1.3642	341.05	1,309.63
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
11	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.74	-	1.3642	634.00	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.33	-	1.3642	817.60	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.47	-	1.3642	1,453.51	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.06	-	1.3642	2,272.84	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,421.61	-	1.3642	3,303.56	-
12	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					134,321.76			
TOTAL								183,241.74
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน, คิดเป็นเงินงบประมาณ								183,241.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.
กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,998.13		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,998.13		

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา	15.00	ซ.ม.	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)		
PANEL SIZE	5.00	X	10.00		
คิดจากพื้นที่	50.00	ตร.ม.			
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				=	1,998.13 บาท/ลบ.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	50.00	X	15.00 /100	=	7.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	7.50	ลบ.ม. @	1,998.13 บาท	=	14,985.98 บาท
ค่าขนส่ง	9.00	ลบ.ม/กม.		=	67.50 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม. @	34.45 บาท	=	1,722.50 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม. @	5.00 บาท	=	250.00 บาท
ค่าแบบเหล็กคติดตามยาว 2 ข้าง		10.00	เมตร @	20.60	= 206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต		50.00	ตร.ม. @	12.21	= 610.50 บาท
ค่าบ่ม		50.00	ตร.ม. @	9.54	= 477.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	18,319.48 บาท
ค่างานต้นทุน	18,319.48	บาท			
	50.00	ตร.ม.		=	366.39 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1	กก. @	21.64 (บาท/ตัน)/1,000	=	802.78 บาท
MATAL CAP+ทาสี+จารบี		20.00	ชุด @	8.00 บาท	= 160.00 บาท
JONIT FILLER	1.50	ตร.ม. @	5.21	=	7.81 บาท
JONIT SEALER	6.25	ลิตร @	27.00	=	168.75 บาท
ค่าหยอดยาง	10.00	เมตร @	15.22	=	152.20 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	30.00 บาท
ไม้แบบ (ไม้แบบ 2)	0.75	ตร.ม. @	315.40	=	236.55 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,558.09 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,558.09		=	155.81 บาท/เมตร
		10.00			

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1 กก. @	21.64 (บาท/ตัน)/1,000	=	802.78 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33 ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00 เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	30.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,091.48 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,091.48</u>	=	<u>109.15 บาท/เมตร</u>
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	21.75 (บาท/ตัน)/1,000	=	193.13 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	318.50
ค่างานต้นทุน	=	<u>318.50</u>	=	<u>31.85 บาท/เมตร</u>
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	132.00 บาท
ค่าขนส่ง 100.00 กม.			=	225.82 บาท
รวม			=	357.82 บาท
ส่วนยุบตัว 357.82 X 1.25			=	447.28 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
ค่างานต้นทุน			=	447.28 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

2568

▼

นครราชสีมา

▼

เมืองนครราชสีมา

▼

สิงหาคม

▼

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
22-08-2568 05:00	32.21	28.96	31.01	32.85	33.22	41.51
09-08-2568 05:00	32.21	28.96	31.01	32.85	33.22	41.51
06-08-2568 05:00	32.21	29.26	30.91	32.75	33.12	41.41

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางไทรมิโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ระยะเวลา 6 เดือน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้กระดาษชำระลดหย่อนอากรและประกาศอย่างอื่นเนื่อง เนื่องจากอากรมีการปรับปรุงภาคีชายแดนแล้ว หากวัตถุประสงค์สร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเฉลี่ย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณโดยอัตโนมัติ 01 สิงหาคม 2568 15:53:59น.

รายการ	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	1,909.35
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	1,939.25
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	1,968.22
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	1,998.13
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	2,057.01
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	2,094.39
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	2,138.32
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ถ.ม.	2,172.90
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหมี ถ.ม.		1,808.41
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหมี ถ.ม.		1,953.27
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหมี ถ.ม.		2,042.06
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010102600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหมี ถ.ม.		2,116.82
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010102700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหมี ถ.ม.		2,135.51
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0101010102900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหมี ถ.ม.		2,210.28
01	วัสดุห่อหุ้มกันที่	0102010100300000	คอนกรีตตราหมี คราซีแพค	ถ.ม.	1,775.70
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมค่า ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
02	วัสดุก่อ	0201010100300000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	18.69
02	วัสดุก่อ	0201020101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนังรวมค่า ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราหมีคอน	ก้อน	21.50
02	วัสดุก่อ	0205010100100000	อิฐนอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0301010100100000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดกึ่งกลมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0301010100200000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดกึ่งกลมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	960.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,200.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0307040101100000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแบบ แบบพื้นคั่น ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	263.00
04	วัสดุปลั้ว	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ค้ำ	24,641.87
04	วัสดุปลั้ว	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ค้ำ	22,786.92
04	วัสดุปลั้ว	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ค้ำ	23,993.27
04	วัสดุปลั้ว	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ค้ำ	27,016.82
04	วัสดุปลั้ว	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ค้ำ	25,864.49
04	วัสดุปลั้ว	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ค้ำ	23,256.64
04	วัสดุปลั้ว	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ค้ำ	23,197.29
04	วัสดุปลั้ว	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ค้ำ	22,159.26
04	วัสดุปลั้ว	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ค้ำ	21,723.36
04	วัสดุปลั้ว	0401020202700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ค้ำ	22,537.85
04	วัสดุปลั้ว	0401020202800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ค้ำ	24,540.91
04	วัสดุปลั้ว	0401030100100000	ลวดผูกมัดเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	30.15
04	วัสดุปลั้ว	0402010100200000	เกล็ดจาก หิน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	335.05
04	วัสดุปลั้ว	0402010100300000	เกล็ดจาก หิน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	421.50
04	วัสดุปลั้ว	0402010100400000	เกล็ดจาก หิน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	611.22

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาล้างเข้ามามีความรับผิดชอบและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เกี่ยวข้องแล้ว ราคาส่งออกจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 15 สิงหาคม 2568 14:34:46น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ทราซินแพค	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ทราซินแพค	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ทราซินแพค	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ทราซินแพค	ลบ.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	267.50
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	321.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 6 มม.	ตัน	22,522.52
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 9 มม.	ตัน	21,912.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	22,469.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 15 มม.	ตัน	22,438.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 19 มม.	ตัน	21,622.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	21,733.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 16 มม.	ตัน	21,321.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 20 มม.	ตัน	20,844.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คท. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.55
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 5 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	499.11
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200200000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 5 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.00

11	วัสดุไม้	1103080100900000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
11	วัสดุไม้	1103080102700000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัสดุไม้	1103080102800000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
11	วัสดุไม้	1103080102900000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100800000	ฉนวนกันความร้อนชนิดผง ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตอณ	850.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100800000	ฉนวนพลาสติก ทากายโน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (E 100)	กกตอณ	565.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100900000	ฉนวนพลาสติก ทากายโน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพนิด แมท)	กกตอณ	336.45
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010101700000	ฉนวนพลาสติก ทากายโน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพนิด แมท)	ถัง	1,570.09
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100600000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (E 100)	กกตอณ	665.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100700000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพนิด ซิลค์)	กกตอณ	481.31
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101500000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพนิด ซิลค์)	ถัง	1,635.51
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010101100000	ฉนวนกันไฟ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	2,067.29
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010101800000	ฉนวนกันไฟ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	1,677.57
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100100000	ฉนวนกันไฟใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตอณ	695.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100500000	ฉนวนกันไฟใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	2,794.39
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100600000	ฉนวนกันไฟใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	2,863.55
12	วัสดุฉนวนผิว	1205020102500000	ฉนวนกันไฟ ชนิดสะท้อนแสง สีดำ #719 ขนาด 3 ลิตร ทรา TOA	กกตอณ	674.77
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	ฉนวนกันความร้อน ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา เครื่องมือ ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กกตอณ	921.78
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	ฉนวนกันความร้อน ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรา เครื่องมือ ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กกตอณ	1,255.42
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	ฉนวนกันความร้อน ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตอณ	580.00
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100700000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100800000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กว้างบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	1,700.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตะปูไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตะปูกลอนกริ ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419050100400000	กลอนทองนิยมน ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419050100500000	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
15	วัสดุอุปกรณ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราจ SCG สุทธิโยวริต	ตัน	2,663.55
15	วัสดุอุปกรณ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรา อินทรีเพชรพลัด	ตัน	2,934.58
15	วัสดุอุปกรณ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,616.80
15	วัสดุอุปกรณ์	1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรา ราชสีห์แดง เทาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
15	วัสดุอุปกรณ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราแดง	ตัน	2,925.24
15	วัสดุอุปกรณ์	1506010100500000	ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ทรายแดง	กระป๋อง	550.00
15	วัสดุอุปกรณ์	1506010100800000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
15	วัสดุอุปกรณ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดทรายขาว ขนาด 250 กรัม ทราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	128.04
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	492.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

P000000209

ถึง
To

เงินสด

พนักงานขาย: กนกกร ภูทองดา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel.

อ้างอิง
Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QT6811230

Quotation No.

วันที่

07/07/68

Date

เป็นราคา

0

วัน

ถึงวันที่

Valid Price

Days

Valid till

เงื่อนไขชำระเงิน

เงินสด

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	ไวร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,685.00		2,685.00
5	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,356.00		3,356.00
6	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม. รับผลิต 3000 ตอม.ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			23,064.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาสินค้า Net Amount			21,555.14
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount			1,508.86
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			23,064.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ (น.ส. กนกกร ภูทองดา) ผู้เสนอราคา			
ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by			
วันที่/ Date		ผู้ตรวจสอบเอกสาร			