



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดมาบค้าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดมาบค้าย
ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๕๓๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างตามสภาพ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๘.๖ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๕,๓๕๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวอาริตา ศรีม่วง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพังไธยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดมาบค้าย
ตำบลหัทธัง อำเภोधุมคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัทธัง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๕,๕๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๕.๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างตามสภาพ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๘.๖ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๔๕,๓๕๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
..... ทราบ		
๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
..... ทราบ		
๗.๓. นางสาวอาริตา ศรีม่วง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ		

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดมาบค้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ้านมาบค้าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.5 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.6 ลูกบาศก์เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	363,109.96	363,109.96	1.3642	495,354.60
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
TOTAL							495,354.60
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							495,354.00

งบประมาณตั้งไว้ 495,539 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุต อิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมานิช เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกลสุต อิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวอาริตา ศรีม่วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดมาบค้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหะสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ้านมาบค้าย ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหะสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.5 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.6 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	852.50	1.76	1,500.40	1.3642	2.40	2,046.85
2	ลงลูกรังซอมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	225.00	-	1.3642	306.95	-
3	ซอมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.63	587.50	25,042.19	1.3642	801.47	34,162.55
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	852.50	373.83	318,687.48	1.3642	509.97	434,753.46
6	Expansion Joint	เมตร	5.50	159.73	878.52	1.3642	217.91	1,198.48
7	Contraction Joint	เมตร	71.50	110.70	7,915.39	1.3642	151.02	10,798.17
8	Longitudinal Joint	เมตร	155.00	31.62	4,900.98	1.3642	43.13	6,685.92
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	18.60	225.00	4,185.00	1.3642	306.95	5,709.18
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.74	-	1.3642	634.00	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.33	-	1.3642	817.60	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.47	-	1.3642	1,453.51	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.06	-	1.3642	2,272.84	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,421.61	-	1.3642	3,303.56	-
12	กำแพงปากท่อ ค.ส.ล.							
	-กำแพงปากท่อ หัว-ท้าย ศก. 0.80 ม. 2แถว	จุด	-	8,500.00	-	1.3642	11,595.70	-
					363,109.96			
TOTAL								495,354.60
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								495,354.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไอลสุด นิมนต์เหิยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				2,057.01		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				2,057.01		

ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

PANEL SIZE 5.50 X 10.00

คิดจากพื้นที่ 55.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ = 2,057.01 บาท/ลบ.ม.

ปริมาตรคอนกรีต 55.00 X 15.00 /100 = 8.25 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 8.25 ลบ.ม. @ 2,057.01 บาท = 16,970.33 บาท

ค่าขนส่ง 11.00 ลบ.ม./กม. = 90.75 บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก 55.00 ตร.ม. @ 33.49 บาท = 1,841.95 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 55.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท = 275.00 บาท

ค่าแบบเหล็กคิดตามยาว 2 ข้าง 10.00 เมตร @ 20.60 = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต 55.00 ตร.ม. @ 12.12 = 666.60 บาท

ค่าปัม 55.00 ตร.ม. @ 9.27 = 509.85 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 20,560.48 บาท

ค่างานต้นทุน 20,560.48 บาท

55.00 ตร.ม.

= 373.83 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB 19 mm. 37.1 กก. @ 21.98 (บาท/ตัน)/1,000 = 815.34 บาท

MATAL CAP+ทาสี+จารบี 20.00 ชุด @ 8.00 บาท = 160.00 บาท

JONIT FILLER 1.50 ตร.ม. @ 5.21 = 7.81 บาท

JONIT SEALER 6.25 ลิตร @ 27.00 = 168.75 บาท

ค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @ 15.22 = 152.20 บาท

แผ่นพลาสติก 5.50 เมตร @ 6.00 บาท/ม. = 33.00 บาท

ไม้แบบ (ไม้แบบ 2) 0.83 ตร.ม. @ 315.40 = 260.21 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,597.31 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,597.31

10.00

= 159.73 บาท/เมตร

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1 กก. @	21.98 (บาท/ตัน)/1,000	=	815.34 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33 ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	5.50 เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	33.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,107.05 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,107.05</u>	=	<u>110.70</u> บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	21.49 (บาท/ตัน)/1,000	=	190.82 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	316.19
ค่างานต้นทุน	=	<u>316.19</u>	=	<u>31.62</u> บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	470.00 บาท
ค่าขนส่ง - กม.			=	0 บาท
รวม			=	470.00 บาท
ส่วนยุบตัว 470.00 X 1.25			=	587.50 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
ค่างานต้นทุน			=	587.50 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมัน

📍 ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

📊 ราคาก๊าซปาล์ม กทม. และ
ปริมณฑล

📈 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

กันยายน

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นราคาขายปลีก (ภาษี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
24-09-2568 05:00	32.21	28.66	30.71	32.55	32.92	41.21	44.21	41.11

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางโพรมีไคด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแตกไคด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สติล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

P000000209

ถึง

To

เงินสด

พนักงานขาย: กนกกร ภูทองตา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel.

อ้างอิง

Reference

เลขที่ใบเสนอราคา

QT6811230

Quotation No

วันที่

07/07/68

Date

เป็นราคา

0

วัน

ถึงวันที่

Valid Price

Days

Valid till

เงื่อนไขชำระเงิน

เงินสด

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาคำ ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	วอร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(น๊้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	วอร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(น๊้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	วอร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(น๊้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	วอร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,685.00		2,685.00
5	วอร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,356.00		3,356.00
6	วอร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม. รับผลิต 3000 ตอม.ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			23,064.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาดีดค่า Net Amount			21,555.14
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount		7.00 %	1,508.86
(สองหมื่นสามพันหกสิบสี่บาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			23,064.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ			
		(น.ส. กนกกร ภูทองตา) ผู้เสนอราคา			
		ผู้เตรียมเอกสาร: Prepared by			
		ผู้ตรวจสอบเอกสาร			
() ผู้สั่งซื้อสินค้า: Ordered by		วันที่: Date			

ระยะเวลา สิงหาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระค่าต้องเข้ามติดตามราคาและประกาศอย่างค้องเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง

วันที่ความผิดพลาดได้ 30 กันยายน 2568 13:42:36น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,909.35
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,939.25
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,968.22
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,998.13
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,057.01
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,094.39
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,138.32
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,172.90
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,042.06
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,116.82
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010102600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,158.88
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010102700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,210.28
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010102900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,317.76
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0102010100300000	คอนกรีตขยาย ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
02	วัสดุก่อ	0201010100300000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	18.69
02	วัสดุก่อ	0201020101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ทรายกวดอน	ก้อน	21.50
02	วัสดุก่อ	0205010100100000	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
03	เสาเข็มรูป	0301010100100000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
03	เสาเข็มรูป	0301010100200000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
03	เสาเข็มรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	960.00
03	เสาเข็มรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,200.00
03	เสาเข็มรูป	0307040101100000	ท่อนคอนกรีตเสาเข็มอัดแรง แบบพื้นคั่น ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	263.00
04	รูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 6 มม.	ตัน	24,641.87
04	รูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 9 มม.	ตัน	22,786.92
04	รูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.	ตัน	23,993.27
04	รูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 15 มม.	ตัน	27,016.82
04	รูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 19 มม.	ตัน	25,864.49

ระยะเวลา: สิงหาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดต่อนราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับปรุงราคาที่ยื่นเสนอแล้ว ราคาผู้ส่งออกต้องแจ้งภาวการณ์การขอซื้อ (เฉพาะสินค้า) ไม่รวมค่าขนส่ง


วันที่ลงนามในเอกสาร: 30 กันยายน 2568 13:36:40น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ถึงเลข
01	วัตถุดิบหลัก	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จ ฐานปูน 180 กก./ตร.ซม. และ ฐานรองกระเบื้อง 140 กก./ตร.ซม. ทราซีเทค	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัตถุดิบหลัก	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จ ฐานปูน 210 กก./ตร.ซม. และ ฐานรองกระเบื้อง 180 กก./ตร.ซม. ทราซีเทค	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัตถุดิบหลัก	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จ ฐานปูน 240 กก./ตร.ซม. และ ฐานรองกระเบื้อง 210 กก./ตร.ซม. ทราซีเทค	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัตถุดิบหลัก	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จ ฐานปูน 280 กก./ตร.ซม. และ ฐานรองกระเบื้อง 240 กก./ตร.ซม. ทราซีเทค	ลบ.ม.	2,652.28
02	วัตถุดิบ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัตถุดิบ	0201010100200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัตถุดิบ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	สำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	สำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	สำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	สำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	สำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	สำเร็จรูป	0303010102100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	สำเร็จรูป	0303010102200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	สำเร็จรูป	0303010102300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	สำเร็จรูป	0303010102400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	สำเร็จรูป	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	สำเร็จรูป	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	สำเร็จรูป	0305010100300000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	267.50
03	สำเร็จรูป	0305010100400000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	321.00
04	ค้ำยัน	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,522.52
04	ค้ำยัน	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,632.05
04	ค้ำยัน	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,627.77
04	ค้ำยัน	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,774.91
04	ค้ำยัน	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,958.00
04	ค้ำยัน	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,470.07
04	ค้ำยัน	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,202.76
04	ค้ำยัน	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,844.23
04	ค้ำยัน	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.66
04	ค้ำยัน	0402010100200000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
04	ค้ำยัน	0402010100300000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
04	ค้ำยัน	0402010100400000	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
04	ค้ำยัน	0402010100500000	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00
04	ค้ำยัน	0402010100600000	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,150.00

13	วัสดุฉนวน	1301010100700000	กระดานทรายขัดไม้ เบอร์ ๐ ขนาด ๙ x 11 นิ้ว	โหล	72.00
13	วัสดุฉนวน	1301010100800000	กระดานทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด ๙ x 11 นิ้ว	โหล	90.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพื้น ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	1,700.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้กว้าง 2" x 4"	ชุด	850.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูเกลียว 3 นิ้ว	กก.	65.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูคอกอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอสักระเบียง ขนาด 6"	อัน	4.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1418020100300000	ขอสักระเบียง ขนาด 8"	อัน	4.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1419050100400000	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
14	วัสดุขึ้นพื้นสำเร็จรูป	1419050100500000	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ควรใช้ S.C.C. สูตร 100 ชนิด	ตัน	2,663.55
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ควรใช้ทั่วไป	ตัน	2,934.58
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ควรใช้ทั่วไป	ตัน	2,672.87
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ควรใช้ทั่วไป	ตัน	2,900.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ควรใช้ทั่วไป	ตัน	2,925.24
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	เหล็กเส้น เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ครึ่งซีก	กระเบื้อง	550.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100800000	เหล็กเส้น เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ครึ่งซีก	กก.	650.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	เหล็กเส้น เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ครึ่งซีก	กระเบื้อง	128.97
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	492.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204300000	หินย่อยเบอร์ 1 รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	399.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204400000	หินย่อยเบอร์ 1 รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	417.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204500000	หินย่อย 3/4 รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	375.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204600000	หินย่อย 3/4 รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	447.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204700000	หินย่อย 3/8 รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	256.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204800000	หินย่อย 3/8 รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	349.50
17	วัสดุผสมคอนกรีต	1706020101200000	หินใหญ่ 3/4 ขนาด 1.5 - 30 ซม. รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	448.50
17	วัสดุผสมคอนกรีต	1706020101300000	หินใหญ่ 3/4 ขนาด 1.5 - 30 ซม. รางขนาด 1.5 เมตร (เข้ากองไซค์)	ลบ.ม.	432.00
18	ประปา	1808010100700000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตัวฉนวน	อัน	161.22
19	สุขาภิบาล	1902010100200000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	430.00
19	สุขาภิบาล	1902010100500000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
19	สุขาภิบาล	1903010100100000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	140.00
19	สุขาภิบาล	1903010100200000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010103300000	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ตารางเมตร	1,551.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010103400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ตารางเมตร	2,504.67
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020201300000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลมแบบฉนวน ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม.	ตารางเมตร	635.51
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020201400000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลมแบบฉนวน ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม.	ตารางเมตร	967.29
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สวิตช์ลอค ขนาด 4-65 โวลต์	อัน	23.36
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 โวลต์	หลอด	46.73

export

09	วัดคุนหมื่น	0915020109900000	กระเบื้องเคลือบแสง สีชาอ่อน ขนาด 16 มม.	คร.ฟู้ด	30.00
10	วัดศุภคเม้ง	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8" ครัวออกได้	คร.ม.	185.98
10	วัดศุภคเม้ง	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดกลาวย ขนาด 8" x 8" ครัวออกได้	คร.ม.	182.24
10	วัดศุภคเม้ง	1004020100300000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8" ครัวออกได้	คร.ม.	210.28
10	วัดศุภคเม้ง	1004020100600000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 10" ครัวออกได้	คร.ม.	210.28
10	วัดศุภคเม้ง	1004020101000000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดกลาวย ขนาด 8" x 8" ครัวออกได้	คร.ม.	210.28
10	วัดศุภคเม้ง	1004020101900000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดกลาวย ขนาด 8" x 10" ครัวออกได้	คร.ม.	210.28
11	วัดคุโน้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	852.82
11	วัดคุโน้	1103070102300000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	877.20
11	วัดคุโน้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	804.09
11	วัดคุโน้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	712.72
11	วัดคุโน้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	623.79
11	วัดคุโน้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	1,151.32
11	วัดคุโน้	1103070105500000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	คณ.ฟ.	877.20
11	วัดคุโน้	1103070105600000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	คณ.ฟ.	804.09
11	วัดคุโน้	1103070105700000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	คณ.ฟ.	760.23
11	วัดคุโน้	1103080100900000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	657.90
11	วัดคุโน้	1103080101000000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	730.99
11	วัดคุโน้	1103080101100000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	657.90
11	วัดคุโน้	1103080101200000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	คณ.ฟ.	833.34
11	วัดคุโน้	1103080102700000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	คณ.ฟ.	877.20
11	วัดคุโน้	1103080102800000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	คณ.ฟ.	822.36
11	วัดคุโน้	1103080102900000	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	คณ.ฟ.	701.76
12	วัดจุฬามณี	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ	แกลดคอน	850.00
12	วัดจุฬามณี	1203010100800000	สีน้ำพลาสติก ทากภายใน ชนิดพื้น ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ (E 100)	แกลดคอน	565.00
12	วัดจุฬามณี	1203010100900000	สีน้ำพลาสติก ทากภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ (ไวท์ เนท)	แกลดคอน	336.45
12	วัดจุฬามณี	1203010101700000	สีน้ำพลาสติก ทากภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ครัว ที โอ เอ (ไวท์ เนท)	ถัง	1,570.09
12	วัดจุฬามณี	1203020100600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดพื้น ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ (E 100)	แกลดคอน	665.00
12	วัดจุฬามณี	1203020100700000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ (ไวท์ ซิลค์)	แกลดคอน	481.31
12	วัดจุฬามณี	1203020101500000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครัว ที โอ เอ (ไวท์ ซิลค์)	ถัง	1,635.51
12	วัดจุฬามณี	1204010101100000	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ครัว ที โอ เอ	ถัง	2,067.29
12	วัดจุฬามณี	1204010101800000	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ครัว ที โอ เอ	ถัง	1,771.03
12	วัดจุฬามณี	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ	แกลดคอน	695.00
12	วัดจุฬามณี	1204020100500000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครัว ที โอ เอ	ถัง	2,794.39
12	วัดจุฬามณี	1204020100600000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครัว ที โอ เอ	ถัง	2,863.55
12	วัดจุฬามณี	1205020102500000	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีฟ้า #719 ขนาด 3 ลิตร ครัว TOA	แกลดคอน	674.77
12	วัดจุฬามณี	1206010100100000	น้ำมันเคลือบเงา ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครัว เคื่องบิน บี 52 (คู่มือ ปี 202)	แกลดคอน	921.78
12	วัดจุฬามณี	1206020100100000	น้ำมันเคลือบเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครัว เคื่องบิน บี 52 (คู่มือ ปี 202)	แกลดคอน	1,255.42
12	วัดจุฬามณี	1207010100100000	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครัว ที โอ เอ	แกลดคอน	580.00




องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดมาบคำย

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.5 ตารางเมตร พร้อมให้หลักทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 18.6 ลูกบาศก์เมตร




1. คำแนะนำการปรับเปลี่ยนแต่งพันทางเดิมแล้วกลับ

2.ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางคอนกรีต หน้า 5 ชม. หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า 42.50 ลบ.ม.

3. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825.5 ตารางเมตร พร้อมให้ช่างผู้กรังก์วางตามสภาพ ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 18.6 ลูกบาศก์เมตร กำลังของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 280 ksc ที่อายุ 28 วัน

4. ผลลัพธ์ภายใต้โครงการ จำนวน 1 ปี

	ตราประทับ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	แบบ : ก่อสร้างแบบ คสล. พื้นซีเมนต์ภายใน หมู่ที่ 6	สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ้าย หมู่ที่ 6 ต. หวัง อ. พะทอจ. ำ นนทบุรี	สำรวจ เขียนแบบ (นายปลื้ม ชื่นเต็ม) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ตรวจสอบ (นายปลื้ม ชื่นเต็ม) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	อนุมัติ (นายอภิชาติ ชื่นเต็ม) ปลัด อบต. หวัง	แบบลดที่ : ที่2568	แผ่นที่ จำนวน 3 แผ่น
---	---	--	---	--	---	---	--	-----------------------------



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดมาบ้าย หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.5 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.6 ลูกบาศก์เมตร

ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่...../ 2568 ลงวันที่ 2568 งบประมาณบาท

ระยะเวลาก่อสร้างวันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา

กรมการตรวจการจ้าง

1..... ประธานกรรมการ

2..... กรรมการ

1..... กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายโกศลสุข นิยมสันเทียะ โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE