



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง จะดำเนินการโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์โซลาร์เซลล์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์โซลาร์เซลล์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๕.๑. สืบราคาวัสดุจากท้องตลาด
 - ๕.๒. ค่าแรงคิดจากร้อยละ ๓๐ ของวัสดุ
 - ๕.๓. ค่าแรงงานชุดกลบ เคลื่อนย้ายฐานโคม เสาและตัวโคม สืบจากค่าแรงท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวณัฐธิดา ดุชนิย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม

(นายณรงค์ เทพพิชญ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๓. ชื่อ โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์เซลล์
๔. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๕.๑. สืบราคาวัสดุจากท้องตลาด
 - ๕.๒. ค่าแรงคิดจากร้อยละ ๓๐ ของวัสดุ
 - ๕.๓. ค่าแรงงานชุดกลบ เคลื่อนย้ายฐานคอมพิวเตอร์ เสาคอมพิวเตอร์ สืบจากค่าแรงท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกรสร อิมสินทิยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นางสาวณัฐธิดา ดุชนิย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

สรุปการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
 ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์โซลาร์เซลล์
 รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ แบบแผงแยกจุดละ 12,500.- บาท จำนวน 20 จุด
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 11 บ้านห้วยสามขา ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์ โซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์	12,500.00	20	250,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			250,000.00	
	คิดเป็นเงินเพียง			250,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกรสร นิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกรสร นิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานิช เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลัง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชนนท์ เทพพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐริดา ดุษณีย์)

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสามขา ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600วัตต์ แบบแผงแยกจุดละ 12,500บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	0.50	ถุง	133.00	66.50	
2	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	492.00	49.20	
3	หิน	0.10	ลบ.ม.	447.00	44.70	
4	เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.50	กก.	22.52	11.26	
5	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.500	กก.	21.73	10.87	
6	ลวดผูกเหล็ก	0.300	กก.	86.78	26.03	
7	ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	657.00	328.50	
8	ตะปู	0.32	กก.	65.00	20.80	
9	เหล็กPlate 9 มม. 0.25x0.25 ม	1.00	ชุด	353.00	353.00	
10	J Bolt Ø18มม. +น๊อต	4.00	ชุด	110.00	440.00	
11	ค้ำยัน Plate	1.00	ชุด	265.00	265.00	
12	เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ Ø3"หนาไม่ น้อยกว่า2.7มม. สูงไม่น้อยกว่า 5.9 เมตร	1.00	ต้น	1,750.00	1,750.00	ตัดปลายเกลียว ล่างออก
13	ฝาครอบท่อกลมเหล็กชุบกัลวาไนซ์ Ø3 นิ้ว	1.00	ตัว	173.00	173.00	
14	ลวดเชื่อม	1.00	งาน	50.00	50.00	
15	งานเก็บสีเฟลท,รอยเชื่อม,สีบรอนเงิน	1.00	งาน	120.00	120.00	
16	โคมไฟถนนแอลอีดี (LED StreetLight 600 W)	1.00	ชุด	3,930.00	3,930.00	
17	งานชุดขาโคมไฟเหล็กขายึดติดเสา	1.00	ชุด	300.00	300.00	
18	สีสะท้อนแสงหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง	1.00	ชุด	180.00	180.00	
รวมค่างานต้นทุน					8,118.86	
- ค่าแรง 30%					2,435.66	
- ค่าชุด ยก ข้ายตอม่อฝังกลบพร้อมติดตั้งหลอด					1,950.00	
ราคาต่อ 1 ชุด					12,504.52	
คิดราคาเพียง					12,500.00	บาท

รายการค่าชุด ยก ข้ายตอม่อฝังกลบพร้อมติดตั้งหลอด คิด 1 ต้น/1 ชม.

รายการ เครื่องจักร	บาท/ ชม.	หมายเหตุ
1 รถขุดดินตื้นตะขาบ	1,200	ราคาสืบ
2 รถเข็นขนย้าย+ยกตอม่อ	750	ราคาสืบ
รวม 1+2 =	1,950	บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายโกศล สุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพวัง

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างค่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ไม่เผยแพร่แล้ว ราคาใช้ตลอดช่วงจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 15 สิงหาคม 2568 14:34:46น.

รหัสสินค้า	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเหล็กดัด	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ตรารีนพล	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กดัด	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ตรารีนพล	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กดัด	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ตรารีนพล	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กดัด	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ตรารีนพล	ลบ.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	267.50
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	321.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	คัน	22,522.52
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	คัน	21,912.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	คัน	22,469.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	คัน	22,438.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	คัน	21,622.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	คัน	21,733.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	คัน	21,321.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	คัน	20,844.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.55
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก, 35.5 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	499.11
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200200000	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.00

05	วัสดุท่อ	0512020103100000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อ	1,934.58
05	วัสดุท่อ	0512020103200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อ	2,710.28
05	วัสดุท่อ	0512020103300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อ	4,084.11
05	วัสดุท่อ	0512020103400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อ	7,476.64
06	วัสดุลาดทรายบ่ม มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100100000	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	65.00
06	วัสดุลาดทรายบ่ม มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100200000	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	65.00
06	วัสดุลาดทรายบ่ม มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100300000	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	65.00
06	วัสดุลาดทรายบ่ม มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100400000	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	65.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์ใยหิน ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราว้าง	แผ่น	14.02
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบบันไดทรงกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราว้าง	แผ่น	37.38
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างบันไดกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราว้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งบันไดกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราว้าง	แผ่น	56.07
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100100000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ทราว้าง	แผ่น	60.75
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100300000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ทราว้าง	แผ่น	67.29
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100400000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ทราว้าง	แผ่น	85.98
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020100200000	ครอบบันไดโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ทราว้าง	แผ่น	70.09
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200200000	ครอบบันได สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ทราว้าง	แผ่น	51.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100600000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	250.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	350.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,093.46
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,084.11
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,813.08
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0914010100500000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.40 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'	แผ่น	569.16
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100400000	กระจกโลหะ หนา 5 มม.	ทว.ฟุต	18.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100500000	กระจกโลหะ หนา 6 มม.	ทว.ฟุต	22.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100600000	กระจกโลหะ หนา 3 มม.	ทว.ฟุต	16.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915020100800000	กระจกเหล็กแดง สีราอ่อน หนา 5 มม.	ทว.ฟุต	23.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915020100900000	กระจกเหล็กแดง สีราอ่อน หนา 6 มม.	ทว.ฟุต	30.00
10	วัสดุทุกขนาดผิว	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดดีเรียบ ขนาด 8" x 8" ทราออกโต้	ทว.ม.	185.98
10	วัสดุทุกขนาดผิว	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดกลวกลาย ขนาด 8" x 8" ทราออกโต้	ทว.ม.	182.24
10	วัสดุทุกขนาดผิว	1004020100300000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดดีเรียบ ขนาด 8" x 8" ทราออกโต้	ทว.ม.	210.28
10	วัสดุทุกขนาดผิว	1004020100600000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดดีเรียบ ขนาด 8" x 10" ทราออกโต้	ทว.ม.	210.28
10	วัสดุทุกขนาดผิว	1004020101000000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดกลวกลาย ขนาด 8" x 8" ทราออกโต้	ทว.ม.	210.28
10	วัสดุทุกขนาดผิว	1004020101900000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดกลวกลาย ขนาด 8" x 10" ทราออกโต้	ทว.ม.	210.28
11	วัสดุไม้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
11	วัสดุไม้	1103070102300000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัสดุไม้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
11	วัสดุไม้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
11	วัสดุไม้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
11	วัสดุไม้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
11	วัสดุไม้	1103070105500000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัสดุไม้	1103070105600000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
11	วัสดุไม้	1103070105700000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23

11	วัสดุไม้	1103080100900000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
11	วัสดุไม้	1103080102700000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัสดุไม้	1103080102800000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
11	วัสดุไม้	1103080102900000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100800000	ฉนวนกันความร้อนชนิดเบา ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตลอน	850.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100800000	ฉนวนพลาสติก หางภายใน ชนิดฉนวน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (E 100)	กกตลอน	565.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100900000	ฉนวนพลาสติก หางภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (ไวนิล เมท)	กกตลอน	336.45
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010101700000	ฉนวนพลาสติก หางภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ (ไวนิล เมท)	ถัง	1,570.09
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100600000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ชนิดฉนวน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (E 100)	กกตลอน	665.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100700000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (ไวนิล ซิลท์)	กกตลอน	481.31
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101500000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ (ไวนิล ซิลท์)	ถัง	1,635.51
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010101100000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	2,067.29
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010101800000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	1,677.57
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100100000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตลอน	695.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100500000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	2,794.39
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100600000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	ถัง	2,863.55
12	วัสดุฉนวนผิว	1205020102500000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตลอน	674.77
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตลอน	921.78
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตลอน	1,255.42
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	ฉนวนกันไฟไหม้ ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกตลอน	580.00
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100700000	กระเบื้องเคลือบผิว ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100800000	กระเบื้องเคลือบผิว ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 x 200 ซม. กว้างบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหน้า 1/2"	บาน	1,700.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1414010100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 x 200 ซม. กว้างบานขนาด 2" x 4"	บาน	850.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1417010100500000	ประตูบานไม้ ชนิดบาน ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1417020100200000	ประตูบานไม้ ชนิดบาน ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1418020100200000	บานประตูบานไม้ ขนาด 6"	อัน	4.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1418020100300000	บานประตูบานไม้ ขนาด 8"	อัน	4.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1419050100400000	บานประตูบานไม้ ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1419050100500000	บานประตูบานไม้ ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200100000	บานประตูบานไม้ ขนาด 50 กก./ถุง ทรา ซิงค์ SCG สกรูบานไม้	ถัง	2,663.55
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200200000	บานประตูบานไม้ ขนาด 50 กก./ถุง ทรา สกรูบานไม้	ถัง	2,934.58
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200500000	บานประตูบานไม้ ขนาด 50 กก./ถุง ทรา สกรูบานไม้	ถัง	2,616.80
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200700000	บานประตูบานไม้ ขนาด 50 กก./ถุง ทรา สกรูบานไม้	ถัง	2,900.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1502030100100000	บานประตูบานไม้ ขนาด 50 กก./ถุง ทรา สกรูบานไม้	ถัง	2,925.24
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100500000	บานประตูบานไม้ ขนาด 3.5 กก. ทรา สกรู	กระป๋อง	550.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100800000	บานประตูบานไม้ ขนาด 3.5 กก. ทรา สกรู	กก.	650.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100900000	บานประตูบานไม้ ขนาด 250 กรัม ทรา สกรู	กระป๋อง	128.04
16	วัสดุฉนวนผิว	1601010100100000	บานประตูบานไม้	ลบ.ม.	492.50
16	วัสดุฉนวนผิว	1601020100100000	บานประตูบานไม้	ลบ.ม.	525.00

16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204300000	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	คณ.ม.	399.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204400000	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง) Export	คณ.ม.	417.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204500000	หินย้อย 3/4 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	คณ.ม.	375.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204600000	หินย้อย 3/4 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	คณ.ม.	447.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204700000	หินย้อย 3/8 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	คณ.ม.	256.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204800000	หินย้อย 3/8 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	คณ.ม.	349.50
17	วัสดุผสม/รองพื้น	1706020101200000	หินใหญ่ กระ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	คณ.ม.	448.50
17	วัสดุผสม/รองพื้น	1706020101300000	หินใหญ่ กระ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	คณ.ม.	432.00
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808010100700000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ทราซันวา	อัน	161.22
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1902010100200000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 40 ซม. กก. 100 ซม.	อัน	430.00
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1902010100500000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 40 ซม. กก. 80 ซม.	อัน	150.00
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1903010100100000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม.	อัน	140.00
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1903010100200000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 100 ซม.	อัน	380.00
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010103300000	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราบบางกอก เบบีค (BCC)	ม้วน	1,551.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010103400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราบบางกอก เบบีค (BCC)	ม้วน	2,504.67
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020201300000	สายไฟฟ้า BU22/ IECU1 IHW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายทองแดงเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 X 1.50 ตร.มม. ทรา BCC	ม้วน	635.51
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020201400000	สายไฟฟ้า BU22/ IECU1 IHW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายทองแดงเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 X 2.50 ตร.มม. ทรา BCC	ม้วน	967.29
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สวิตช์ทอยเกอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ทราฟิลิปส์	อัน	23.36
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทราฟิลิปส์	หลอด	46.73
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060101800000	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ ชนิดกลม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทราฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060402800000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา EVR 11 W	หลอด	102.80
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060402900000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา PANASONIC 12 W	หลอด	111.21
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060403000000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา โคธิต้า รุ่น LED GEN 5460 11W DL	หลอด	113.08
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060403100000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา พานาโซนิค รุ่น NEO 8000 HR 12 W DL	หลอด	147.66
21	เครื่องสูบลม	2101020103600000	โคตัวมชักโครกแห้งแบบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF2696S	ชุด	2,939.25
21	เครื่องสูบลม	2101020103700000	โคตัวมชักโครกแห้งแบบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-2698 SCW-WT-0 4.5L ขาว	ชุด	2,700.93
21	เครื่องสูบลม	2102010100100000	ที่ปัดสวาทเซอร์amik ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 412	อัน	1,112.15
21	เครื่องสูบลม	2102010100200000	ที่ปัดสวาทเซอร์amik ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราออกโท รุ่น C 307	อัน	1,712.62
21	เครื่องสูบลม	2103010100200000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราออกโท รุ่น C 013	อัน	1,101.87
21	เครื่องสูบลม	2103010100600000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-910	อัน	1,159.81
21	เครื่องสูบลม	2103010100700000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราออกโท รุ่น C 005	อัน	1,500.00
21	เครื่องสูบลม	2103010101000000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-959	อัน	1,319.63
21	เครื่องสูบลม	2103010101100000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราออกโท รุ่น C 002	อัน	1,239.25
21	เครื่องสูบลม	2103010103100000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF0979 WTO	อัน	831.78
21	เครื่องสูบลม	2103010103200000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-0945 ขาว	อัน	850.47
21	เครื่องสูบลม	2105010100200000	ที่วางสบู่เซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราออกโท รุ่น C 805	อัน	420.56
21	เครื่องสูบลม	2105010100500000	ที่วางสบู่เซรามิก ขนิกขนวนหนึ่ง เคลือบขาว ทราออกโท รุ่น C 834	อัน	670.09

$\frac{1}{2}$

หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > ไฟถนนโซล่าเซลล์ (SL) > โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น M...


โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD-SLT30-600W (แสง : ขาว)



รหัสสินค้า	XML-MD-SLT30-600W
หมวดหมู่	ไฟถนนโซล่าเซลล์ (SL)
ราคาปกติ	5,000.00 บาท
ลดเหลือ	3,930.00 บาท
น้ำหนัก	1,900 กรัม
บาร์โค้ด	0010701001508
สภาพ	สินค้าใหม่
ลงสินค้า	1 ก.ย. 2566
อัพเดทล่าสุด	7 ส.ค. 2568
คงเหลือ	0 ชิ้น

ช่องทางชำระเงิน 
 ขอร้องภัย สินค้าหมด

 สั่งซื้อวันนี้ได้ชำระทุกสินค้า 100%
คุ้มครองโดย LnwPay ✓



เราใช้คุณก็ !

เราใช้คุณก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม

ตั้งค่าทุกก็

ยอมรับทั้งหมด

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง > ไฟโซล่าและแผงโซล่า > MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65



MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65

5.0 ๕ ๕ ๕ ๕ 11 รีวิว

฿4,110 หรือ ฿3,999

โค้ดส่วนลดร้านค้า ลด 5% ลด 5% ลด 5%

การจัดส่ง จะได้รับสินค้าภายใน 23 ก.ค. - 25 ก.ค., with shipping fee ฿0 >
รับโค้ดส่วนลด ฿30 หากได้รับสินค้าแล้ว

ข้อป้การันตี คืนเงิน/สินค้าฟรีใน 15 วัน · ของแท้ 100% · ดีไซน์เฉพาะแบรนด์ชั้นนำ · เก็บเงิน

ข้อป้การันตี

จำนวน

เพิ่มไปยัง

คืนเงิน/สินค้าฟรีใน 15 วัน
กรณีที่ได้รับสินค้าผิด/มีตำหนิ/เสียหายของเครื่องภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าและ
ค่าของเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด ลูกค้านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ไร้ประ
ข้อป้ได้อย่างสบายใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ของแท้ 100%
Shopee รับประกันว่าสินค้าใน Shopee Mall ทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% หากลูกค้าได้
ปลอม Shopee การันตีคืนเงินเป็น 2 เท่า ของราคาสินค้าที่ลูกค้าจ่าย

ดีไซน์เฉพาะแบรนด์ชั้นนำ
ข้อป้ทุกกับดีไซน์เฉพาะจากแบรนด์ชั้นนำที่ Shopee Mall


เก็บเงินปลายทาง
ชำระเงินสดสินค้าเมื่อจัดส่งถึงคุณ ระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติคำสั่งซื้อ
ปลายทางภายใน 30 นาที

แชร์: Favorite (64)

ซื้อ ฿2,300 เพื่อรับสินค้าฟรี 1 ชิ้น



MODI โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ 600W แสงขาว ระ...



สินค้า MODI โคมไฟ-E-
Sport หลากสีRGBพร้อม...

MODI SOLAR Lighting Official
● ออนไลน์
Shopee Mall

คะแนน	147.9k	อัตราการตอบกลับ	100%	เข้าร่วมเมื่อ
รายการสินค้า	250	เวลาในการตอบกลับ	ภายในไม่กี่ชั่วโมง	ผู้ติดตาม

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

หมวดหมู่	Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง > ไฟโซล่าและแผงโซล่า	ส่วนลด 5% สินค้า ฿1,099 ต่อ สูงสุด ฿80
สินค้า	Modi(โมดิ)	โลโก้: 37 07 202
คุณสมบัติของโคมไฟ	เพิ่มเติม	ส่วนลด 5%

7/21/25, 9:45 PM

ประเภทการประกัน

ประเภทหลอดไฟ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทหลอดไฟ

ประเภทฟีดติ่งของหลอดไฟ

ระยะเวลาการรับประกัน

แสงสี

Lighting Circuitry

กำลัง

แรงดันไฟฟ้าเข้า

ขนาดบรรจุ

ส่งจาก

MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65 | Shopee Thailand

ประกันของโรงงาน

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ไม่ แต่ต้องใช้ไฟฟ้า

หลอดไฟ LED

ชุด

12 เดือน

เดย์ไลท์โทนเย็น (6,000 K-7,000K)

Others

600

3.2V

6KG

จังหวัดปทุมธานี

สินค้า B970 ลดสูงสุด 870
ในที่สุด 27 07 2022

ส่วนลด 5%
สินค้า B960 ลดสูงสุด 850
ในที่สุด 27 07 2022

สินค้าขายดีประจำ

MODI



MODI โคมไฟโซล่าเซลล์ 600W
B230 - B1,C



MODI โคมไฟ 30W50W80V
B352 - B1,5



MODI โคมไฟ Highbay...
B820 - B1,9



MODI โคมไฟโซล่าเซลล์...
B684 - B1,7

รายละเอียดสินค้า

สินค้า : โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600 W. (แสง : ขาว)

วิธีใช้

- เสียบประกอบสายไฟของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เข้ากับ สายจากด้านหลัง แผงโซล่าเซลล์
- เปิดสวิตซ์ทำงานโดย กดปุ่ม ON ที่รีโมท เพื่อเปิดสวิตซ์เริ่มการทำงาน
- (ควรนำโคมไฟเสียบเข้ากับแผงโซล่าเซลล์แล้วนำไปตากแดด เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนการใช้งานครั้งแรก อย่างน้อย 8 ชม.)
- ตัวโคมไฟสามารถเปิด-ปิดเองอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืดลง ในทุกวัน ปิดเองประมาณ 18.30-19.00
- *แสงที่ส่องออกจะมีชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ที่แผงโซล่าเซลล์ได้รับในวันนั้น*

รายละเอียดของสินค้า

ออกแบบมาใช้งาน : ภายนอกโดยเฉพาะ ถนนแคบ ถนนฝน อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ 25 ปีขึ้นไป

สินค้าวัสดุภายนอก : อลูมิเนียมเกรดการบิน ทนความร้อนได้ดี

ขนาดสินค้า : โคมไฟถนน 65.5* 25.2*8 เซนติเมตร
แผงโมโนคริสตัลไลน์ 39 * 57*1.7 เซนติเมตร
ขั้วยึดยาว 50 เซนติเมตร

น้ำหนักสินค้า : 6 กิโลกรัม

จำนวนหลอดไฟ LED : 240 หลอด SMD LED (600W)(3354.4 lumen) IP65
(แสงสี : ขาว Day light)

เวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ : 6-8 ชั่วโมง (แดดจ้า)

เวลาทำงานกลางคืน : 12-18 ชั่วโมง


ค่าอุณหภูมิ สีของแสงไฟ : 6,500 K

แผงโซล่าเซลล์ : 5 V 40 Watt


7/21/25, 9:45 PM

MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65 | Shopee Thailand


- แบตเตอรี่ลิเทียม : 40,000 mAh (LiFePo4) 3.2V
- แสงสว่างจากพื้น : แนะนำลูกค้าเลือกเสาสูงประมาณ 5-8 เมตร
- ระยะห่างที่ติดตั้ง : 8 - 10 เมตร
- ความสว่างของพื้นที่ : 400-500 ตารางเมตร
- มาตรฐานรองรับ : CCC,CE,GS,ISO9001,UKAS,FCC,IP65
- การรับประกันสินค้า : รับประกัน ฟรี อะไหล่สินค้า 1 ปี เริ่ม




MODI ไฟสปะ
เซลล์ แสงขาว
฿690 - ฿2,8



MODI ไฟสปะ
เซลล์...
฿359 - ฿1,7



MODI โคมไฟ
50W(550lm)
฿454 - ฿490



MODI ไฟถนน
200W240W3
฿957 - ฿1,3



ค้นหาในลาซาด้า

รองเท้าผู้หญิง โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สุขภาพ กระเป๋าสะพายหลัง รองเท้า

LazMall

หมวดหมู่


ไฟและของตกแต่ง > ไฟ > ไฟภายนอกอาคาร > โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD-SLT30-600W (แสง : ขาว)

Solar Street Light



แสงขาว

SLT30-600W



LazMall โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD-SLT30-600W (แสง : ขาว)

★★★★★ 5 คะแนน 9

แบรนด์: XML-Solar | ไฟเพิ่มเติมจาก XML-Solar

฿3,930.00 ~~฿6,000.00~~ -21%

ตัวเลือกการจัดส่ง :

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

📅 จะได้รับภายใน พุธที่ 24 ก.ค. >

ส่งเร็วพิเศษ.with shipping fee ฟรี

การคืนสินค้า และการรับประกัน :

🛡️ สินค้าของแท้ 100% · เปลี่ยนใจ · คืนฟรีภายใน 30 วัน · มีการรับประกัน 1 ปี >

จำนวน: - 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น


XMLSolar โคมไฟโซล่าเซลล์อันดับ 1 | LazMall รับคำทักถาม

คะแนนร้านค้า 97% 10-ปีเปิดร้านมา สินค้าใหม่ ราคาแน่นอน คอมพิวเตอร์:เฉลี่ย 13 นาที


สินค้าที่ได้รับการสนับสนุน




ชื่อ 1 แคม 1 โซล่าเซลล์ 60000W โซล่าเซลล์...
฿940.00 -28%
~~฿1,300.00~~
★ 4.9(261)



ไฟหัวเสา โคมไฟหัวเสา 300W 400W 500W โคม...
฿418.00 -60%
~~฿1,045.00~~
★ 4.7(114)



MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300w solar light...
฿2,550.00 -49%
~~฿4,999.00~~
★ 4.9(84)



MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300W 400W 600...
฿2,460.00 -51%
~~฿4,999.00~~
★ 5.0(31)

รีวิว รายละเอียดสินค้า สินค้าแนะนำ

รีวิว

กรองโดย โดย ทั้งหมด ดาว

จัดเรียง โดย โกลด์เพียง

5.0/5

★★★★★
9 คะแนน


ทั้งหมด

มีรูปภาพ/วิดีโอ(5)

ลูกค้าประจำ(2)

หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > เหล็กโครงสร้างและท่อ > ท่อประปา Galvanized Pipe > ท่อประปาเหล็ก Galvanized Steel...

ท่อประปาเหล็ก Galvanized Steel Pipe (3")



หมวดหมู่	ท่อประปา Galvanized Pipe
ราคา	1,775.00-4,030.00 บาท
ขนาด	6 M.
ลงสินค้า	26 พ.ย. 2567
อัพเดทล่าสุด	26 พ.ย. 2567



กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่าง



Share :




<https://to-mats.lnwshop.com/p/13619>

COPY

Tags : ท่อประปาเหล็ก , Galvanized pipe , ท่อประปา , BS-M , BS-S , BS-H


ASTM มอก276 * 6.0 ม. ปลายเรียบ F



ราคา	4,030.00 บาท
ขนาด	6 M.
สถานะสินค้า	พร้อมส่ง
สภาพ	สินค้าใหม่
จำนวน	1 เส้น

หยิบลงตะกร้า


*6.0 ม. คัดน้ำเงิน (Bs-M) 2.8 มม. ปลายเกลียว F



ราคา	1,900.00 บาท
ขนาด	6 M.
สถานะสินค้า	พร้อมส่ง
สภาพ	สินค้าใหม่
จำนวน	1 เส้น

หยิบลงตะกร้า

*6.0 ม. คัดเหลือง (Bs-S) F 2.2 มม. ปลายเกลียว



ราคา	1,775.00 บาท
ขนาด	6 M.
สถานะสินค้า	พร้อมส่ง
สภาพ	สินค้าใหม่
จำนวน	1 เส้น


หยิบลงตะกร้า

4.0 มม. *6.0 ม. มอก276 ปลายเกลียว F

4.0 มม. *6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ F



คุณกำลังมองหาสินค้าอะไรอยู่ ?



สินค้าแบรนด์ :

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว 3 นิ้ว M(น้ำเงิน)

รหัสสินค้า : 32002030

-

1

+

฿1,750



เพิ่มใส่ตะกร้า



ซื้อเลย


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก



หน้าหลักสินค้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

หน้าหลัก > ... > ท่อเหล็กอบสังกะสี > ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M (ท่อเหล็กกล้าไนซ์) ยาว 6 เมตร



ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M (ท่อเหล็กกล้าไนซ์) ยาว 6 เมตร

3"
ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M (ท่อเหล็กกล้าไนซ์) ยาว 6 เมตร ท่อคาน้ำเงินปลายเกลียว - Galvanized Steel Pipe BS - M (Blue) 6 Meter
฿3,665

ขนาด (Size) 3"
ติดต่อเรา



หมวดหมู่ : ท่อเหล็ก และ อุปกรณ์เหล็ก (Steel Pipe and Fittings), ท่อเหล็กอบสังกะสี



รายละเอียดสินค้า

ขนาด (Size)	ราคา/หน่วย (Price/Unit)
1/2"	573
3/4"	737
1"	1,097
1-1/4"	1,410
1-1/2"	1,624
2"	2,286
2-1/2"	2,817
3"	3,665
4"	5,340
5"	7,265
6"	8,621

*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาติดต่อ บริษัทจมจิว วาณิช จำกัดโดยตรง

โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158

Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158




ประดู่ หน้าต่าง บันได รั้ว วัสดุตกแต่ง > รั้ว / เหล็กโครงสร้าง / ประตูรั้ว > เหล็กแผ่น

U HENG

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 10 x 10 นิ้ว

★★★★★ (1)



เหล็ก
 STEEL
 MATERIAL

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา U HENG พรีตึงจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ใช้สำหรับการกรงาย
 น้ำหนัก เหมาะสำหรับการงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานโครงสร้างหน้าเป็นโรงงาน โรงเรียน
 และอาคารที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า : 60284314

ตำแหน่งสินค้า : สาขา แถวที่ 010B แลฟท์ 010


เบอร์ :  

② แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้าแผ่นที่ร่วมรายการ ครบ 1,000 ม.ขึ้นไป แลซื้อจากร้านสื่อ
 หนอบ28นิ้ว ในราคา 999 ม. (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. 10x10นิ้ว U HENG ชื่อตั้งได้ 12 ชิ้นขึ้นไป
 ลดเพิ่ม 35 ม./ชิ้น

เกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียด  การจัดส่ง

5-7 วัน (1)

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

รายละเอียด

เว็บไซต์ที่มีการใช้ถูกก็ โปรดยอมรับนโยบายทุกที่เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการสั่งซื้อการควบคุมคุณภาพที่ของบ้านผ่านนโยบายการใช้ถูกกับของเรา ก็ได้

X



ยอมรับ

หมวดหมู่สินค้า

ส่งชื่อจาก
ใบสั่งซื้อเดิม

ส่งชื่อด้วย
รหัสสินค้า

สาขาออฟฟิศแม่

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง > เหล็ก > เหล็กแผ่น > เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 9 x 9 นิ้ว

฿ 313.00

1

จำนวนสินค้าในตะกร้า: 1 ชิ้น

เพิ่มสินค้า



มอบใบเสนอราคา

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 5,000 ชิ้น หรือ 50,000 บาทขึ้นไป

จัดส่งภายในวันที่: สิงหาคม 14 - 20



มีค่าบริการจัดส่งพิเศษ
ตรวจสอบได้ที่ >>




เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 9 x 9 นิ้ว

รหัสสินค้า Y037707 ★★★★★

แบรนด์ U HENG จำหน่ายโดย OfficeMate ดำเนินการโดย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)



พร้อมชำระได้
ทุกรายละเอียด



จัดส่งภายใน
3 - 7 วัน



จัดส่งโดย
ร้านค้า

฿ 313.00

เกี่ยวกับสินค้า

ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ใช้สำหรับการกระจายน้ำหนัก เหมาะสำหรับการก่อสร้างหลังคาเหล็ก งานโครงสร้างหนักเช่นโรงงาน ไร่เรียน และอาคารที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษสำหรับงานโครงสร้าง หลังคาเหล็ก งานโครงสร้างหนัก ที่ต้องการความแข็งแรง ใช้ปิดหัวเสา หรืออื่นๆตามความต้องการผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เนื้อหนา ไม่แตกหักเป็นไม่เป็นสนิมง่ายมีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดีคงรูปร่าง รองรับน้ำหนักได้ดี ไม่บิดงอ

ดูปอดส่วนลดจากร้านค้า



ส่วนลด ฿50

ขั้นต่ำ 590 บาท / ใบเสร็จ

ใช้ได้ถึง 31 ส.ค. 2568

บริษัท ซีอาร์ซี
ซี ไทวัสดุ

เงื่อนไข >>



ส่วนลด ฿120

ขั้นต่ำ 1,200 บาท / ใบเสร็จ

ใช้ได้ถึง 31 ส.ค. 2568

บริษัท ซีอาร์ซี
ซี ไทวัสดุ

หน้าแรก » ฝาครอบเหล็ก 3 นิ้ว



◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

ฝาครอบเหล็ก 3 นิ้ว


✓ มีสต็อก

รหัสสินค้า: 10003457

฿173.00


ชิ้น

จำนวน





งานระบบประปา > อุปกรณ์ประปา > อุปกรณ์เชื่อมต่อประปา



ฝาครอบเหล็ก ฝาครอบประปา 3 นิ้ว

฿191.00

มีสินค้าอยู่ 2

- 1 +

หยิบใส่ตะกร้า

♡ ถูกใจสิ่งนี้

รหัสสินค้า: GHCL060011010

หมวดหมู่: อุปกรณ์เชื่อมต่อประปา



จัดการการอนุญาต COOKIES



Home \ J-Bolt & L-Bolt \ J-Bolt \ J-Bolt M18 \ เจโบลท์ เหล็กหนา 18 มม. (J Bolt M18)

เจโบลท์ เหล็กหนา 18 มม. (J Bolt M18)

฿100.00 – ฿311.00

สอบถามสต็อกก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

มีชนิดให้เลือกที่ Type & Height เพื่อดูราคาขาย (ไม่รวม Vat)

– เหล็กเพลลาขาวขัดผิว SS400

– เหล็กเพลลา SS400 ชุบสังกะสี

– เหล็กเพลลา SS400 ชุบกำลวดไนซ์ (HDG)

1 ชุด ประกอบด้วย


- J-Bolt M18 จำนวน 1 ชิ้น
- น็อต M18 จำนวน 2 ชิ้น
- แหวน M18 จำนวน 2 ชิ้น

Type

Choose an option

Height Size (mm.)

Choose an option



หมวดหมู่ ▾

 LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงป... > เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม > เครื่องมือช่าง, ชิ้นส่วน & อุปกรณ์... > J-Bolt M12 - M16 - M18 - M20 - M24 - M25 - M27 เจโบลท์ เหล็กหนา

J-Bolt M12 - M16 - M18 - M20 - M24 - M25 - M27 เจโบลท์ เหล็กหนา 16 มม. - 18 มม. - 20 มม. - 24 มม. - 25 มม. - 27 มม.

แบรนด์: No Brand | เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม เพิ่มเดิมจาก No Brand

฿148.00


ตัวเลือกการ จัดส่ง :  ปทุมวัน/ Pothum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

การคืนสินค้า และการรับ ประกัน :  เปลี่ยนใจ · คืนฟรีภายใน 7 วัน · ไม่มีการรับประกัน >

ความสูง (มม.): 400
300 400 500 600 700 800 900 1

ขนาด: M18
M12 M14 M16 M18 M20 M24 M25

จำนวน: 0   สิ้นค้าหมด



 เพิ่มลงรายการที่ชอบ

 เวลด์ เมทัล

 แช

สินค้าที่ได้รับการสนับสนุน

