



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม. ๑๐ ตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม. ๑๐ ตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๙๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสงัด มาขุนทด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาบลาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๔๒๔,๑๖๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑. สรุปรประมาณราคาก่อสร้าง
  - ๖.๒. แบบสรุปราค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๗.๒. นางสาวอริสรา ชิตพิงเทียม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม. ๑๐ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๒,๙๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสังัด มาขุนทด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาบลาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๔๒๔,๑๖๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑. สรุปรประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ  
..... ทราบ
  - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ  
..... ทราบ
  - ๗.๓. นางสาวอริสรา ชิดพิงเทียม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
..... ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหุง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

ม.10 บ้านห้วยหุงเกลือ ตำบลห้วยหุง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสังัด มาขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  
จุดที่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาบลาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 20 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมัน อ.เมือง นครราชสีมา ดีเซล ลิตรละ 30.71 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	310,924.72	310,924.72	1.3642	424,163.50
2	งานก่อสร้างประเภทสะพาน และท่อเหลี่ยม	งาน					
TOTAL							424,163.50
ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							424,163.00

งบประมาณตั้งไว้ 422,900 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหุง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหุง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหุง

ลงชื่อ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหุง

ลงชื่อ

(นางสาวอริสรา ชิตพงษ์เทียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

ม.10 บ้านห้วยหุงเกลือ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์ มาขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาบลาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 20 มีนาคม 2569 ราคาน้ำมัน อ.เมือง นครราชสีมา ดีเซล ลิตรละ 30.71 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	ชุดรีดพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น(ลูกรัง)	ตร.ม.	725.00	10.94	7,931.50	1.3642	14.92	10,820.15
2	ลงลูกรังซอมแซมหลุมบ่อ	ลบ.ม.	12.00	225.00	2,700.00	1.3642	306.95	3,683.34
3	ซอมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	527.94	-	1.3642	720.22	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.25	587.50	21,296.88	1.3642	801.47	29,053.20
5	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	725.00	365.37	264,892.89	1.3642	498.44	361,366.88
6	Expansion Joint	เมตร	5.00	148.42	742.10	1.3642	202.47	1,012.37
7	Contraction Joint	เมตร	50.00	102.35	5,117.74	1.3642	139.63	6,981.62
8	Longitudinal Joint	เมตร	145.00	28.92	4,193.62	1.3642	39.45	5,720.94
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	18.00	225.00	4,050.00	1.3642	306.95	5,525.01
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	527.94	-	1.3642	720.22	-
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.24	-	1.3642	633.32	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	598.73	-	1.3642	816.79	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,064.65	-	1.3642	1,452.40	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,664.98	-	1.3642	2,271.36	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,420.21	-	1.3642	3,301.65	-
12	กำแพงปากท่อ ค.ส.ล.							
	-กำแพงปากท่อ หัว-ท้าย ศก. 0.80 ม. 2แถว	จุด	-	8,500.00	-	1.3642	11,595.70	-
					310,924.72			
TOTAL								424,163.50
ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								424,163.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพรั้ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,998.13		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,998.13		

ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา	15.00	ช.ม.	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	
PANEL SIZE	5.00	X	10.00	
คิดจากพื้นที่	50.00	ตร.ม.		
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				= 1,998.13 บาท/ลบ.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	50.00	X	15.00 /100	= 7.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	7.50	ลบ.ม. @	1,998.13 บาท	= 14,985.98 บาท
ค่าขนส่ง	11.00	ลบ.ม./กม.		= 82.50 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม. @	33.49 บาท	= 1,674.50 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม. @	5.00 บาท	= 250.00 บาท
ค่าแบบเหล็กคิดตามยาว 2 ข้าง		10.00	เมตร @	20.60 = 206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต		50.00	ตร.ม. @	12.12 = 606.00 บาท
ค่าบ่ม		50.00	ตร.ม. @	9.27 = 463.50 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 18,268.48 บาท
ค่างานต้นทุน	18,268.48	บาท		
	50.00	ตร.ม.		= 365.37 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	เมตร		
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1	กก. @	19.83 (บาท/ตัน)/1,000	= 735.58 บาท
MATAL CAP+ทาสี+จารบี		20.00	ชุด @	8.00 บาท = 160.00 บาท
JONIT FILLER	1.50	ตร.ม. @	5.21	= 7.81 บาท
JONIT SEALER	6.25	ลิตร @	27.00	= 168.75 บาท
ค่าหยอดยาง	10.00	เมตร @	14.55	= 145.50 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	เมตร @	6.00 บาท/ม.	= 30.00 บาท
ไม้แบบ (ไม้แบบ 2)	0.75	ตร.ม. @	315.40	= 236.55 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 1,484.19 บาท
ค่างานต้นทุน				= 148.42 บาท/เมตร
			1,484.19	
			10.00	

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้คร่ำ	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
	รวม		=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
	รวมค่างานไม้แบบ(2)		=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">315.40</span> บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1 กก. @	19.83 (บาท/ตัน)/1,000	=	735.58 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	23.39 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33 ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00 เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	30.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,023.55 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,023.55</u>	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">102.35</span> บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	18.53 (บาท/ตัน)/1,000	=	164.58 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	23.39 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	289.22
ค่างานต้นทุน	=	<u>289.22</u>	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28.92</span> บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	470.00 บาท
ค่าขนส่ง	- กม.		=	0 บาท
รวม			=	470.00 บาท
ส่วนยุบตัว	470.00 X	1.25	=	587.50 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)			=	-
ค่างานต้นทุน			=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">587.50</span> บาท/ลบ.ม.



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะเวลาก่อสร้าง (ชม) (จำนวนปี)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F คูณบาท	Factor F คูณบาท
	ค่า งานขุดเจาะ	ค่า ตอกเข็ม	ค่า ก่ออิฐ	ค่า จ้างช่าง					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"





TH | EN



## ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กกม. และปรับณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: 

2569

ค้นหา

เมืองนครราชสีมา

มีนาคม

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
18-03-2569 05:00	30.71	24.06	27.32	31.95	32.32	40.91
10-03-2569 05:00	30.21	26.06	28.11	30.95	31.32	39.91

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 13 มีนาคม 2569 14:05:18น.

รหัสกรม	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	1,909.35
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	1,939.25
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	1,968.22
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	1,998.13
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,057.01
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,094.39
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,138.32
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,172.90
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,042.06
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,116.82
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,158.88
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,210.28
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,317.76
01	คอนกรีตหยาบ ดราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	18.69
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ดราคิวคอน	ก้อน	21.50
02	อิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
03	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
03	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	960.00
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,200.00
03	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	263.00
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,375.95
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,976.45
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,432.03
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,300.94
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	22,415.89
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,099.63
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,656.73
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,603.56
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,845.95

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 13 มีนาคม 2569 13:43:11น.

รหัส	ชื่อนวัตกรรม	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	อิฐโปร่ง ชนิดรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,345.79
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,682.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,859.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,018.69
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,299.07
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,575.65
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,103.63
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,891.22
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,045.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	19,816.78
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,523.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,507.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,267.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	33.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	482.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	595.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	845.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,260.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,315.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กฉาก ทน 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	3,205.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กตัวข (Light Lip Channel Steel) ทน 2.5 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	497.57

11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	938.60
11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	860.30
11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	813.45
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	938.60
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	879.93
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	750.88
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กกลลอน	850.00
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กกลลอน	565.00
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	กกลลอน	336.45
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	ถัง	1,570.09
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กกลลอน	665.00
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กกลลอน	481.31
12	วัสดุฉนวน	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	ถัง	1,635.51
12	วัสดุฉนวน	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ถัง	2,067.29
12	วัสดุฉนวน	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	1,731.78
12	วัสดุฉนวน	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กกลลอน	695.00
12	วัสดุฉนวน	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ถัง	2,794.39
12	วัสดุฉนวน	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,889.72
12	วัสดุฉนวน	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีดำ #719 ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA	กกลลอน	674.77
12	วัสดุฉนวน	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)	กกลลอน	921.31
12	วัสดุฉนวน	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)	กกลลอน	1,254.96
12	วัสดุฉนวน	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กกลลอน	680.00
13	วัสดุขัดผิว	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	108.00
13	วัสดุขัดผิว	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	132.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราข้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,710.28
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,028.04
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,629.26
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชนาธิปไตย เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,831.78
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	395.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	133.55



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

P000000210

ถึง  
To  
เงินสด  
พนักงานขายเอริยา มีโพธิ์  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
Tax ID  
โทร.  
Tel.  
อ้างอิง  
Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา  
Quotation No. QT6904466  
วันที่  
Date 10/03/69  
ยื่นราคา 5 วัน  
Valid Price Days  
ถึงวันที่ 15/03/69  
Valid till  
เงื่อนไขชำระเงิน  
Payment Term เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	วอร์เมท 1.0x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(มีวัน)	1.00 มีวัน	3,551.00		3,551.00
2	แบน 2"x6.0มม, เขียวอ่อน (13.5-13.8+-)	1.00 เส้น	367.00		367.00
3	ฉาก 2"x6.0มม.เขียว(25.5+-) เขียว	1.00 เส้น	698.00		698.00
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal 4,616.00 หัก ส่วนลด Less Discount 0.00 ราคาสินค้า Net Amount 4,314.02 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7.00 % 301.98			
(สี่พันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			4,616.00
<p>กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.</p> <p>_____</p> <p>( _____ ) / / ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by วันที่/ Date</p>		<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p>_____</p> <p>(น.ส. อารียา มีโพธิ์) ผู้เสนอราคา</p> <p>_____</p> <p>ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by ผู้ตรวจสอบเอกสาร</p>			

## รายการคำนวณ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหึ่งเกลือ ม.10 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสงค์ มาขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาบลาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 422,900 บาท

### รายการเหล็กตามแบบที่ก่อสร้าง

- เหล็กเสริมตั้งฉากแนวนอน ใช้เหล็กเส้นกลม 6 มิลลิเมตร @ 0.30 เมตร
- เหล็กเสริมขนานแนวนอน ใช้เหล็กเส้นกลม 9 มิลลิเมตร @ 0.30 เมตร
- คุณภาพเหล็ก sr-24 มีกำลังดึงที่จุดคราก 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

### รายการเหล็กเสริมที่ขอเปลี่ยนแปลง

- ลวดตะแกรงไวร์เมช 4 มิลลิเมตร @ 0.10 x 0.30 เมตร #
- คุณภาพเหล็ก มีกำลังดึงที่จุดคราก 5,500 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

### วิเคราะห์คุณสมบัติการรับแรงดึงของเหล็กที่ใช้ในแนวตั้งฉากถนน

#### เหล็กเสริมตามแบบ ใช้เหล็กเส้นกลม 6 มิลลิเมตร @ 0.30 เมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก	6 มิลลิเมตร
ระยะห่างของการวางเหล็ก	0.30 เมตร
ปริมาณเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตกว้าง 1 เมตร	0.94 ตารางเซนติเมตร
แรงดึงสูงสุดที่จุดคราก	2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
แรงดึงสูงสุดของเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต 1 เมตร	2,260 กิโลกรัม

#### เหล็กเสริมเปลี่ยนแปลง ไวร์เมช ขนาด 4 มิลลิเมตร @ 0.30 เมตร

แรงดึงสูงสุดของเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต 1 เมตร	2,260.80 กิโลกรัม
แรงดึงสูงสุดที่จุดคราก	2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
ปริมาณเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตกว้าง 1 เมตร	0.41 ตารางเซนติเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก	4 มิลลิเมตร
ระยะห่างของการวางเหล็ก	0.31 เมตร >0.30 (ผ่าน)

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธา

(นายไกลสุต ฉิมสันทียะ)

วิเคราะห์คุณสมบัติการรับแรงดึงของเหล็กที่ใช้ในแนวขนาดถนน

เหล็กเสริมตามแบบ ใช้เหล็กเส้นกลม 9 มิลลิเมตร @0.30 เมตร


ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก	9 มิลลิเมตร
ระยะห่างของการวางเหล็ก	3.30 เมตร
ปริมาณเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตกว้าง 1 เมตร	2.12 ตารางเซนติเมตร
แรงดึงสูงสุดที่จุดคราก	2,400.00 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
แรงดึงสูงสุดของเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต 1 เมตร	5,086.80 กิโลกรัม

เหล็กเสริมที่ขอเปลี่ยนแปลง ไร้รอย ขนาด 4 มิลลิเมตร @ 0.10 เมตร

แรงดึงสูงสุดในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต 1 เมตร	5,086.80 กิโลกรัม
แรงดึงสูงสุดที่จุดคราก	5,5000.00 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
ปริมาณเหล็กในพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตกว้าง 1 เมตร	0.92 ตารางเซนติเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก	4.00 มิลลิเมตร
ระยะห่างของการวางเหล็ก	0.14 เมตร

เพราะฉะนั้น ไร้รอย 4 มิลลิเมตร 0.10x0.30 เมตร # สามารถรับแรงดึงได้เทียบเท่าการเสริมเหล็กเส้นกลม 6 @ 0.30 เมตร

ในแนวตั้งฉากถนน และเหล็กกลม 9 มิลลิเมตร @ 0.30 เมตร ในแนวขนานถนน

ลงชื่อ..........วิศวกรโยธา

(นายไกลสุด นิมสันเทียะ)

ภย.37006



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
Thai Professional Engineering License  
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-3099-00281-67-7

ชื่อและนามสกุล  
Title/Name Surname นาย ไกลสุด ชิมสันเทียร  
Mr. Klaisut Chimsuntear

เลขทะเบียน 150633  
License No. 150633

ระดับ  
Level ภาควิศวกร  
Associate Eng.

วันออกบัตร 23 ก.พ. 2566  
Date of Issue 23 Feb 2023

วันหมดอายุ 22 มี.พ. 2571  
Data of Expiry 22 Feb 2028

นายไกลสุด ชิมสันเทียร  
Mr. Klaisut Chimsuntear


สภาวิศวกร  
Council of Engineers

www.coe.or.th



000077527

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th



# สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ขอออกใบประกาศนียบัตร

นายไกลสุด ชิมสันเทียร

มีคุณสมบัติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน 150633

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เลขบัตร ๑๕๕๕๔๘

(นายไกลสุด ชิมสันเทียร)  
สภาวิศวกร

(นายไกลสุด ชิมสันเทียร)

สภาวิศวกร



## องค์การบริหารส่วนตำบลพุดรัง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุ่งเกลือ ม.10

ปริมาณงาน

จุดที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาถาวร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร


พร้อมให้ทางผู้กว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ้านห้วยหุ่งเกลือ ต.พุดรัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา



บ้านหัวถนนขา

### แผนที่ผังโครงการก่อสร้างถนน ค.ต.ล. ภายในหมู่บ้านหัวทุ่งเกลือ ม.10



#### รายละเอียดโครงการ

1. ดำเนินการขุดหรือกรบรับกึ่งขุดแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วอัดแน่นตลอดสายโครงการ
2. ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อ จำนวน 12 กบ.ม.
3. ดำเนินการรกรทรายใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.
4. จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์ มาขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ไปมาขลาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร
- พร้อมให้ช่างผู้กว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร
5. คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



อ.น.ท.พรุ่ง  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

นางนภ :  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ต.ล. ภายในหมู่บ้านหัวทุ่งเกลือ ม.10

สถานที่ก่อสร้าง :  
หมู่บ้านหัวทุ่งเกลือ ม.10  
ต.หัวทุ่ง ๑ พระทองคำ  
จ.นครราชสีมา

สำรวจ เขียนแบบ  
  
(นาย) กาลสูต อิ่มสันทุษะ  
ผ. ช่าง อบต.หัวทุ่ง

ตรวจแบบ  
  
(นาย) กาลสูต อิ่มสันทุษะ  
ผ. ช่าง อบต.หัวทุ่ง

เห็นชอบ  
  
(นาย) กาลสูต อิ่มสันทุษะ  
ผ. ช่าง อบต.หัวทุ่ง วิศวกรรมสถาน  
ภาค อบต.หัวทุ่ง

อนุมัติ  
  
(นาย) กาลสูต อิ่มสันทุษะ  
ผ. ช่าง อบต.หัวทุ่ง

แบบเลขที่ :


ที่ ...../2569.....

แผ่นที่ 1 จำนวน 4 แผ่น





2.40



## องค์การบริหารส่วนตำบลท้อปั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้อปั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้อปั้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....  
ปริมาณงาน.....  
ผู้รับจ้าง.....  
ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....  
ค่าก่อสร้าง ..... บาท  
ผู้ควบคุมงาน ..... โทร 044-972446 ต่อ 103

