



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง ได้จ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังถนนสายโค้งวังถ้ำ-กับปะ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่งพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังถนนสายโค้งวังถ้ำ-กับปะ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่งพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕,๑๐๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๕,๑๐๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลประมาณราคา งานก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒ สรุปผลประมาณราคา งานแก้ไขรายละเอียดโครงการ (ปร.๔)
 - ๖.๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลั้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริ้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังถนนสายโค้งวังถ้ำ-กับปะ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕,๑๐๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน๒แถวๆละ ๘ท่อพร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๕,๑๐๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลประมาณราคา งานก่อสร้าง (ปร.๕) (จำนวน ๑ แผ่น)
 - ๖.๒ สรุปผลประมาณราคา งานแก้ไขรายละเอียดโครงการ (ปร.๔) (จำนวน ๑ แผ่น)
 - ๖.๒. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังถนนสายโค้งวังถ้ำ-กบปะ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกบปะ หมู่ที่ 8 ต. ทับผึ้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 39.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	33,065.76	1.3642	45,108.31	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			45,108.31	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			45,108.00	
				(สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ผอ.กองช่าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานอชญ์ เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 1.400 ลบ.ม. @ 23.06 = 32.28 บาท/ม.

ค่าท่อ = 920.560 บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบระยะ 13 ดัน

ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียบระยะ 500.- บาท

ค่าขนส่ง 36.000 กม. = (102.830 X 13) + 300 = 1,836.79 บาท/เทียบค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,836.79 / 24 = 76.532 บาท/ม.

ค่าวาง และกลบกลับ = 345 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,128.489 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 1,128.48 บาท/ม.

กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2แถว- ท่อกลมขนาด 0.60 ม.

คอนกรีต CLASS 1:2:4= 1.03 ลบ.ม. @ 2,613.39 = 2,691.79 บาท

เหล็กเสริม 45.00 กก. @ 19,575.650 (บาท/ตัน) / 1,000 = 880.90 บาท

ลวดผูกเหล็ก 2 กก. @ 33.91 (บาท/กก) = 169.55 บาท

ไม้แบบ (1) 0.85 ตร.ม. @ 657.9 บาท/ลบพ. คิด ใช้ 4 ครั้ง = 67.82 บาท

ขุดดินคาน,หน้าปากท่อ 2.5 ลบ.ม. @ 23.06 = 57.65 บาท

ค่างานต้นทุน = 3,698.16 บาท/ด้าน

คิด 2 ด้าน(หัว-ท้าย) 6,397.56 x 2 งานต้นทุน = 7,396.32 บาท

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้าवादิตตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 13 มีนาคม 2569 13:43:11น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กกล้า	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุก่อ	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,345.79
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,682.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,859.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,018.69
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,299.07
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสารูปคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสารูปคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,575.65
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,103.63
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,891.22
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,045.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	19,816.78
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,523.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,507.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,267.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	ลวดยกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	33.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	482.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	595.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	845.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,260.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,315.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	3,205.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.5 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	497.57



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงาน 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.2000	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	19.0000	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6000	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5500	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.6300	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9000	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3700	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3000	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	5.0000	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.0700	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1000	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7000	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7200	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.8000	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3000	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1000	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0000	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0000	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9000	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2000	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.3000	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1000	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.1000	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	4.1000	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8000	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7000	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6000	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5000	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.5000	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3000	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.1000	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.0000	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.0000	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.0000	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0000	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	3.0000	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	3.0000	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. ค่าของ Factor F ของค่างาน (ทุน) ที่กำหนด ให้พิจารณาตามเงื่อนไขที่ : Factor F

2. ค่าของ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" แหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



TH | EN



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาเป็นรวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
26-03-2569 05:00	39.21	33.06	36.32	40.95	41.32	49.91
24-03-2569 05:00	33.21	27.06	30.32	34.95	35.32	43.91
21-03-2569 05:00	31.41	25.06	28.32	32.95	33.32	41.91

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาบ้านชั้นเดียวเพอริมิตรัล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนขัดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.59	0.22	0.28	1.81	1.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.31	0.55	0.69	3.86	4.00
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.04	0.78	0.98	5.82	6.02
	งานดินคั่นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.55	3.51	4.39	23.06	23.94
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.84	10.80	13.50	48.64	51.34
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.53	3.06	3.83	22.59	23.36
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.70	2.13	8.77	9.20
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.65	3.34	4.18	34.99	35.83
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.87	5.18	6.48	43.05	44.35
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.50	4.66	5.83	70.16	71.33
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	63.37	19.00	23.75	82.37	87.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.38	6.52	8.15	33.90	35.53
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.79	1.46	1.83	10.25	10.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.41	12.96	16.20	58.37	61.61
	งานไหลทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.55	2.75	3.44	19.30	19.99
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.97	20.90	26.13	74.87	80.10
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.37	4.20	5.25	25.57	26.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	66.28	25.71	32.14	91.99	98.42
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.88	1.66	2.08	8.54	8.96
8	งานขุดรื้อคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.43	2.11	2.64	11.54	12.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.51	3.38	4.23	14.89	15.74
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.20	1.75	2.19	11.95	12.39
	งานราดยางโพรมิโค้ด	ตร.ม.	7.43	0.62	0.78	8.05	8.21
	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.89	0.88	1.10	7.77	7.99
	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.98	2.21	2.76	18.19	18.74
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.08	3.05	3.81	25.13	25.89
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.83	4.54	5.68	37.37	38.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	48.08	6.64	8.30	54.72	56.38
9	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.92	0.49	0.61	2.41	2.53
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.65	0.68	0.85	3.33	3.50
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.94	1.00	1.25	4.94	5.19
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.77	1.47	1.84	7.24	7.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.47	11.85	41	116.95	163.73	81	229.87	321.81
2	10.63	14.88	42	119.78	167.69	82	232.59	325.63
3	12.79	17.90	43	122.59	171.62	83	235.44	329.61
4	14.95	20.93	44	125.41	175.58	84	238.30	333.62
5	17.11	23.96	45	128.23	179.52	85	241.17	337.64
6	19.27	26.98	46	131.06	183.48	86	243.93	341.50
7	21.43	30.00	47	133.87	187.42	87	246.69	345.37
8	23.83	33.36	48	136.70	191.38	88	249.60	349.44
9	26.65	37.31	49	139.50	195.30	89	252.38	353.33
10	29.47	41.26	50	142.32	199.25	90	255.17	357.24
11	32.29	45.21	51	145.16	203.22	91	258.11	361.36
12	35.11	49.16	52	147.97	207.15	92	260.92	365.29
13	37.94	53.11	53	150.79	211.10	93	263.74	369.24
14	40.76	57.06	54	153.63	215.08	94	266.57	373.20
15	43.58	61.01	55	156.43	219.00	95	269.26	376.96
16	46.40	64.96	56	159.25	222.95	96	272.11	380.95
17	49.22	68.91	57	162.08	226.91	97	274.96	384.95
18	52.04	72.86	58	164.93	230.90	98	277.83	388.96
19	54.87	76.81	59	167.73	234.83	99	280.70	392.99
20	57.69	80.76	60	170.55	238.77	100	283.42	396.79
21	60.51	84.71	61	173.38	242.74	101	286.32	400.85
22	63.33	88.67	62	176.23	246.72	102	289.05	404.67
23	66.15	92.61	63	179.02	250.63	103	291.97	408.75
24	68.97	96.56	64	181.83	254.56	104	294.71	412.59
25	71.80	100.52	65	184.64	258.50	105	297.65	416.71
26	74.62	104.46	66	187.47	262.46	106	300.41	420.57
27	77.44	108.42	67	190.32	266.45	107	303.17	424.44
28	80.27	112.37	68	193.10	270.34	108	305.94	428.32
29	83.07	116.30	69	195.97	274.35	109	308.92	432.49
30	85.91	120.27	70	198.77	278.28	110	311.71	436.39
31	88.71	124.20	71	201.58	282.21	111	314.50	440.30
32	91.55	128.17	72	204.41	286.17	112	317.30	444.23
33	94.37	132.12	73	207.24	290.14	113	320.11	448.16
34	97.20	136.08	74	210.09	294.13	114	322.93	452.10
35	100.00	140.00	75	212.86	298.00	115	325.75	456.05
36	102.83	143.97	76	215.73	302.02	116	328.58	460.01
37	105.66	147.92	77	218.51	305.92	117	331.42	463.99
38	108.49	151.88	78	221.31	309.83	118	334.27	467.97
39	111.31	155.83	79	224.22	313.91	119	337.12	471.97
40	114.12	159.77	80	227.04	317.86	120	339.98	475.98

วัสดุก่อสร้าง > อิฐ / บล็อกปูพื้น > คอนกรีตขั้นรูปและอุปกรณ์

-19%

GIANT-KINGKONG

แผ่นพื้นห้องเรียนสำเร็จรูป GIANT KINGKONG ขนาด 0.35 x 4 เมตร (ลวด 4 มม. 5 เส้น)

B **491** /EACH

ราคาสุทธิรวมภาษี

1 +

🛒 **สั่งซื้อเมื่อมีสินค้า**

แผ่นพื้นห้องเรียนสำเร็จรูป (แผ่น Plank) GIANT KINGKONG ลักษณะกึ่งแผ่นเรียบสลับกัน และด้านบนมีความไม่เรียบเพื่อคุณสมบัติในการประสานกับคอนกรีตที่เททับหน้าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวกันได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับนำไปใช้งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ โรงแรม รีสอร์ท หรือใช้ในงานที่พบกับดินสไลด์ เป็นทางเดินเท้า ช่วยต่อการตัดซั้ง และเป็นที่ยึดผนังของจากราคาไม่แพง

รหัสสินค้า : 60413705

ความยาว (ซม.)

350 **400**

📞 **แอดไลน์**  

📄 **ดูสินค้าที่เกี่ยวข้อง**



The!

คุณจะได้รับ \approx 9 คะแนน

📄 **รายการโปรด**

👁️ **ดูราคาที่ทันสมัย**



รายละเอียด

📄 **ข้อแตกต่างสินค้า**

📄 **รีวิว**

📄 **การจัดส่ง**

📄 **รายละเอียด**

X เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่

ค้นหาสินค้า

อีฐ, คอนกรีต, บล็อกแก้ว

ค้นหา [Help]

- ▶ **เข็ทรายการสั่งซื้อ**
- ▶ **แจ้งการชำระค่าสินค้า**

หมวดหมู่นสินค้า

ปูน

ทราย และ หิน ก่อสร้าง

เคมีภัณฑ์

ตะปู

อิฐ , คอนกรีต

แผ่นพื้น 0.35 x 4 ม.(ลวด6)

รหัส : 1304406

ยี่ห้อ : แผ่นพื้น

รุ่น : แผ่นพื้น

ราคาปกติ : 538.00

รายละเอียดย่อ :

แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.35 x 4 เมตร (ลวด 6) เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างโครงการสร้างอาคาร ด้วยขนาดที่กระทัดรัด นำหนักเบา ใช้งานง่าย เหมาะกับงานก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็ว ประหยัด และได้มาตรฐาน

รายละเอียดทั้งหมด :

แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.35 x 4 เมตร (ลวด 6) เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างโครงการสร้างอาคาร ด้วยขนาดที่กระทัดรัด นำหนักเบา ใช้งานง่าย เหมาะกับงานก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็ว ประหยัด และได้มาตรฐาน

คุณสมบัติของแผ่นพื้น 0.35 x 4 ม. (ลวด 6)



[๙] คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย]



ค้นหาสินค้าหรือบริการ

สินค้าวัสดุก่อสร้าง / โครงสร้าง / เสาค้ำ / แผ่นพื้น แผ่นรี / แผ่นพื้น กว้าง 0.35xยาว 4.50 ม.หนา 5 ซม. ลวด 7 เส้น



แผ่น
0.35x5



เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานให้
เป็นใจดี ท่านสามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่
"นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถเลือกรับส่งข้อมูลการโฆษ
ณาก็ได้โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับทั้งหมด
การตั้งค่าคุกกี้

แชร : [เพิ่มในรายการโปรด](#)

ข้อมูลสินค้า

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีขนาด ความกว้าง 35 ซม.
ต 0.5 - 5 ม. ตามระยะการใช้งาน



ด้วย ตะแกรงไวร์เมชและเหล็กเสริมที่หน้าด้วยความหนาอย่างน้อย 5 cm ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายดีมาก

อ่านเพิ่ม ▾

แผ่นพื้น กว้าง 0.35xยาว 4.50 ม.หนา 5 ซม. ลวด 7 เส้น

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า : 2000002780304

ขนาด : 35x450x5 ซม

น้ำหนัก : 198 กก.

เลือกสินค้ารุ่นเดียวกัน

แผ่นพื้น กว้าง 0.35xยาว 4.50 ม.หนา 5 ซม. ลวด 7 เส้น

ราคา

477.00 บาท / ชิ้น

*ราคาที่อ้างอิงจากพื้นที่จัดส่งแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 50800-บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถจัดการและเลือกการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้โดยคลิก "การจัดการคุกกี้"

เมื่อซื้อ SCG Family Point 19 คะแนน/ชิ้น

เมื่อซื้อ SCG Home Star 133 ดาว/ชิ้น

*คะแนนจะได้รับเมื่อชำระเงินสำเร็จเท่านั้น

ไปรษณียบัตรและจัดส่งพิเศษ

ดูทั้งหมด >

ดาวน์โหลด เพื่อช่าง ผู้รับเหมา FAST... [ดูโปรเจกต์](#) [ดูบริการการก่อสร้าง](#) [ดูบริการการก่อสร้าง](#) [ดูบริการการก่อสร้าง](#)



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์รัง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังถนนสายโคงวังถ้ำ-กับปะ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน

วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 แลวๆละ 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลทรัพย์รัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



อบต.พิบูลย์
 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุรินทร์

แบบ :
 ...

สถานที่ก่อสร้าง :
 หมู่ที่ ๘ บ้านนาคูไผ่
 ต.พิบูลย์ อ.พิบูลย์รักษ์
 จ.สุรินทร์

สำรวจ :
 ...

ตรวจสอบ :
 (นาย) ...
 (นาย) ...


เห็นชอบ :
 (นาย) ...
 ปลัด อบต. พิบูลย์

อนุมัติ :
 (นาย) ...
 นายก อบต. พิบูลย์


แบบเลขที่ :
 ที่ ... / 256๑

แผ่นที่ 2 จำนวน 2 แผ่น


ระดับขอบไหล่ทาง



ความเอียงลาด



ความเอียงลาด



รูปตั้งด้านน้ำเข้า

รูปตั้งด้านน้ำออก

ขยายกำแพงปากท่อ