



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง จะดำเนินการโครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.๑๔ เพื่อแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.๑๔ เพื่อแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งน้ำแบบจุ่มน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า เจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว พร้อมวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว เข้าถังน้ำในระบบประปา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. รายการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เที่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ


จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.๑๔ เพื่อแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งน้ำแบบจุ่มน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า เจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว พร้อมวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว เข้าถึงน้ำในระบบประปา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. รายการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหี้ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

 ทราบ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

 ทราบ
 - ๗.๓. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

 ทราบ

โครงการติดตั้งปั้มน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.14 เพื่อแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
ปริมาณ ติดตั้งปั้มน้ำแบบจุ่มน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า เจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมวางท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว
เข้าถึงน้ำในระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 โดยนายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	91,932.22	1.3073	120,182.99	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ				120,182.99	
				120,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายมานิช เรียนสร้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

โครงการติดตั้งปั้มน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.14 เพื่อแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
ปริมาณ ติดตั้งปั้มน้ำแบบจุ่มน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า เจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว พร้อมวางท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว เข้าถังน้ำในระบบประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ตำบลท้อฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 โดยนายไกรสร ภูมิพันธ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ท้อฟ้า

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อส่งน้ำ								
1.1	ท่อ PE PN4 ขนาด(2")63 มม.100 ม.คาดส้ม	ม้วน	2.00	4,640.00	9,280.00	4,000.00	8,000.00	17,280.0	
1.1	ท่อ PE PN4 ขนาด(2")63 มม. 50 ม.คาดส้ม	ม้วน	1.00	1,990.00	1,990.00	2,000.00	2,000.00	3,990.0	
1.2	ท่อ PVC2" 8.5 แบบปลายบาน	ท่อน	8.00	229.50	1,836.00	240.00	1,920.00	3,756.0	
1.3	ข้อต่อท่อ PE2" เกลียวนอก-ใน	ตัว	2.00	155.00	310.00	-	-	310.00	
1.4	ข้อต่อตรงท่อ PE2"	ตัว	3.00	322.00	966.00	-	-	966.00	
1.5	ข้อต่อท่อ 60-90 PVC 2"	ตัว	10.00	75.94	759.40	-	-	759.40	
1.6	ข้อต่อตรง ,เกลียวนอก, เกลียวในท่อ PVC 2"	ตัว	6.00	48.60	291.60	-	-	291.60	
1.7	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	ก.ป	1.00	390.00	390.00	33.60	33.60	423.60	
2	งานเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 "								
2.1	งานเจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 3.5" ลึก 40 ม.	เหมา	1	20,000.0	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.2	ท่อ PVCชั้น8.5ขนาดไม่ต่ำกว่า3.5"กรุบ่อกันดินพัง	ท่อน	2.00	1,234.21	2,468.42	370.26	740.53	3,208.95	
2.3	ท่อ PVCชั้น8.5ขนาด 2"	ท่อน	15.00	229.50	3,442.50	68.85	1,032.75	4,475.25	
2.4	ข้อต่อท่อ 2" เกลียวนอก-เกลียวใน ชั้น 13.5	ตัว	36.00	35.15	1,265.40	10.55	379.62	1,645.02	
2.5	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	ก.ป	2.00	390.00	780.00	117.00	234.00	1,014.00	
2.6	ฝาปิดปากบ่อบาดาล 3.5-6"	อัน	1.00	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
3	ติดตั้งปั้มน้ำบ่อบาดาล								
3.1	ติดตั้งปั้มน้ำแบบจุ่มน้ำAC-DCบัสเลสขนาด2แรงม้า	ตัว	1.00	14,000.00	14,000.00	1,500.00	1,500.00	15,500.00	
3.2	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่า ฯลฯ	ชุด	1.00	8,200.00	8,200.00	1,000.00	1,000.00	9,200.00	ชนิดกันน้ำ
3.3	สาย VCT 3X2.5 มม. ม้วน 100 ม.	ม้วน	1.00	4,248.0	4,248.00	-	-	4,248.00	
3.4	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ pvc 1/2"	ท่อน	14.00	51.0	714.00	71.10	995.40	1,709.40	
4	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15แอมป์								
4.1	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15แอมป์ 15(45)	งาน	1.00	700.0	700.00	-	-	700.00	
4.2	งานเดินสายไฟจากเสาแรงต่ำ-เข้ามิเตอร์ไฟฟ้า	งาน	1.00	2,000.0	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)				73,991.3		17,941	91,932.2	
	งานต้นทุน*1.3073(factor f)							120,182.99	
	คิดเป็นเงินเพียง							120,000.00	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกรสร ภูมิพันธ์)
ผอ.กองช่าง อบต.ท้อฟ้า

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 อัตราเงินประกันผลงาน 0 % อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ระยะเวลา กรกฎาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 24 สิงหาคม 2569 12:28:08น.

รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,831.78
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,943.93
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	30.00
02	อิฐโป่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,084.51
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,416.90
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,290.27
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,136.31
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,103.04
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,102.21
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,945.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,172.38
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	36.15
04	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	500.00
04	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	615.00
04	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	890.00
04	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,350.00
04	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,440.00
04	เหล็กฉากหนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	3,325.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	496.10
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	805.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	569.51
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	856.85
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	639.72
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,011.50
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	150.00
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	620.00
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	730.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	33.00



อัตราค่าบริการขอใช้ไฟฟ้า



ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าถาวร แรงดันต่ำ

ลำดับที่	เบสิทวอร์ทหน่วยไฟฟ้า แอมป์	จำนวนเฟส	ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท)	ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) กรณีใช้บริการผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟน.	หลักประกันการใช้ไฟฟ้า (บาท)
1	5 (15)	1	700	0	0
2	15 (45)	1	700	0	0
3	30 (100)	1	700	0	0
4	15 (45)	3	700	0	0
5	30 (100)	3	1,500	0	0
6	50 (150)	3	1,500	0	0
7	200	3	2,500	0	0
8	400	3	2,500	0	0

หมายเหตุ :

การไฟฟ้าส่วนกลางจะไม่เรียกหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ยกเว้นกรณีเปลี่ยนประเภทผู้
ใช้ไฟฟ้าจากประเภทดังกล่าวไปเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าถาวร แรงดัน 12,000 V หรือ 24,000 V

ลำดับที่	ขนาดการใช้ไฟฟ้า (แอมป์)	ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท)	ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) กรณีใช้บริการผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟน.	หลักประกันการใช้ไฟฟ้า (บาท)
1	300	3,700	0	0
2	400	3,700	0	0
3	500	3,700	0	0
4	600	3,700	0	0
5	700	3,700	0	0
6	800	3,700	0	0
7	1,000	4,900	0	0
8	1,200	4,900	0	0
9	1,400	4,900	0	0
10	1,600	4,900	0	0
11	2,000	6,100	0	0
12	2,500	6,100	0	0


ยอมรับ



88 หมวดหมู่สินค้า ค้นหา หรือ SKU

ค้นหา บัญชีของฉัน
เข้าสู่ระบบตะกร้าสินค้า
ว่างเปล่า

🏠 หน้าแรก / งานเกษตรและตกแต่งสวน / ระบบน้ำการเกษตร / ก่อเกษตร PE



1 / 4

SUPER PRODUCTS 🔄 ของแท้ 100% SKU: 8855638034161

Super Products ท่อ LDPE PN4 ขนาด(2")63 มม.100 ม.คาดสับ

ยังไม่มีรีวิว · เขียนรีวิวแรก

📅 ราคาโปรโมชันวันนี้ · 1 ก.ย 69

4,640.- / มด

📦 สิ่งพิเศษ · ระยะเวลาลดส่งมากกว่าปกติ

📅 ส่วน 0% หลายทางเลือก

วันนี้ - 31 ธันวาคม 69

สูงสุด 10 เดือน

3 เดือน	1,547.- / ค.
4 เดือน	1,160.- / ค.
6 เดือน	774.- / ค.
10 เดือน	464.- / ค.

📌 จุดที่สูงสุด/เดือน

ยอดขั้นต่ำ 3,000.-

📌 ดูเงื่อนไขการผ่อน

แชร์:



คุณจะได้รับเงินสดกลับ = **93 คะแนน**
ทุก 50 บาท รับ **1 คะแนน** · เริ่มรับคืนได้

เลือกตัวเลือกสินค้า 17 ตัวเลือก

Super Products ท่อ LDPE PN4 ขนาด(2")63 มม.100 ม.คาดสับ
PN4 ขนาด(2")63 มม.100 ม.คาดสับ



4,640.-
ส่วน 0% 464.- / ค. x 10

🛒 เพิ่มลงตะกร้า

🔍 ชื่อเลย

THOR

THOR ขั้วต่อเกลียวนอก PE 63 มม. x 2 นิ้ว สีส้มเงิน

10333914

฿155.00 /ชิ้น

— 1 +

🛒 เพิ่มลงรถเข็น

บริการจัดส่ง

เว็บไซต์ของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ ให้บริการเนื้อหาและข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของคุณ หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้

🔍 🔖 📦 เช็ก Stock ที่สาขา



แชต





88 ผสมผสานสินค้าหมวดหมู่ หรือ SKU

🛒 **ค้นหา** **บัญชีของฉัน**
👤 **เข้าสู่ระบบ**
📄 **รายการสินค้า**

🏠 หน้าแรก / งานเกษตรและตกแต่งสวน / ระบบน้ำการเกษตร / ท่อเกษตร PE



ลด 5%



1 / 4

SUPER PRODUCTS 🕒 ของแท้ 100% SKU: 885638825145

Super Products ท่อ LDPE PN4 ขนาด(2")63 มม.x50 ม.คาดส้ม

ยังไม่มีรีวิว · เขียนรีวิวแรก

📅 ราคาโปรโมชันวันที่ 24 ก.ย 69

1,990.-
ประหยัด 100.-

-5% / ขด

📦 ผ่อน 0% ได้เมื่อซื้อครบ 3,000.-

➡️ ซื้อเพิ่มอีก 1,010.- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

+ **เพิ่มเป็น 2 ขด - รวม 3,980.-** ดูสินค้าแนะนำ >

ยอดขั้นต่ำ 3,000.-

🕒 ดูเงื่อนไขการผ่อน

แชร์: 📷 📌 🔄

คุณจะได้รับอีเมลลดอีก ≈ 40 คะแนน
ทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน - รีบรู้เร็วทันใจเลือกตัวเลือกสินค้า 17 ตัวเลือก
ที่เลือก: PN4 ขนาด(2")63 มม.x50 ม.คาดส้ม

PN2.5

ขนาด(1/2")20
มม.x20ก.ม.คาดPN4 ขนาด(2")63
มม.x50ก.ม.คาดส้ม**Super Products ท่อ LDPE PN4 ขนาด(2")63 มม.x50 ม.คาดส้ม**
PN4 ขนาด(2")63 มม.x50 ม.คาดส้ม**1,990.-** ~~2,090.-~~
ประหยัด 100.-🛒 **เพิ่มลงตะกร้า**🔖 **ซื้อเลย**



มีสินค้าในแล้ว 260 ชิ้น

฿139 /Each

฿465- คุณประหยัด ฿26 (-15%)

ราคาสุดท้าย*

฿134.83 /Each

- ข้อต่อสวมเลือก เกสยวใน ใช้สวมต่อกับท่อ PE
- ผลิตจากพลาสติกเกรดดี ทนแดด แกร่งทนทาน และทนแรงดันน้ำได้ดี
- ติดตั้งง่าย ใช้งานได้สะดวก น้ำหนักเบา

ขนาดท่อ 63 มม.

ขนาดข้อต่อ 2 นิ้ว

จำนวน - 1 +

สต็อกคงเหลือ 95 Each

เพิ่มใส่รถเข็น

แชร์



รายละเอียดสินค้า ข้อต่อจำเพาะ

ข้อต่อตรงสวมเลือก PE TOWAI 63 มม. x 2 นิ้ว

ข้อต่อตรงสวมเลือก จากแบรนด์ โตไว (TOWAI) ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังรับแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้เป็นข้อต่อที่ทนทานต่อแรงดันน้ำ เพื่อเชื่อมต่อ ท่อ PE เข้าด้วยกัน หรือใช้ในงานระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม หรืองานด้านก่อสร้างภายในอาคาร เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ข้อต่อสวมเลือก เกสยวใน ใช้สวมต่อกับท่อ PE
- ผลิตจากพลาสติกเกรดดี ทนแดด แกร่งทนทาน และทนแรงดันน้ำได้ดี
- ติดตั้งง่าย ใช้งานได้สะดวก น้ำหนักเบา

ที่อยู่จัดส่ง:

เข้าเว็บไซต์:

เลือกที่อยู่จัดส่ง

เลือกสาขา

การจัดส่งที่รองรับ

 ส่งทันที
ในวันถัดไป

 ส่งภายในวัน
ไม่เกิน 20:30 น.

 ส่งปกติ
ส่งระหว่างวัน

 รับที่สาขา
หลังส่ง 1 ชั่วโมง*


x รายละเอียดลูกค้า

บริษัทโฮมโปร จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า ▾

ส่งของจาก
ในจังหวัดเดิมส่งของด้วย
รถจักรยานยนต์

📍 สาขาฉะเชิงเทรา

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง > อุปกรณ์ระบบประปา > ท่อ/ข้อต่อ/อุปกรณ์ > ข้อต่อพีอี PE ขนาด 63 มิล (2นิ้ว) จำนวน 1 ตัว/แพ็ค



฿ 322.00

📦 จัดส่งภายใน 04 - 10 วันทำการ [ดูรายละเอียดการส่งในพื้นที่ของคุณ](#)

จำนวนสินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น



แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า



ข้อต่อพีอี PE ขนาด 63 มิล (2นิ้ว) จำนวน 1 ตัว/แพ็ค

รหัสสินค้า YA03888 ★★★★★

แบรนด์ ยู เอช เอ็ม จัดจำหน่ายโดย OfficeMate ดำเนินการโดย SMART HOME HARDWARE CO.,LTD

หมดชั่วคราว

🚚 จัดส่งโดย
รับค่า

฿ 322.00

โปรโมชันที่ร่วมรายการ

🔧 ผ่อนชำระได้ ①

เกี่ยวกับสินค้า
คุณสมบัติ

ยี่ห้อ PBP / TON-D

-ข้อต่อแบบสวมอัด โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สำหรับท่อ PE ที่มีสีดำตามเส้นผ่า บางยี่ห้อที่เป็นแค่สีดำ ที่สามารถใช้งานได้ ต้องดูขนาด mm ให้ตรงกับท่อเท่านั้น

-คุณภาพดี อย่างเหมาะสมกว่ายี่ห้อที่ขายในอินเทอร์เน็ต รับประกันความพอใจ จากร้านที่เปิดมากกว่า 40 ปี

-20 มม.(1/2นิ้ว) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวล็อก 4.5cm x ความยาวทั้งตัว 12.5cm

-25 มม.(3/4นิ้ว) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวล็อก 5.5cm x ความยาวทั้งตัว 13cm

THAI UNION

สายไฟ VCT 3 x 2.5 ตร.มม. THAI UNION ยาว 50 เมตร สีดำ



สายไฟ VCT จากแบรนด์ **THAI UNION** เป็นสายไฟทองแดงชนิดตัวนำ 3 แกน สายกลม มีเปลือก พลาสติกมาตรฐาน มอก. จัดตั้งขาย เดินสายสะดวก คงประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

รหัสสินค้า : 60425576

ตำแหน่งสินค้า : สาขา แถวที่ 108B เพลนท์ 005

แตร :   



แนะนำโปรโมชั่น

ซื้อสินค้าไทวัสดุทุกแพคเกจ รวมรายการ ครบ 500 บาทขึ้นไป แลก ชื่อ กระดาษเหล็กดำไม่ทรงสิทธิ์ ROCKET ใบแรก 168 บาท

ซื้อสินค้าไทวัสดุทุกแพคเกจ รวมรายการ ครบ 1,000 บาท แลกชื่อ สินค้า Brand Hatari ที่ร่วมรายการ ใบแรกฟรี

฿ 4,248 /EACH

จากค่าเดิม ฿ 4,300.00

- 1 +  ใส่ตะกร้า

This! คุณจะได้รับ ~ 84 คะแนน

 รายการโปรด

 แชร์ให้เพื่อน

 ดูสิ่งที่คนอื่นกำลังดู




องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ


โครงการติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.14
เพื่อแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ

ปริมาณงาน


ติดตั้งปั้มน้ำแบบจุ่มน้ำบาดาลเสถียรขนาด 2 แรงม้า เจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว
พร้อมวางท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว เข้าถึงน้ำในระบบประปา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ต.ทัพเรือ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา





ขุยายบ่อบาดาล3"



การวางท่อ PE

โครงการติดตั้งปั๊มน้ำจากบ่อบาดาล ไปยังถังน้ำในระบบประปาบ้านโนนสูง ม.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณนี้เพื่อพห	
สถานที่ก่อสร้าง	
ด.ท.ที่รัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
(นาย เกสสุต ฉิมสันเทียะ) ผอ. กองช่าง	
(นาย เกสสุต ฉิมสันเทียะ) ผอ. กองช่าง	
(นาย มาโนช ภูมิ ธีรานุสรณ์) ปลัด อบต.	
(นาย สมเกียรติ กังสราพันธ์) นายก อบต.	
ขุยายบ่อบาดาล3" การวางท่อ PE	
วันที่ _/09/2569	SCALE ไม่แสดง
หน้า 1/2569	หน้า 2/2