



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง จะดำเนินการโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา
ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป แผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า และป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ และท่อส่งน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๙๙,๖๔๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. รายการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลั้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ์ กังสรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา
ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป แผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
และป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ และท่อส่งน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๙๙,๖๔๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. รายการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา

ปริมาณงานแผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการ
ประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 และท่อส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 โดยนายณโกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,234.93	1.3073	499,695.72	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% -ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				499,695.72	งบประมาณตั้งไว้500,000
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,644.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณโกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานอญ เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณโกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา

ปริมาณงาน แผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 และท่อส่งน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 โดยนายไกรสร ภูมิสันติยะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสูบน้ำ								
	1.1.1 งานแพสูบน้ำ								
	-เหล็กเส้นกลม DB 12	เส้น	15.00	197.00	2,955.00	59.10	886.50	3,841.50	
	-METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	4.00	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	ค่าแรงงานติดตั้งเชื่อมแพสูบน้ำ	งาน	1.00			3,590.00	3,590.00	3,590.00	
	-ถังพลาสติก 200L	ถัง	4.00	750.00	3,000.00	225.00	900.00	3,900.00	
	-ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	7.00	45.00	315.00	35.00	245.00	560.00	
	1.1.2 โครงสร้างเสารับแรง								
	- เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	ท่อน	22.00	545.00	11,990.00	163.50	3,597.00	15,587.00	
	- เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	ท่อน	10.00	202.00	2,020.00	60.60	606.00	2,626.00	
	-อุปกรณ์ยึดแฉง EndClamp MidClamp	ตัว	51.00	25.00	1,275.00	7.50	382.50	1,657.50	
	- งานเทคอนกรีตหยาบยึดเสาต่อม่อ	ลบ.ม.	1.00	2,100.00	2,100.00	630.00	630.00	2,730.00	
	- ทาสีน้ำมัน	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	1.2. งานตู้ควบคุมแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์								
	1.2.1 แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550W	แผง	16	3,990.00	63,840.00	250.00	4,000.00	67,840.00	
	1.2.2 อุปกรณ์ยึดแฉง EndClamp MidClamp	ตัว	54.00	25.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	1.2.3 บั๊มน้ำหอยโข่งไม่น้อยกว่า 3แรงม้า	ตัว	1.00	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	
	+INVERTER AC/DC พร้อมอุปกรณ์								
	1.2.4 ตู้ควบคุม อุปกรณ์เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่า ฯลฯ	งาน	1.00	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	1.2.5 สาย PV 1X6 มม. ม้วนละ 50 ม.	ม้วน	2.00	2,394.0	4,788.00	718.20	1,436.40	6,224.40	
	1.2.6 ท่อร้อยสายไฟเหลือขนาด1/2"พร้อมข้อต่อ	ท่อน	5.00	51.0	255.00	15.30	76.50	331.50	
	1.2.7 ท่อ pvc 4 นิ้ว ชั้น 13.5	ท่อน	1.00	771.39	771.39	231.42	231.42	1,002.81	
	1.2.8 ข้อต่อท่อ จากปั๊มหอยโข่ง 4"	ชุด	1.00	880.00	880.00	264.00	264.00	1,144.00	
	1.2.9 ข้อต่อท่อ ชุดหางปลาไหลพร้อมเข็มขัดรัด 4"	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	1.2.10 ข้อต่อท่อเกลียวนอก-ใน pvc4"	อัน	8.00	78.61	628.88	23.58	188.66	817.54	
	1.2.11 คอปป์ม 4 นิ้ว	ตัว	1.00	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	1.2.13 ฟุตวาล์วหัวกะโหลก ท่อเหลือ 4"	ตัว	1.00	4,002.00	4,002.00	1,200.60	1,200.60	5,202.60	
	1.2.14 ข้อต่อ 90 ท่อ PVC 4นิ้ว	อัน	1.00	146.61	146.61	43.98	43.98	190.59	
	1.2.15 สาย VCT 3X4 มม. ม้วนละ 30 ม.	ม้วน	1.00	5,090.00	5,090.00	1,527.00	1,527.00	6,617.00	
	1.2.16 ชุดกล่องแยกสาย PV พร้อมอุปกรณ์	กล่อง	1.00	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
2	งานวางท่อส่งน้ำ								
	2.1 ท่ออ่อน PVC4" ยาวไม่น้อยกว่า 8 ม.	ท่อน	1.00	3,456.00	3,456.00	200.00	200.00	3,656.0	
	2.2 ท่อนลายน้ ขนาด 7-8 นิ้วรับท่ออ่อนจากปั๊มสูบ+อุปกรณ์ยึด	ตัว	6.00	650.00	3,900.00	200.00	1,200.00	5,100.0	
	- เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	ท่อน	4.00	545.00	2,180.00	163.50	654.00	2,834.00	
	- เหล็กฉาก 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	ท่อน	1.00	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	- น๊อตตัวผู้ตัวเมียเบอร์ 14	ตัว	24.00	15.00	360.00	4.50	108.00	468.00	
	2.3 ท่อ PVC4" 8.5 แบบปลายบาน	ท่อน	90.00	771.39	69,425.10	240.00	21,600.00	91,025.1	
	2.4 ท่อ PVC3" 8.5 แบบปลายบาน	ท่อน	90.00	474.85	42,736.50	200.00	18,000.00	60,736.5	
	2.5 ข้อต่อท่อ 60-90 PVC 4"	ตัว	20.00	146.61	2,932.20	-	-	2,932.20	
	2.6 ข้อต่อท่อ 60-90 PVC 3"	ตัว	20.00	75.94	1,518.80	-	-	1,518.80	
	2.7 ข้อต่อตรง ,เกลียวนอก, เกลียวในท่อ PVC 3"	ตัว	20.00	48.60	972.00	-	-	972.00	

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 ข้อต่อตรง ,เกลียวนอก, เกลียวในท่อ PVC 4"	ตัว	20.00	78.61	1,572.20	-	-	1,572.20	
	2.9 น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	ก.ป	15.00	390.00	5,850.00	33.60	504.00	6,354.00	
	2.11 ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด 4 นิ้ว x 6 ม.	ท่อน	2.00	2,330.00	4,660.00	400.00	800.00	5,460.0	
	2.10 ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด 3 นิ้ว x 6 ม.	ท่อน	2.00	1,550.00	3,100.00	300.00	600.00	3,700.0	
3	<u>งานซ่อมแซมถนนลาดยางจากการขุดวางท่อ</u>								
	3.1 ยางมะตอยถู 20 กก.	ถู	15.00	109.00	1,635.00	30.00	450.00	2,085.0	
	3.2 งานเทคอนกรีต 1:2:4 หับริ่องถนนเดิมที่ขุด	งาน	1.00	3,932.00	3,932.00	-	-	3,932.00	
4	<u>งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 "</u>								
	4.1 งานเจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 3.5" ลึก 40 ม.	เหมา	1	20,000.0	20,000.00	-	-	20,000.00	
	4.2 ท่อPVCชั้น8.5 ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5"กรุบ่อกันดินพี	ท่อน	2.00	1,447.66	2,895.32	434.30	868.60	3,763.92	
	4.3 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	ท่อน	15.00	229.50	3,442.50	68.85	1,032.75	4,475.25	
	4.4 ข้อต่อท่อ 2" เกลียวนอก-เกลียวใน ชั้น 13.5	ตัว	36.00	35.15	1,265.40	10.55	379.62	1,645.02	
	4.5 น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	ก.ป	1.00	390.00	390.00	117.00	117.00	507.00	
	4.6 ฝาปิดปากบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า 3.5"	อัน	1.00	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
5	<u>ติดตั้งปั๊มอุปกรณ์บาดาล</u>								
	5.1 ติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มน้ำAC-DCบัลเลสขนาด1.5แรงแม	ตัว	1.00	8,800.00	8,800.00	1,500.00	1,500.00	10,300.00	
	5.2 ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่าลล	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	5.3 สาย VCT 3X2.5 มม. ม้วน 50 ม.	ม้วน	3.00	4,148.0	12,444.00		-	12,444.00	
	5.4 ท่อเหล็กร้อยสายไฟ pvc 1/2"	ท่อน	25.00	51.0	1,275.00	71.10	1,777.50	3,052.50	ชุดฝังกลบ
6	<u>งานเบ็ดเตล็ด</u>								
	6.1 งานรื้อป่าพร้อมปรับพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร	ชม.	5.00	-	-	750.00	3,750.00	3,750.00	
	รวมงานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)				312,864		69,371	382,235	
	งานต้นทุน*1.3073(factor f)							499,696	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไอลสุด ฉิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทัพเรียง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดห้องเรียบต้น/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	ประกอบเหล็กโครงพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงช่างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง หัก หรือ ม้วน เหล็กโครงพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จับหัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริมา	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนมนั่ง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบชนม
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ภาษี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนมนั่ง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องทางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	91	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	82	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	82	ทรงไทย
		ตร.ม.	82	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.5	กระเบื้องนิวลี	ตร.ม.	82	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบบันลม
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	82	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องโอยรา	ตร.ม.	87	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบบันลม
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	103	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิก (CERIS)	ตร.ม.	82	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบบันลม ครอบจบลอน
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	103	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	72	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	82	หลังคาทรงตัดโค้ง
		เมตร	51	ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด)	ตร.ม.	25	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
2.1.10	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	21	พอลียูรีเทนความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	26	ฉนวนใยแก้วหน้าไม้อัด 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	ตร.ม.	26	ยึดด้วยตะปูเกลียว
	ปิดนาก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	10	ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว
	รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป	เมตร	26	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	95	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ใส่ลวดม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	74	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	46	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	149	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป
		ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 3.5" ไม่นเกิน 5"
	ฝ้าที่ซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	129	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	138	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้อยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	113	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	169	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้อยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
2.2.2	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	86	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นอิฐฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	103	หนาไม่เกิน 12 มม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ต้น	154	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ต้น	179	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ต้น	205	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ต้น	231	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ต้น	256	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ต้น	282	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ต้น	384	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ต้น	615	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	121	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	153	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	181	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	238	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	292	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	345	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	121	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	127	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	112	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	427	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	467	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	533	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	581	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	329	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	421	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	522	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	144	จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	163	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	192	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	241	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	192	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	228	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.


หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 24 สิงหาคม 2569 12:28:08น.

รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,831.78
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,943.93
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	30.00
02	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,084.51
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,416.90
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,290.27
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,136.31
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,103.04
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,102.21
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,945.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,172.38
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	36.15
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	500.00
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	615.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	890.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,350.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,440.00
04	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	3,325.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	496.10
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	805.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	569.51
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	856.85
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	639.72
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,011.50
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	150.00
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	620.00
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	730.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	33.00

[illegible]

แผงโซลาร์เซลล์ JA SOLAR 550W JAM72S30 MR รับประกันแผง 12 ปี



รหัสสินค้า	SKU-17687
หมวดหมู่	แผงโซลาร์
ราคา	3,990.00 บาท
น้ำหนัก	30,000 กรัม
สถานะสินค้า	พร้อมส่ง
สภาพ	สินค้าใหม่
ลงสินค้า	6 มี.ค. 2567
อัพเดทล่าสุด	6 มี.ค. 2567
คงเหลือ	ไม่จำกัด
จำนวน	1 ชิ้น

🛒 ทียบลงตะกร้า

💬



ลูกค้าใหม่รับเลย โค้ดส่วนลด หรือโค้ดส่งฟรี*

กระเป๋าดำเดินทาง 20 นิ้ว ขยับเครื่องได้
กระจกแต่งตัวตั้งพื้น

Shopee > เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน > อื่นๆ > แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 560W MONO HALF CELL HESTIA (กำลังผลิตมากกว่า1แผงให้หลังครั้งละ1แผงไม่สามารถสั่งครั้งเดียวจำนวน



SOLAHESTIA
■ ■ ■ POWER OF THE SUN

แผงโซลาร์เซลล์
HALF CELL MONO

560W
มาตรฐานเยอรมัน

รับประกัน 12 ปี
รับประกันประสิทธิภาพ 30 ปี (N-Type)

Test Environment	STC	NOCT
$P_{max}(W)$	580	421
$V_{oc}(V)$	50.47	47.94
$I_{sc}(A)$	14.15	11.42
$V_{mp}(V)$	41.77	39.25
$I_{mp}(A)$	13.41	10.73

အမူအရာ ၂၂၇၈x၁၁၃၈x၃၅ မီလီမီတာ
ပုံနှိပ် ၂၈ ကီလိုဂရမ်

197 5,320.

FREE ส่งฟรี!
รับสิทธิ์
% ส่วนลด
รับสิทธิ์



แฉะ:    

♡ Favorite (154)

แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 560W MONO HALF CELL HESTIA (ถ้ำสิงห์สินค้ามากกว่า 1 แผ่นให้พลังงานถึงครึ่งแผ่นในสามารถติดตั้งได้จำนวน

4.9 重金屬含量 92 頁

รายงานสินค้า

\$5,300


การจัดส่ง ไม่เพียงพอทางการจัดส่ง โปรดตรวจสอบกับร้านค้าอีกครั้ง

မနုဿ

$$\frac{+}{1}$$

➤ เพิ่มไปยังรถเข็น

ပြောင်းလဲနေသည်



B4.171

- เลือกที่อยู่จัดส่ง

3676

ยอมรับทั้งหม



ลูกค้าใหม่รับเลย โฉดส่วนลด หรือโค้ดสงพร*

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับอากาศ > อุปกรณ์ปรับอากาศแบบพกพา > มีน้ำ ลังน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา > มีน้ำ ลังน้ำ และอุปกรณ์ใช้ handuro DC HV 2200w 3 แรง พาน้ำออก 4 นิ้ว พวยโขงDC มีน้ำหล่อโขง มีมือเดือ

ปั้มน้ำหยดโขง handuro DC HV 2200w 3 แรง ท่อน้ำออก 4 นิ้ว หอยโขงDC ปั้มน้ำ
น้ำหยดโขง ปั้มนอเตอร์

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

รายงานสินค้า

£14,000

การจัดส่ง  จะได้รับภายใน 1 ก.ย.-3 ก.ย. >

संजय

✓ เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองสินค้า ✓

จำนวน

←

+

ข้อสันดา

๒๗. เพื่อบำรุงรักษา

๙๙: Favorite (19)

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี

ทไวสต์
THAIWATSADU.COM

≡ หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

เป็นมาดาล dc



⑧ เข้าสู่ระบบ



≡

โปรโมชั่นเด็ด

vFix ช่วงมือ 1


แคตตาล็อก

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

ลด
สูงสุด

ระบบไฟฟ้า > ระบบโซลาร์เซลล์ > อุปกรณ์โซลาร์เซลล์

-10%



📌 แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้าโวลต์ทุกแพคเกจ ร่วมรายการ ครบ 500 บาทขึ้นไป แลกซื้อ กระดาษหุ้มตัวไม่ทรงสี่เหลี่ยม ROCKET ในราคา 168 บาท

ซื้อสินค้าโวลต์ทุกแพคเกจ ครบทุกๆ 1,000 บาท แลกซื้อ สินค้า Bra Hatari ที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

KUKU

ปั๊มมาดาลโซลาร์เซลล์มีสเลส 4 นิ้ว 300V 1,100W KUKU รุ่น N.4 102-115 DC (ไม่รวมแผงโซลาร์เซลล์)



รับประกัน 1 ปี
ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สูบน้ำได้เร็ว พร้อมสอยทุกที่ทำงาน ด้วยปั๊มน้ำมาดาลโซลาร์เซลล์มีสเลส KUKU รุ่น N.4 102-115 DC ขนาดปั๊ม 4 นิ้ว กำลังไฟ 1,100 วัตต์ (300V) สามารถส่งน้ำได้สูงสุด 102 เมตร และให้อัตราการไหลสูงสุด 7,000 ลิตร/ชั่วโมง เหมาะสำหรับงานรดน้ำในสวน งานเกษตร และงานอุตสาหกรรม รองรับการดำเนินงานด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ระบบ DC โดยสามารถเชื่อมต่อแผงแบบอนุกรม และเริ่มทำงานได้เมื่อมีแสงแดด ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสูบน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงระบบไฟฟ้าได้ยาก

รหัสสินค้า : 60450887

เบอร์ :



฿ 8,800 /EACH

ราคาเดิม 9,800.00



Pre-order

-

1


+

สินค้าส่งพิเศษ ใช้เวลาในการจัดส่ง 5 - 8 วัน

The1

คุณจะได้รับ ~ 176 คะแนน

♡ รายการโปรด



เปรียบเทียบ

📍 ดูสถานที่สินค้านี้

กรุณาเลือกสินค้า





ค้นหาในลาซาด้า

hi shield | ทวีร์ | พัฒนา | พัฒนา แบบ พกพา | dji pocket 4

หมวดหมู่ ▾

🔍 LazMall 📦 เพิ่มเป็นแหล่งข้อมูลที่แนะนำบน Google



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์ได้ติดตั้งและปรปร่า > ปัมป์น้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > อุปกรณ์และอะไหล่ปั๊มน้ำ > คอปป์น้ำ คอปป์ (เหล็กหนา) ขนาด 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4" อย่างดี



คอปป์น้ำ เหล็กหนา



ขนาด 1 นิ้ว , 2 นิ้ว , 3 นิ้ว , 4 นิ้ว



★★★★★ 5(3)

฿880.00 ฿890.00 -1%

โปรโมชัน:

฿15 ▾

ตัวเลือกการจัดส่ง :

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

📦 จะได้รับภายใน 1-3 ก.ย. >

แบบธรรมดา พร้อมจัดส่ง ฿134.00

การคืนสินค้าและการรับประกัน :

✔ เปลี่ยนใจ - คืนฟรีภายใน 7 วัน - ไม่มีการรับประกัน >

ขนาด:

4 นิ้ว




จำนวน:

- 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น



FULLTOOL

คะแนนร้านค้า 98%

7.9K ขายแล้วโดยร้าน

📦 มาตรฐาน 5 ปี

🚚 ส่งเร็ว : 100% ส่งภายใน 48 ชม.

👤 ข้อมูล

👤

เหล็ก > เหล็กเป็น

-31%

มอก.

เป็นโปร่งทอลวไนซ์ 2.3 มม. มอก. ขนาด 50 x 50 มม. (2 x 2 นิ้ว) ยาว 6 เมตร (+/-) ฟนเสริม

★★★★★ (1)



เป็นโปร่งทอลวไนซ์ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางหรืองานที่รับน้ำหนักไม่มาก ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน ยึดแน่นไม่ไถ่เทจนหลุดลุ่ย เช่น ไม่หรือคอนกรีต จำพวก งานประตู หน้าต่าง บังร้าน งานรั้ว เสา หรืองานตกแต่งทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ทอลวไนซ์ (Galvanized Steel Sheet) ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือกลางแจ้ง โดยไม่เกิดการพกร่อนง่าย

รหัสสินค้า : 60432553

ขนาด มม. (นิ้ว)

100x100 มม. (4x4 นิ้ว) 25x25 มม. (1x1 นิ้ว) 32x32 มม. (1.1/4x1.1/4 นิ้ว)

38x38 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว) 50x50 มม. (2x2 นิ้ว) 75x75 มม. (3x3 นิ้ว)

ความหนา(มม.)

1 1.2 1.4 1.6 2 2.3

แอร์ :



🔗 แนะนำโปร้ม

฿ 545 /EACH

ราคาเดิม 790.00

- 1 +

ใส่รถเข็น

The 1 คุณจะได้รับ ~ 10 คะแนน

♡ รายการโปรด 📅 เปรียบเทียบ

🕒 ดูสถานที่สินค้านี้

กรุณาอย่ากดปุ่ม



เหล็ก > เหล็กแป้น

-53%

TMT,SPS

เป็นแบบแปลนเหล็กในข้อ 2x1 #1.0-1.2 TMT,SPS (+/-) พ่น

ขาว

฿ 202/EACH

ราคาพิเศษ 430.00

ศูนย์รวมสินค้าเป็นของประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลือกภาษา

คไทร์สด
THAIWATSADU.COM

ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่



เข้าสู่ระบบ

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้ๆ

แอดเดสลิ้งค์

vFix ช่างมือ 1

โปรโมชันเด็ด

ลดราคา

รายการโปรด



เปรียบเทียบ



ดูสถานที่สินค้า



เหล็ก หรืองานตกแต่งทั่วไป พลิจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

รหัสสินค้า : 60257167

ขนาด มม. (นิ้ว)

(2x1) 48.5x23.5 มม. (+/-)

(3x1 1/2) 73.5x36.5 มม. (+/-)

(4x2) 98.5x48.5 มม. (+/-)

ความหนา(มม.)

#1.0-1.2 (+/-)

#1.2-1.4 (+/-)

#2.0-2.3 (+/-)

แชร์ :



แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้าใกล้ๆคุณเพิ่ม 500 บาทขึ้นไป แลซื้อ
กรมเหล็กกล้าไม่ทรงลึก ROCKET ในราคา 168 บาท

ซื้อสินค้าใกล้ๆคุณเพิ่ม 1,000 บาท แลซื้อ สินค้า Brand
Hatan ที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน



บัญชีธนาคาร






📦 หมวดหมู่สินค้า ครัว หมวดหมู่ หรือ SKU

🏠 ค้นหา บัญชีของฉัน 🛒 ตะกร้าสินค้า
เข้าสู่ระบบ วางเปล่า

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว 3 นิ้ว M(น้ำเงิน)

ยังไม่มีรีวิว · เขียนรีวิวแรก



📅 ราคาโปรโมชันวันนี้ · 31 ส.ค 69

1,550.- / ท่อน

📊 ผ่อน 0% ได้เมื่อซื้อครบ 3,000.-

↗️ ช้อปเพิ่มอีก 1,450.- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

+ เพิ่มเป็น 2 ท่อน · รวม 3,100.-

ดูสินค้าแนะนำ >

ยอดขั้นต่ำ 3,000.-

📖 ดูเงื่อนไขการผ่อน

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว 3 นิ้ว M(น้ำเงิน)
พร้อมดำเนินการเมื่อเลือกสาขาและจำนวนสินค้า



1,550.-


🛒 เพิ่มลงตะกร้า

🔗 ซื้อเลย



📦 หมวดหมู่สินค้าค้นหา หมวดหมู่ หรือ SKU

🛒 **ค้นหา** บัญชีของฉัน **ตะกร้าสินค้า**
เข้าสู่ระบบ **ว่างเปล่า**



ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว4นิ้ว M(น้ำเงิน)

ยังไม่มีรีวิว · เขียนรีวิวแรก

🕒 ราคาโปรโมชันวันนี้ · 31 ส.ค 69

2,330.- / ก่อน

📦 **จัดส่งพิเศษ · ระยะเวลาจัดส่งนานกว่าปกติ**

📅 **ผ่อน 0% ได้เมื่อซื้อครบ 3,000.-**

↗️ **ซื้อเพิ่มอีก 678.- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

+ เพิ่มเป็น 2 ก่อน · รวม 4,660.-

[ดูสินค้าแนะนำ >](#)

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว4นิ้ว M(น้ำเงิน)
พร้อมดำเนินการเมื่อเลือกสาขาและจำนวนสินค้า



2,330.-

📍 **เปลี่ยนสาขา**

🔍 **ตรวจสอบราคา**



ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือโค้ดส่งฟรี*

กรุณาเดินทาง 20 นาที ขึ้นเครื่องได้ กรุณาแจ้งด้วยตัวเอง



Q

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > เทปและกาว > ท่อน้ำไทย 250 กรัม กาวท่อน้ำไทย นํ้ายาประสานท่อพีวีซี THAI PIPE กาวน้ำไทย 250 กรัม กาวทาท่อ กาว



แชร์: f o w



ท่อน้ำไทย 250 กรัม กาวท่อน้ำไทย นํ้ายาประสานท่อพีวีซี THAI PIPE กาวน้ำไทย 250 กรัม กาวทาท่อ กาว

ยังไม่มียอดคะแนน

รายงานสินค้า

฿390

การจัดส่ง

📦 จะได้รับภายใน 1 ก.ย. - 3 ก.ย. >

ส่งฟรี

รับโค้ดส่วนลด ฿30 หากได้รับสินค้าล่าช้า

ข้อป้กักรันด์

👍 เก็บเงินปลายทาง >

จำนวน

- 1 +



เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ทุกและดี

เลือกภาษา


THAIWATSADU.COM

ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่



เข้าสู่ระบบ



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

แควตเลือก

vFix ช่างมือ 1

โปรโมชั่นเด็ด

ลดกลาย
สต็อก

ระบบไฟฟ้า > ท่อและอุปกรณ์ร้อยสายไฟ > ท่อพลาสติกทึบเหลือง

-15%

ตราช้าง เอ็นพีโอ

ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว ตราช้าง เอ็นพีโอ ยาว 4 เมตร สีเหลือง

★★★★★ (2)


**พลาสติก
PVC
MATERIAL**


ท่อร้อยสาย PVC คุณภาพจากแบรนด์ **ตราช้าง เอ็นพีโอ** เหมาะสำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ บั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้ง อีกทั้งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

รหัสสินค้า : 60390737

ขนาด (นิ้ว)

3/8

1/2

3/4

1

ข้อเสนอแนะ

12 ชิ้นขึ้นไป ราคาพิเศษ

51 /EACH

1 ชิ้น

53 /EACH

-

1

+

ใส่ลงตะกร้า

กรุณาเลือกขนาดของท่อ

The1 คุณจะได้รับ ~ 1 คะแนน

♡ รายการ

📄 เปลี่ยน

🔍 ดูสาขาที่มีสินค้านี้

X

ยกเลิก

✕เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ที่นี้



กรุณาอย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนสินค้า

กรุณาอย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนสินค้า


Shopee > เครื่องใช้ในครัว > อุปกรณ์ครัว > อุปกรณ์ครัว > ทุนลอยน้ำ ขนาด 7 นิ้ว และ 8 นิ้ว

ทุนลอยน้ำ ขนาด 7 นิ้ว และ 8 นิ้ว

4.5 ★★★★★ 8 รีวิว

รายงานสินค้า

฿750



การจัดส่ง

จะได้รับการจัดส่งภายใน 2 ก.ย. - 3 ก.ย. >
ส่งฟรี

ข้อควรระวัง

เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองสินค้า >

ทุนลอย

7 นิ้ว

8 นิ้ว

จำนวน

1

+

เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า



แชร์: f p x

Favorite (18)

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครอบคลุมบ้าน ทุกสไตล์



≡ หมวดสินค้า


สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

แอดดาเลือก

vFix ช่างมือ 1

โปรโมชันเด็ด



เลือกสาขา



ลดสูงสุด

วัสดุก่อสร้าง > ปูน / วัสดุเทพื้น > ปูนปอร์ตแลนด์

-46%



TPI

ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI ขนาด 50 กก. สีแดง

★★★★★ (3)

ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 พลาสติกโพลีเอทิลีนคุณภาพของปูนซีเมนต์คุณภาพสูง มีคุณสมบัติต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง สามารถรับน้ำหนักตาม ASTM C-150 TYPE 1 เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สะพานบิน และผลิตเป็นคอนกรีตอัดแรงประเภทต่าง ๆ

รหัสสินค้า : 60160743

เบอร์ :



มอก. 15 เล่ม 1-2555



ชื่อปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI แดง 50kg. ครบทุก 40 กก. ลดเพิ่ม 40 บาท

ชื่อสินค้าไว้อัดทุกแพคเกจ พร้อมรายการ ครบ 500 บาทขึ้นไป แล ชื่อ กระดาษห่อสินค้าไม่ทรง ลึก ROCKET ในราคา 168 บาท

ชื่อสินค้าไว้อัดทุกแพคเกจ ครบทุก 1,000 บาท แลชื่อ สินค้า Brand Hatahi ที่ร่วมรายการ ใน ราคาพิเศษ

สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน

X

เว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีสุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่



Best Price



แบริ



สินค้าที่ซื้อคู่กัน



รายละเอียดสินค้า ขอบอุล้าเพาะ

ยางมะตอยสำเร็จรูป ONGROUND ASPHALT 20 กก.

x

รายละเอียดทุกที่

บริษัทขอแจ้งนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเป็นเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น

ONGROUND

ยางมะตอยสำเร็จรูป ONGROUND ASPHALT 20

กก.

SKU: 1000022

จัดจำหน่ายโดย: โฮมโปร

★★★★☆ 4.9 (60)

แยกกับร้าน

มีสินค้าในสต็อก 69,939 ชิ้น

฿109 /Each

฿469- (ลดประมาณ 35%)

โปรโมชันส่วนลด

ลดเพิ่ม 96 บาทเมื่อซื้อสินค้าทุก 48 ชิ้น

- ใช้งานได้ดีกับผิวที่เรียบเนียน
- ผิวสัมผัสที่ปลอดภัย พื้นผิวเรียบเนียน
- ยึดกับคอนกรีตได้แน่น ทนทาน ไม่ละลายเมื่อโดนแสงแดด

Capacity 20 KG

ขนาดบรรจุ 20 กก.

สำหรับรถ

จำนวน - 1 +

สต็อกคงเหลือ 5,789 Each

เพิ่มใส่รถเข็น

การจัดส่งที่รองรับ

ส่งทันที

สินค้า 1 ชิ้น

ส่งภายในวัน

ภายใน 20:30 น.

ส่งปกติ

ส่งตามเงื่อนไข

รับที่สาขา

หลังจาก 1 ชั่วโมง*

ที่อยู่จัดส่ง:

เลือกที่อยู่จัดส่ง

เข้ารับสินค้า:

เลือกสาขา

รายละเอียดทุกที่


บริษัทขอแจ้งนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเป็นเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับทั้งหมด



Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง > ปลั๊กไฟ > สาย PV 1X6 สีแดง-สีดำ ให้เลือก ยาว 50 เมตร พร้อมเข้าหัว MC4 1 ด้าน สายไฟ Solar Cable พร้อมใช้งาน



สาย PV 1X6 สีแดง-สีดำ ให้เลือก ยาว 50 เมตร พร้อมเข้าหัว MC4 1 ด้าน สายไฟ Solar Cable พร้อมใช้งาน

5.0 ★★★★★ | 2 รีวิว

รายงานสินค้า

฿2,394

การจัดส่ง

 จะได้รับภายใน 1 ก.ย. - 4 ก.ย. >

ส่งฟรี

รับประกันสินค้า 30 วัน หากได้รับสินค้าชำรุด

ชอปปี้กันต์

 เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ >

สี

สีแดง

สีดำ

จำนวน

-

1

+

 เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า

แชร์:     Favorite (1)

ระบบไฟฟ้า > สายไฟ

-6%

THAI UNION

สายไฟ VCT 3 x 2.5 ตร.มม. THAI UNION ยาว 50 เมตร สีดำ



สายไฟ VCT จากแบรนด์ **THAI UNION** เป็นสายไฟทองแดงชนิดตัวนำ 3 แกน สายกลม มีเปลือก พลาสติกมาตรฐาน มอก. ติดตั้งง่าย เดินสายสะดวก คงประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า : 60425576

ตำแหน่งสินค้า : สาขา แถวที่ 108B เซลฟ์ที่ 005

แอด :   

มอก.11 เล่ม 101-

2559

🔗 แนะนำโปรโมชั่น

X

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีสูงสุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่

฿ 4,148/EACH

ราคาพิเศษ 4,490.00

-

1

+

ใส่รถเข็น

The1

คุณจะได้รับ ~ 82 คะแนน

♡ รายการโปรด

📄 เปรียบเทียบ

🕒 ดูเวลาที่สินค้ามี

กรุณาอย่ากดปุ่ม

🛒



ยอมรับ



จำนวนแกน 3 แกน
3 CORE

จำนวน 1 + สวิตคองเหลือ 22 ม้วน

เพิ่มใส่รถเข็น



รายละเอียดสินค้า ข้อมูลเฉพาะ

สายไฟ VCT THAION 3X4 ตร.มม. 50 ม. สีดำ

ไม่ว่าจะร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าเพดาน หรือเดินสายไฟแบบดัดขึ้น งานง่ายด้วยสายไฟ VCT จาก THAION เพราะประกอบด้วยสายทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูงที่สามารถทนต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี พร้อมหุ้มด้วยฉนวน PVC เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อม, การสั่นสะเทือน, ความชื้น และการเสียดสี อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง ดัดโค้งงอได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย เช่น เครื่องมือช่าง หรืออุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น

คุณสมบัติ

- เส้นสายไฟผลิตจากสายทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูง มีตัวนำทองแดง 3 แกน สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น
- รองรับการกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3,520 วัตต์ (16 แอมป์)

มีสต็อกในคลัง 31 ชิ้น

฿5,090 /ม้วน

฿6,615- คุณประหยัดไป ฿1,525 (-23%)

ราคาสุทธิภาษี*

฿4,452.30 /ม้วน

- เส้นสายไฟผลิตจากสายทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูง มีตัวนำทองแดง 3 แกน สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น
- รองรับการกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3,520 วัตต์ (16 แอมป์)
- รองรับการแรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ ทนความร้อนสูงสุด 70 องศาเซลเซียส

การจัดส่งที่รองรับ

ส่งทันที 8 น.เลิก 1 ชั่วโมง	ส่งภายในวัน ไม่เกิน 20:30 น.
ส่งปกติ ส่งฟรีตามเงื่อนไข	รับที่สาขา หลังเที่ยงคืน 1 ชั่วโมง*

ที่อยู่จัดส่ง:

เลือกรับสินค้า:

เลือกที่อยู่จัดส่ง

เลือกสาขา

รายละเอียดลูกค้า

บริษัทขอแจ้งนโยบายการถือครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

ยอมรับทั้งหมด

การตั้งค่าคุกกี้



สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

vFix ช่องบิว 1

โปรโมชันเด็ด



ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการที่นี่



ลดสูงสุด

เหล็ก > เหล็กแป้น

-47%

มอก.

เหล็กฉาก 3 มม. มอก. ขนาด 2 x 2 นิ้ว (+/-) ฟันเขียว

★★★★★(6)



สแตนเลสผิวเขียว

เหล็กชุบพรมกรดร้อน รูปทรงตัวแอล (L) เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้างงานเหล็กทั่วไป สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานโครงสร้างหลังคา งานเสาตั้งไฟฟ้า เป็นต้น พลิซจากเหล็กคุณภาพสูง มีความหนา แข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมอก.

รหัสสินค้า : 60143134

ขนาด มม. (นิ้ว)

25x25 มม. (1x1 นิ้ว) 30x30 มม. (1.1/4x1.1/4 นิ้ว) 40x40 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว)

50x50 มม. (2x2 นิ้ว) 75x75 มม. (3x3 นิ้ว)

ความหนา(มม.)

3 4 6

แชร์ :



แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสี TOA กลืนดับ 2IN1 สีเคลือบเงา 1 GL ที่ร่วมรายการ คู่กับ สีนํ้ากลุ่มโครงสร้างที่ร่วมรายการ รวม 1,500 บาท รับส่วนลด 100 บาท (ลดที่สี)

ซื้อสี TOA สีเคลือบเงา MD 2IN1 RUSTTECH ที่ร่วมรายการ คู่กับ สีนํ้ากลุ่มโครงสร้างที่ร่วมรายการ รวม 1,500 บาท รับส่วนลด 50 บาท (ลดที่สี)

ซื้อสินค้าอีกตัวถูกแพคเกจ ร่วมรายการ รวม 500 บาทขึ้นไป แลดู ชื่อ กระดาษลึกลับไม้กระสุน สี ROCKET ในราคา 168 บาท



สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน



เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่

ยอมรับ

เมนูสุขภาพและสุขภาพ



☰ > บริการของเรา > อัตราค่าบริการต่าง ๆ

อัตราค่าบริการต่าง ๆ

ตารางค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

หน่วย : บาท
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขนาดมิเตอร์ (แอมป์)	เฟส	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	ค่าตรวจสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	ค่าส่วนเฉลี่ย การใช้พลังงานไฟฟ้า	เงินประกัน การใช้ไฟฟ้า
5 (15)	1	ยกเว้นเรียกเก็บ ทุกขนาดมิเตอร์	100	ยกเว้นเรียกเก็บ	300
15 (45)	1		700	ทุกขนาดมิเตอร์	2,000
30 (100)	1		700		4,000



ขนาดมิเตอร์ (แอมป์)	เฟส	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	ค่าตรวจสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	ค่าส่วนเฉลี่ย การใช้พลังงานไฟฟ้า	เงินประกัน การใช้ไฟฟ้า
15 (45)	3		700		6,000
30 (100)	3		1,500		12,000
มิเตอร์แรงต่ำ ประกอบซีที	1		1,600		แอมป์ละ 100 บาท
	3		4,200		แอมป์ละ 300 บาท
มิเตอร์แรงสูง	ต่ำกว่า 69 เควี		ไม่เกิน 30 แอมป์ 15,000 บาท		เควีเอ ละ 400 บาท
			เกิน 30 แอมป์ 20,000 บาท		
	ตั้งแต่ 69 เควีขึ้นไป		เควีเอ ละ 4 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท		

หมายเหตุ

- อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าข้างต้นใช้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้ากับผู้ไฟฟ้ารายใหม่ที่ถูกต้องให้คิดค่าไฟฟ้าในอัตราประเภทที่ 1 และอัตราประเภทที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)



อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตรา TOU

569.92 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2569



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า



การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

6.76 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 28 ตุลาคม 2567



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2569 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2569)

1.91 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 22 สิงหาคม 2569



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2566)

1.47 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 ถึง เมษายน 2566)

1.51 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2565)

1.66 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567





โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือน
ตุลาคม 2561)

833.51 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือนตุลาคม
2558)

166.23 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 25 มีนาคม 2568



ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน

117.16 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2569



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT)



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) แบบไม่เจาะจงที่มา (UGT1) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป)

671.35 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2569



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) แบบไม่เจาะจงที่มา (UGT1)

465.25 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 ธันวาคม 2567



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) แบบเจาะจงแหล่งที่มา (UGT2)

780.54 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 30 เมษายน 2569



ค่า Ft

ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. ค่าไฟฟ้าฐาน
2. ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่อสร้างระบบสายส่ง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และจากประเทศเพื่อนบ้าน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ค่าใช้จ่ายระบบสายจำหน่ายและการค้าปลีกของการไฟฟ้าจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้าในระดับหนึ่ง

ค่า Ft ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากต้นทุนที่อยู่ในค่าไฟฟ้าฐานที่อยู่เหนือการควบคุมของการไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน ปัจจุบัน การปรับค่า Ft อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการการกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีการพิจารณาปรับค่า Ft ทุก 4 เดือน

ค่า Ft ล่าสุด



ค่า FIT_v

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำสูตรและหลักการคำนวณอัตราค่าซื้อไฟฟ้าจาก Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FIT_v) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2561 ไปใช้คำนวณเพื่อชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามมติ กบง. และ กกพ. กฟภ. จึงขอประกาศ อัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTv) สำหรับการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รายละเอียดดังต่อไปนี้

	อัตรา FiTv ประจำปี 2569 2.66 MB Updated: 27 Jan 2026	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2568 2.69 MB Updated: 23 Jan 2025	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2567 572.77 KB Updated: 3 Sep 2024	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2566 1.36 MB Updated: 3 Sep 2024	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2565 1.27 MB Updated: 3 Sep 2024	

บริการออนไลน์	สอบถามประวัติการใช้ไฟฟ้า	ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า	ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม	ปฏิทิน Off-Peak
---------------	--------------------------	---------------------	-------------------	-----------------




องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง


โครงการเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำนาประปา

ปริมาณงาน ปริมาณงาน แผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ปั๊ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
และป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ในบ้านหมู่ที่ 8 และท้องทุ่งน้ำ

สถานที่ดำเนินการ บ้านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา




โครงการฯ จะระดมทุนจากแหล่ง งานแสดงอาศรัยเพื่อทำนุบำรุง	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านกุดไม่ หมู่ ๖ ต.พิบูลย์ อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกรสุศ อิมสันธิยะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายไกรสุศ อิมสันธิยะ ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
นายมาโนชญ์ เรือนสุระ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กิ่งศรานนท์) นายก อบต.	
รายละเอียด แผนผังแสดงจุดก่อสร้าง	
วันที่ _/09/2569	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 1/8



แบบแสดงการต่ออนุกรมแผงสตริง 1,2

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	
น้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยไร่ อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไอลสุต จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
นายไอลสุต จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายภาณุวิชญ์ เรียนสร้อย) ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังศานนท์) นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแสดงการต่ออนุกรมแผงสตริง 1,2	
วันที่ 09/2569	SCALE
แบบเลขที่ 12569	แผ่นที่ 2/8



รายการสัญลักษณ์

C1 = เสาเหล็กกล่อง GS 2"x2" หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.

B1 = คานรัดเสาต่าง เหล็กกล่อง GS 2"x2" หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.


B2 = คานรัดเสาพื้น เหล็กกล่อง GS 2"x2" หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.

RB = จานฐาน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.

R1 = แป เหล็กกล่อง GS 2"x1" หน้าไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

แบบแปลนโครงรับแผ่น

โครงการติดตั้งระบบรางระบายน้ำ	
พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน	
บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘	
ค.พ.พริ้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไอลุสดี อิมสันทียะ	
ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายไอลุสดี อิมสันทียะ	
ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายมาโนชญ์ เรือนศรี้อย)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังครานนท์)	
นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแปลนโครงรับแผ่น	
วันที่	SCALE
/09/2569	ไม่แสดง
แบบเลขที่	แผ่นที่
/2569	3/8



รายการสัญลักษณ์

C1 = เสาเหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B1 = คานรัดเสาล่าง เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B2 = คานรัดเสาบน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 RB = จันทัน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 R1 = แผ่น เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

รูปตัดโครงสร้าง

โครงการรื้อและน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	
น้ำบาดาล หมู่ที่ 8 ต.พัทลุง อ. พัทลุง จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไอลสุด อิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายไอลสุด อิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายสมโภช วัฒนศิริชัย) ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมโภช วัฒนศิริชัย) นาย อบต.	
รายละเอียด	
รูปตัดโครงสร้าง	
วันที่ 09/2569	SCALE ไม่แสดง
แบบร่าง 1/2569	แผ่นที่ 4/8

โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำจากบ่อบาด
ไปถังถังน้ำในกระบวนการบำบัดน้ำในสูง ม.1.
เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน้ำดื่ม

สถานที่ก่อสร้าง

ศ.พัชร อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

(นายปาลสุต จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

(นายปาลสุต จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง



(นายมาโนชญ์ เรียมสร้อย)
ปลัด อบต.

(นายสมเกียรติ กังสรานนท์)
นายก อบต.



ขยายแบบตามดล.ร" การวางท่อ PE

วันที่ 10/9/2569 SCALE ไม่แสดง


1/2569 5/8




การวางท่อ PVC




รูปถ่ายแท่นเครื่องสูบน้ำ



แบบเพดานน้ำ




รูปถ่ายเพดานน้ำ



รูปถ่ายเพดานน้ำ

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลตลิ่งงาน และอาศัยเพื่อทำน้ำประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	
นักภูมิสถาปัตย์ ม.อ. ศ.พัชรัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายเอกวิทย์ จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายเอกวิทย์ จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายเอกวิทย์ จิมสันเทียะ) ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังสรวนทร์) นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแสดงการติดตั้งเพดานน้ำ	
วันที่ 09/2569	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 6/8



การติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้

NO SCALE

หัวกระโหลก (ฟุตวาล์ว)

1.20 - 1.40 M.

สายอ่อน PVC Ø 4" ←

← คอปั๊มเหล็กหล่อ 4 นิ้ว

ท่อ P.V.C. Ø 4"

แบริ่ง

ยึดด้วยเหล็กฉาก 2"x2" 2.3 มม. น๊อตเบอร์ 14

6.00

เหล็กกล่อง GS 2"x2" 2.3 มม. @0.5 ม.

ท่ออ่อน PVC 4"

0.50

ท่อลอยน้ำ ขนาด 7-8 นิ้วรับท่ออ่อน

เหล็กกล่อง GS 2"x2" 2.3 มม.

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้

โครงการชุดจะนำบทความส่งงาน ส่งอาจารย์เพื่อทำน้ำประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ศ. พันธ์ อ. พระทองคำ ๙ นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายเอกสุต จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายเอกสุต จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายมนโณญ์ เรือนส้อย) ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังศรานนท์) นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแสดงการารติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้	
วันที่ ๐๙/๒๕๖๙	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ 12569	แผ่นที่ 7/8

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดไม้ หมู่ที่ 8
ต.พัทลุง อ. พะทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไอลสุต จิมสันเทียะ
ผอ. กองช่าง

ตรวจ

นายไอลสุต จิมสันเทียะ
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมโนชญ์ เรือนสร้อย)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)
นายก อบต.

รายละเอียด

รายงานติดตั้งตู้ควบคุม

วันที่
_/09/2569

SCALE
ไม่แสดง

แบบเลขที่

แผ่นที่


/2569

8/8

ตู้เหล็กเบอร์ 4-5

รายการสัญลักษณ์

- ① อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม AC/DC
- ② สวิตช์กันไฟเกิน
- ③ ฟิวส์ AC 30A
- ④ เบรกเกอร์ AC 30A
- ⑤ กันฟ้าผ่า AC
- ⑥ ฟิวส์ DC 30A
- ⑦ เบรกเกอร์ DC 30A
- ⑧ กันฟ้าผ่า DC



ขยายตู้ควบคุม

**** สายไฟภายนอกตู้ด้วย PVC เหลืออง 1/2"

2.40



องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....

ประมาณงาน

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา

ค่าก่อสร้าง บาท

ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE