



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง จะดำเนินการโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป แผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า และป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ และท่อส่งน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๙๙,๖๔๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. รายการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ชิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กังสรวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘
ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป แผลงโซล่าเซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
และป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ และท่อส่งน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๙๙,๖๔๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. รายการประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นายอภิรักษ์ ใจแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8

ปริมาณงานแผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการ
ประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 และท่อส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 โดยนายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,195.38	1.3073	499,644.02	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ				499,644.02	งบประมาณตั้งไว้ 500,000
				499,644.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายมานิช เรียนสร้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน แผงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและป้องกันระบบ พร้อมป้ายโครงการประชาชนในบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 และท่อส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพวัง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 โดยนายไกรสุธ ธิมสันเตียะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสูบน้ำ								
1.1.1	งานแพสูบน้ำ								
	-เหล็กเส้นกลม DB 12	เส้น	15.00	197.00	2,955.00	59.10	886.50	3,841.50	
	-METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	4.00	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	ค่าแรงงานตัดต่อเชื่อมแพสูบน้ำ	งาน	1.00			3,590.00	3,590.00	3,590.00	
	-ถังพลาสติก 200L	ถัง	4.00	700.00	2,800.00	210.00	840.00	3,640.00	
	-ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	7.00	45.00	315.00	35.00	245.00	560.00	
1.1.2	โครงสร้างเสารับแผง								
	- เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	ท่อน	22.00	545.00	11,990.00	163.50	3,597.00	15,587.00	
	- เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	ท่อน	10.00	202.00	2,020.00	60.60	606.00	2,626.00	
	-อุปกรณ์ยึดแผง EndClamp MidClamp	ตัว	51.00	25.00	1,275.00	7.50	382.50	1,657.50	
	- งานเทคนิคกรัดหยาดยึดเสาต่อม่อ	ลบ.ม.	1.00	2,100.00	2,100.00	630.00	630.00	2,730.00	
	- ทาสีน้ำมัน	งาน	1.00	1,487.00	1,487.00	-	-	1,487.00	
1.2	งานตู้ควบคุมแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์								
1.2.1	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550W	แผง	16	3,990.00	63,840.00	250.00	4,000.00	67,840.00	
1.2.2	อุปกรณ์ยึดแผง EndClamp MidClamp	ตัว	54.00	25.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
1.2.3	ปั้มน้ำหอยโข่งไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	ตัว	1.00	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	
	+INVERSTER AC/DC พร้อมอุปกรณ์								
1.2.4	ตู้ควบคุม อุปกรณ์เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่า ฯลฯ	งาน	1.00	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
1.2.5	สาย PV 1X6 มม. ม้วนละ 50 ม.	ม้วน	2.00	2,394.0	4,788.00	718.20	1,436.40	6,224.40	
1.2.6	ท่อร้อยสายไฟเหล็กรูปพรรณ 1/2" พร้อมข้อต่อ	ท่อน	5.00	51.0	255.00	15.30	76.50	331.50	
1.2.7	ท่อ pvc 4 นิ้ว ชั้น 13.5	ท่อน	1.00	771.39	771.39	231.42	231.42	1,002.81	
1.2.8	ข้อต่อท่อ จากปั้มน้ำหอยโข่ง 4"	ชุด	1.00	880.00	880.00	264.00	264.00	1,144.00	
1.2.9	ข้อต่อท่อ ชุดทางปลาไหลพร้อมเข็มขัดรัด 4"	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
1.2.10	ข้อต่อท่อเกลียวนอก-ใน pvc 4"	อัน	8.00	78.61	628.88	23.50	188.00	816.88	
1.2.11	คอปั้ม 4 นิ้ว	ตัว	1.00	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
1.2.13	ฟุตวาล์วหัวกะโหลก ทองเหลือง 4"	ตัว	1.00	4,002.00	4,002.00	1,200.60	1,200.60	5,202.60	
1.2.14	ข้องอ 90 ท่อ PVC 4 นิ้ว	อัน	1.00	146.61	146.61	43.98	43.98	190.59	
1.2.15	สาย VCT 3X4 มม. ม้วนละ 30 ม.	ม้วน	1.00	5,090.00	5,090.00	1,527.00	1,527.00	6,617.00	
1.2.16	ชุดกล่องแยกสาย PV พร้อมอุปกรณ์	กล่อง	1.00	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
2	งานวางท่อส่งน้ำ								
2.1	ท่ออ่อน PVC 4" ยาวไม่น้อยกว่า 8 ม.	ท่อน	1.00	3,456.00	3,456.00	200.00	200.00	3,656.0	
2.2	ฟุนลอนน้ำ ขนาด 7-8 นิ้วรับท่ออ่อนจากปั้มน้ำสูบน้ำ+อุปกรณ์ยึด	ตัว	6.00	600.00	3,600.00	200.00	1,200.00	4,800.0	
	- เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	ท่อน	4.00	545.00	2,180.00	163.50	654.00	2,834.00	
	- เหล็กฉาก 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	ท่อน	1.00	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	- น็อตตัวผู้ตัวเมียเบอร์ 14	ตัว	24.00	15.00	360.00	4.00	96.00	456.00	
2.3	ท่อ PVC 4" 13.5 แบบปลายบาน	ท่อน	90.00	1,234.21	111,078.90	168.00	15,120.00	126,198.9	
2.4	ท่อ PVC 3" 8.5 แบบปลายบาน	ท่อน	90.00	474.85	42,736.50	152.00	13,680.00	56,416.5	
2.5	ข้องอท่อ 60-90 PVC 4"	ตัว	20.00	146.61	2,932.20	-	-	2,932.20	
2.6	ข้องอท่อ 60-90 PVC 3"	ตัว	20.00	75.94	1,518.80	-	-	1,518.80	
2.7	ข้อต่อตรง ,เกลียวนอก, เกลียวในท่อ PVC 3"	ตัว	20.00	48.60	972.00	-	-	972.00	

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 ข้อต่อตรง ,เกลียวนอก, เกลียวในท่อ PVC 4"	ตัว	20.00	78.61	1,572.20	-	-	1,572.20	
	2.9 น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	ก.ป	15.00	390.00	5,850.00	33.60	504.00	6,354.00	
	2.11 ท่อเคลือบสังกะสี คาน้ำเงิน ขนาด 4 นิ้ว x 6 ม.	ท่อน	2.00	2,330.00	4,660.00	400.00	800.00	5,460.0	
	2.10 ท่อเคลือบสังกะสี คาน้ำเงิน ขนาด 3 นิ้ว x 6 ม.	ท่อน	2.00	1,550.00	3,100.00	300.00	600.00	3,700.0	
3	งานซ่อมแซมถนนลาดยางจากการขุดวางท่อ								
	3.1 ยางมะตอยถู 20 กก.	ถุง	17.00	109.00	1,853.00	25.00	425.00	2,278.0	
	3.2 งานเทคอนกรีต 1:2:4 ทับร่องถนนเดิมที่ขุด	งาน	1.00	3,932.00	3,932.00	-	-	3,932.00	
4	งานเบ็ดเสร็จ								
	4.1 งานรื้อป่าพร้อมปรับพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร	ชม.	3.00	-	-	750.00	2,250.00	2,250.00	
	รวมงานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)				321,015		61,180	382,195	
	งานต้นทุน*1.3073(factor f)							499,644	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายไกลสุด นิมนต์เหิยะ)
 ผอ.กองช่าง อบต.ทัพช้าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูปแบบ Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูปแบบ Factor"

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง ทน 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทน 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทน 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทน 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทน 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหน้า เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงช่างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง ทับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริมา	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องรางตะซี
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบปั้นลม
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องทางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	91	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	82	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	82	ทรงไทย
		ตร.ม.	82	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.5	กระเบื้องนิสไต้	ตร.ม.	82	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบบันลม
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	82	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องโอยรา	ตร.ม.	87	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบบันลม
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	103	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิค (CERUS)	ตร.ม.	82	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบบันลม ครอบจบลอน
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	103	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กกริลลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	72	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	82	หลังคาทรงตัดโค้ง
		เมตร	51	ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด)	ตร.ม.	25	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
2.1.10	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	21	พอลียกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	26	ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	ตร.ม.	26	ยึดด้วยตะปูเกลียว
	ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	10	ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว
	รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป	เมตร	26	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	95	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ใส่ลมมม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	74	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	46	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีฝ้าไม้, ฝ้าสำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	149	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป
		ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 3.5" ไม่เกิน 5"
	ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	129	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	138	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	113	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	169	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
2.2.2	ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีขีด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	86	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิบซัมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	103	หนาไม่เกิน 12 มม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ต้น	154	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ต้น	179	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ต้น	205	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ต้น	231	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ต้น	256	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ต้น	282	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ต้น	384	
	เสาเข็ม คอรรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ต้น	615	
ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก				
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	121	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	153	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	181	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	238	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	292	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	345	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	121	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	127	ใส่อิฐห้กรองกันหลุม
		ลบ.ม.	112	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	427	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	467	ทางเท้า ทางระบายน้ำป่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	533	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	581	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	329	ทางเท้า ทางระบายน้ำป่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	421	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	522	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	144	จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	163	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	192	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	241	ชนิดผิวมีบัวลดตาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	192	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	228	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.

ระยะเวลา กรกฎาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว



ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวโหลดไฟล์ 24 สิงหาคม 2569 12:28:08น.

รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,831.78
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,943.93
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	30.00
02	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,084.51
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,416.90
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,290.27
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,136.31
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,103.04
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,102.21
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,945.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,172.38
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	36.15
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	500.00
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	615.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	890.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,350.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,440.00
04	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	3,325.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	496.10
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	805.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	569.51
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	856.85
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	639.72
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,011.50
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	150.00
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	620.00
05	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	730.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.00
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	33.00

[illegible]


แผงโซลาร์เซลล์ JA SOLAR 550W JAM72S30 MR รับประกันแผง 12 ปี



รหัสสินค้า	SKU-17687
หมวดหมู่	แผงโซลาร์
ราคา	3,990.00 บาท
น้ำหนัก	30,000 กรัม
สถานะสินค้า	พร้อมส่ง
สภาพ	สินค้าใหม่
ลงสินค้า	6 มี.ค. 2567
อัพเดทล่าสุด	6 มี.ค. 2567
คงเหลือ	ไม่จำกัด
จำนวน	1 ชิ้น

🗨️ [หยิบลงตะกร้า](#)

🗨️



จัดจำหน่ายโดย: KUKU

\$4.50

วิทยาศาสตร์*

B4.171

- แพลตฟอร์มออนไลน์ Monocrystalline ทำถึงโพสิตูด 560 บิตได้ ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูง
- ได้รับการจัดอันดับมาตรฐาน Tier 1 ถูกผลิตโดยผู้ผลิตที่ใกล้ชิดและมีคุณภาพการผลิตสูง
- สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ, กริดไฟฟ้าได้ และเมื่ออนาคตถึงจุดปกติ สามารถป้องกัน เมื่อมีการเชื่อมต่อ

ကဏ္ဍ

1


 $+$

สต็อคคงเหลือ 50

สต็อคคงเหลือ 50

เพิ่มรายได้

การจัดส่งที่รองรับ



สงกัณท์
สงกัณท์



ส่งภายในวัน
ส่งภายในวัน

ส่งปกติ



ส่งปกติ



รับที่สาขา

📍 **កំឡុងចំណុច:**

ເລື່ອກກ່ອຍຢູ່ຈັດສ່ງ

www.thaisma560.com KUKU MONO HALF CELL TIER1

แบบแปลนราคา 560 บาท KUKU MONO HALF CELL TIER1

บริการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณด้วยแผงโซลาร์เซลล์ใน 560 วัตต์ กับพร้อมภาคโมดูลี Half Cell และคุณสมบัตการผลิตไฟฟ้าแบบสองด้าน แผงคุณภาพสูงนี้ถูกจัดอยู่ในมาตรฐาน Tier 1 ระดับโลก ทำให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพการส่งไฟฟ้าที่เหนือกว่า และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



สินค้าที่ตกใช้จากหรือแกะบรรจุภัณฑ์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หากกรณี

संस्कृत

x រាជធានីភ្នំពេញ

[illegible]

๒๓๗๖



แชร์

รายละเอียดสินค้า ข้อมูลจำเพาะ

แผงโซลาร์เซลล์ MONO HALF CELL P-TYPE TIER1 LUXEN 550 วัตต์

นวัตกรรมโซลาร์เซลล์ในรูปแบบของแผง จาก LUXEN ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก เป็นแผงแบบ P-TYPE ไม่ขัดด้วยใยแก้วจากอากาศแต่มีความร้อนสูง เหมาะกับสภาพอากาศแดดจัด ร้อนสูง อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้งานติดตั้งโซลาร์ รูฟ หรืองาน โซลาร์ DIY เพื่อการเกษตร เป็นต้น

คุณสมบัติ


1. แผงโซลาร์เซลล์มีโมโนคริสตัลไลน์ 550 วัตต์ 144 Cell (6X24) โมดูลแบบ TIER 1 แบบ P-TYPE

รายละเอียดลูกค้า

บริษัทขอแจ้งนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้

ยอมรับทั้งหมด

การตั้งค่าคุกกี้



KUKU

**ปริมาณโซลาร์เซลล์สเตส 4 นิ้ว 300V 1,100W
KUKU รุ่น N.4 102-115 DC (ไม่รวมแพนโซลาร์
เซลล์)**



รับประกัน 1 ปี
ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สุมน้ำได้เร็ว พร้อมลุยทุกบ้านงาน! ด้วยปั๊มน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์สลิสเลส **KUKU** รุ่น N.4 102-115 DC ขนาดปั๊ม 4 นิ้ว กำลังไฟ 1,100 วัตต์ (300W) สามารถส่งน้ำได้ สูงสุด 102 เมตร และให้อัตราการไหลสูงสุด 7,000 ลิตร/ชั่วโมง เหมาะสำหรับงานรดน้ำในสวน งานเกษตร แสงแดดสุดสาหัสกรรม รองรับการทำงานด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ระบบ DC โดยสามารถเชื่อมต่อแผงแบบอนุกรม และเริ่มทำงานได้เมื่อมีแสงแดด ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสุมน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงระบบไฟฟ้าได้ยาก

શ્રદ્ધાસુધા : 60450887

1155



๑๑. แนะนำโปรแกรม

ข้อสิบคำท้าวสดทุกแพน ที่ร่วมรายการ ครน 500 บาทขึ้นไป แล ชื่อ
กรรมสิทธิ์ด้านนี้ทั้งสกุล ROCKET ในราคา 168 บาท

ซื้อสินค้าไว้ใช้ดูแลแพนด้า 1,000 บาท เลขาซื้อสินค้า Brachycephalus

B\$ 8,800/EACH

~~979741619.800.00~~



Pre-order

สินค้าส่งพิเศษ ระยะเวลาในการจัดส่ง 5 - 8 วัน



คุณจะได้รับ ≈ 176 คะแนน



♡ รายการโปรด



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)



๑) ตลาดที่มีสินค้า

កម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជា





ค้นหาในลาซาด้า

hi shield |ทีวี | หัดลม | พัดลม แบบ พกพา | dji pocket 4

หมวดหมู่ ▾

LazMall เพิ่มเป็นแหล่งข้อมูลที่แนะนำบน Google

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์ติดตั้งและประปา > บังน้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > อุปกรณ์และอะไหล่บั้งน้ำ > คอปป์น้ำ คอปป์ (เหล็กหนา) ขนาด 1", 1.5", 2", 3", 4" อย่างดี

คอปป์น้ำ เหล็กหนา



ขนาด 1 นิ้ว, 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว



คอปป์น้ำ คอปป์ (เหล็กหนา) ขนาด 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4" อย่างดี

★★★★★ 5(3)

฿880.00 ~~฿890.00~~ -1%

โปรโมชั่น:

฿51 >

ตัวเลือกการจัดส่ง:

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

จะได้รับภายใน 1-3 ก.ย. >

แบบธรรมดา พร้อมค่าส่ง ฿134.00

การคืนสินค้า
และ การรับประกัน:

เปลี่ยนใจ · คืนฟรีภายใน 7 วัน · ไม่มีการรับประกัน >

ขนาด:

4 นิ้ว



จำนวน:



ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น



FULLTOOL

คะแนนร้านค้า 98% 7.9K ขายแล้วโดยร้าน อายุร้าน 5 ปี ส่งเร็ว : 100% ส่งภายใน 48 ชม.

<https://www.lazada.co.th/products/pdp-i4723038455-s19477174650.html?spm=a2o4m.searchlistlist.6>

ข้อความ

แล้ว

-31%

มอก.

แบบโปร่งทอลวไนซ์ 2.3 มม. มอก. ขนาด 50 x 50 มม. (2 x 2 นิ้ว) ยาว 6 เมตร (+/-) ฟันลิ้น

★★★★★ (1)



แบบโปร่งทอลวไนซ์ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางหรืองานที่รับน้ำหนักไม่มาก ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน นิยมนำไปใช้แทนวัสดุอื่น เช่น ไม้หรือคอนกรีต จำพวก งานประตู หน้าต่าง บังรั้ว งานรั้ว เสา หรืองานตกแต่งทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ทอลวไนซ์ (Galvanized Steel Sheet) ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือกลางแจ้ง โดยไม่เกิดการพุกร่อนง่าย

รหัสสินค้า : 60432553

ขนาด มม. (นิ้ว)

100x100 มม. (4x4 นิ้ว) 25x25 มม. (1x1 นิ้ว) 32x32 มม. (1.1/4x1.1/4 นิ้ว)

38x38 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว) 50x50 มม. (2x2 นิ้ว) 75x75 มม. (3x3 นิ้ว)

ความหนา(มม.)

1 1.2 1.4 1.6 2 2.3

แอร์ :



แนะนำโปรโมชัน

฿ 545/EACH

ราคาเดิม 790.00

- 1 +

ใส่ตะกร้า

The 1

คุณจะได้รับ ~ 10 คะแนน

รายการโปรด

เปรียบเทียบ

ดูสาขาที่มีสินค้านี้

กรุณาเลือกเขต



เหล็ก > เหล็กเป็น

-53%

TMT,SPS

เป็นแบบแปลนเหล็กในซี 2x1 #1.0-1.2 TMT,SPS (+/-) พน

฿ 202 /EACH

ราคาพิเศษ 400-00

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของดีไทย ครบเรื่องบ้าน ทุกเลขดี

เลือกภาษา

คไทร์สด
THAIWATSADU.COM

ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่



เข้าสู่ระบบ



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้ๆ

แพลตฟอร์ม

วฟิร ช่างมือ 1

โปรโมชั่นเด็ด

ลด



เสา หรืองานตกต่างทั่วไป พลิจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

รหัสสินค้า : 60257167

ขนาด มม. (นิ้ว)

(2x1) 48.5x23.5 มม. (+/-)

(3x1 1/2) 73.5x36.5 มม. (+/-)

(4x2) 98.5x48.5 มม. (+/-)

ความหนา(มม.)

#1.0-1.2 (+/-)

#1.2-1.4 (+/-)

#2.0-2.3 (+/-)

แฉะ :  

🔗 แนะนำโปรโมชั่น

ซื้อสินค้าโครงสร้างเหล็ก 500 บาทขึ้นไป แลค ชื่อ
กรมเหล็กกล้าไม่ทรงสิทธิ์ ROCKET ในราคา 168 บาท

ซื้อสินค้าโครงสร้างเหล็ก 1,000 บาท แลคชื่อ สินค้า Brand
Hatar ที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน




บัญชีธนาคาร





📦 หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่ หรือ SKU

🛒 ค้นหา บัญชีของฉัน
👤 เข้าสู่ระบบ
🛒 ตะกร้าสินค้า
👤 วางเปล่า



ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว 3 นิ้ว M(น้ำเงิน)

ยังไม่มีรีวิว · เขียนรีวิวแรก

🕒 ราคาโปรโมชันนี้ · 31 ส.ค 69

1,550.- / ท่อน

📦 ผ่อน 0% ได้เมื่อซื้อครบ 3,000.-

↗️ ช้อปเพิ่มอีก 1,450.- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

+ เพิ่มเป็น 2 ท่อน · รวม 3,100.-

ดูสินค้าแนะนำ >

ยอดขั้นต่ำ 3,000.-

📄 ดูเงื่อนไขการผ่อน

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว 3 นิ้ว M(น้ำเงิน)
พร้อมดำเนินการเมื่อเลือกสาขาและจำนวนสินค้า



1,550.-


🛒 เพิ่มลงตะกร้า

🔗 ซื้อเลย



📦 หมวดหมู่สินค้า: ฝ้าเพดาน หรือ SKU

🛒 ค้นหา บัญชีของฉัน ตะกร้าสินค้า
เข้าสู่ระบบ วางเปล่า



ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว4นิ้ว M(น้ำเงิน)

ยังไม่พร้อม · เขียนรีวิวแรก

🕒 ราคาโปรโมชันนี้ · 31 ส.ค 69

2,330.- / ก่อน

👉 สั่งพิเศษ · ระยะเวลาจัดส่งนานกว่าปกติ

📅 ผ่อน 0% ได้เมื่อซื้อครบ 3,000.-

↗️ ซื้อเพิ่มอีก 670.- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

+ เพิ่มเป็น 2 ก่อน · รวม 4,660.- ดูสินค้าแนะนำ >

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว4นิ้ว M(น้ำเงิน)
พร้อมดำเนินการเมื่อเลือกสาขาและจำนวนสินค้า



2,330.-

📍 เปลี่ยนสาขา

🔍 ตรวจสอบราคา



ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือ โค้ดส่งฟรี*

Luluae V8 Topper 5 ฟุต แท้กำลัง เสื่อกันหนาว Essentials แท้ | ค้นหา Charomiss รีฟิล | ดูปริสลับสัญญาณ WiFi | 5g CASIO ภูเขาสามฤดูเด่นใส

Q



Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > สวน > ระบบน้ำ > ท่อดูดน้ำ สายดูดน้ำ พีวีซี สีฟ้าอ่อน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 8 เมตร สายดูดน้ำท่อน้ำไทย ทนทานด้วยPVCเกรดA

สายดูดน้ำ PVC

- สายดูด ก่อดูด PVC สีฟ้าอ่อน
- ใช้ดูดน้ำ ส่องน้ำ ถูกของเหลว
- ผลิตจากวัสดุอย่างดี

แข็งแรง ทนทาน
อายุการใช้งานยาวนาน

ขนาด 4 นิ้ว
ยาว 8 เมตร

SATOMI

FREE ส่งฟรี ทั่วประเทศ

ส่วนลด % รับถึงมือ

ท่อน้ำไทย

สีฟ้าอ่อน



แชร์:



Favorite (5)

ท่อดูดน้ำ สายดูดน้ำ พีวีซี สีฟ้าอ่อน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 8 เมตร สายดูดน้ำท่อ
น้ำไทย ทนทานด้วยPVCเกรดA

4.8 ★★★★★ 4 รีวิว

รายงานสินค้า

฿3,456

การจัดส่ง

📦 จะได้รับภายใน 1 ก.ย. - 3 ก.ย. >
ส่งฟรี

ข้อป้การันตี

✅ เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองสินค้า >

จำนวน

- 1 +

🛒 เพิ่มไปยังรถเข็น

🛒 ซื้อสินค้า

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > สวน > ระบบน้ำ > สายดน้ำ พีวีซี สีฟ้าอ่อน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 10 เมตร สายดน้ำพ่นน้ำไทย ใช้รดอย่างดี



ขนาด 4 นิ้ว



สายดูดน้ำ PVC สีฟ้าอ่อน
ใช้ได้กับขงดูดน้ำ พืชผัก และลมเย็น
ทนต่อการเสียดสี ทนสารเคมี
เสริมความแข็งแรง

...



ติดตั้งง่าย

ยาว 10 เมตร





ส่วนลด

%



รับสิทธิ์



FREE



รับสิทธิ์



รับสิทธิ์



รับสิทธิ์

น้ำ PVC

แพร่: @ f @ x

ทันตะวัน สายดูน้ำ ฟรี สีฟ้าอ่อน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 10 เมตร สายดูน้ำก่อนน้ำไทย
ใช้ดูน้ำ สงน้ำ เกรดอย่างดี

ยังไม่มีความแน่นอน

รายงานสินค้า

B4,318

การวัดผล

จะได้รับภายใน 1 ก.ย. - 3 ก.ย. >

संख्या

ข้อปฏิบัติที่ควรคำนึงถึง

🛡️ เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองสินค้า ✓

๗๕๗๕

7

 $\oplus$

➡ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อ ๑๖



และ:

0

UNIVERSAL ฟุตวาล์ว ทองเหลือง รังผึ้ง 4 นิ้ว แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานงานดับเพลิง (จำกัดซื้อไม่เกิน 2 ชิ้น/คำสั่งซื้อ)

5.0 金魚池 4.5

รายงานสินค้า

\$4,002

การฉีดลง

📅 จะได้รับภายใน 2 ก.ย. - 5 ก.ย. >

संग्रह

รับได้ส่วนลด B30 หากได้รับสินค้า

ข้อปฏิบัติ

เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองสินค้า ✓

နံ့သာ

$$\frac{+}{-}$$

+

➤ เพิ่มไปยังรถเข็น

2000



ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือโค้ดส่งฟรี*

กรุณาเข้าเดินทาง 20 ปี ชื่นเครื่องใช้ กระดาษแข็งตัวตั้งพื้น ครีมหาผ้าขาวกันแดด ท่อรด พาวเวอร์เบมด 20000mah ของแท้ กางเกงบีนส์ ชุดรัดแขนขมโปอริของแท้

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > เทปและกาว > ท่อน้ำไทย 250 กรัม กาวท่อน้ำไทย นํ้ายาประสานท่อพีวีซี THAI PIPE กาวน้ำไทย 250 กรัม กาวทาท่อ กาว



แชร์: f o x



ท่อน้ำไทย 250 กรัม กาวท่อน้ำไทย นํ้ายาประสานท่อพีวีซี THAI PIPE กาวน้ำไทย 250 กรัม กาวทาท่อ กาว

ยังไม่มีคะแนน

รายงานสินค้า

฿390

การจัดส่ง

📦 จะได้รับภายใน 1 ก.ย. - 3 ก.ย. >

ส่งฟรี

รับประกันสินค้า 30 วัน หากได้รับสินค้าชำรุด

ข้อป้กำรันดี

👍 เก็บเงินปลายทาง >

จำนวน

- 1 +

🛒 เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ทุกและดี

เลือกภาษา

ไทวัสดุ
THAIWATSADU.COM

ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่



เข้าสู่ระบบ



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้จุด

แควตาสีเอก

vFix ช่วงมือ 1

ไปรษณีย์เดียด

ลดราคา

ระบบไฟฟ้า > ท่อและอุปกรณ์ร้อยสายไฟ > ท่อพลาสติกเหลือง

-15%

ตราช่าง เอ็นพีไอ

ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว คราข้าง เอ็นพีไอ ยาว 4 เมตร สีเหลือง

★★★★★ (2)


พลาสติก PVC
MATERIAL


ท่อร้อยสาย PVC คุณภาพจากแบรนด์ **ตราช่าง เอ็นพีไอ** เหมาะสำหรับระบบร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ บั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้ง อีกทั้งมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

รหัสสินค้า : 60390737

ขนาด (นิ้ว)

3/8 1/2 3/4 1

ชื่อเยอะถูกกว่า

12 ชิ้นขึ้นไป ราคาพิเศษ

51 /EACH

1 ชิ้น

53 /EACH

-

1

+

ใส่รถเข็น

กรุณาอย่ากดปุ่ม

The 1 คุณจะได้รับ ~ 1 คะแนน

รายการ

เปลี่ยน

ดูสาขาที่มีสินค้า

เว็บไซต์นี้มีบริการใช้ทุกที่ โปรดยอมรับนโยบายทุกที่เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งคำถามของคุณกับทุกที่ของท่านผ่านนโยบายการใช้ทุกที่ของเรา ที่นี้



ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือ โค้ดส่งฟรี*

กระเป๋าลิ้นทาง 20 นิ้ว ช้นครื่องโด | กระจุแ่งดงดงดงท้น | ครีมพาค่าขากนแเด | ซอรร | พววเกอรเบมก 20000mah ของแถม | ถ้างเบงเบส | ผู้ดณมขมเปอรวีของแถม


Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์รับร่งบ้าน > นีนน้ำ ส่นน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา > ทุนลอยน้ำ ขนาด 7 นิ้ว และ 8 นิ้ว

ทุนลอยน้ำ ขนาด 7 นิ้ว และ 8 นิ้ว

4.5 ★★★★★ 8 รีวิว

รายงานสินค้า

฿750



การจัดส่ง

จะได้รับภายใน 2 ก.ย. - 3 ก.ย. >
ส่งฟรี

ข้อป้การันต์

เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองสินค้า >

ทุนลอย

7 นิ้ว

8 นิ้ว

จำนวน

1

เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า



แชร์: f p x

Favorite (18)

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครอบคลุมงานบ้าน ทุกเสด

เลือกภาษา



สินค้าสิ่งที่ต้องการนี้



เข้าสู่ระบบ



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้จุด

แคตตาล็อก

vFix ช่วงบ่อ 1

โปรโมชันเด็ด

ลดราคา

วัสดุก่อสร้าง > ปูน / วัสดุเทพื้น > ปูนปอร์ตแลนด์

-45%



ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI ขนาด 50 กก. สีแดง

★★★★★ (3)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 พลาสติกโพลิเอทิลีนคุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติสูง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1 เหมาะสำหรับนำไปใช้กับงานก่อสร้างจากคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตกันพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทต่าง ๆ

รหัสสินค้า : 60160743

แอร์ :



มอก. 15 เล่ม 1-2555

แนะนำโปรโมชัน

ชื่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI 100 50kg. ครบทุกๆ 40 ถุง ลดเพิ่ม 40 บาท

ชื่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI 100 500 บาทขึ้นไป แลช ชื่อ กระดาษห่อสินค้าไปรษณีย์ สติก ROCKET ในราคา 168 บาท

ชื่อสินค้าไต้หวันคุณภาพสูง ครบทุกๆ 1,000 บาท แลชชื่อ สินค้า Brand Hataori ที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

สิ. ลูกค้าที่ใกล้จะสั่งซื้อ

เว็บไซต์ที่มีการใช้สินค้า โปรดยอมรับนโยบายการใช้สินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกท่านก่อนการสั่งซื้อสินค้าของเรา

X

ยอมรับ

กรุณาอย่ากดปุ่ม

X





Best Price



แอส



สินค้าที่ซื้อคู่กัน



เลาสดอส RIGHT 75 ซม. สีส้ม
฿ 299
฿ 109 -55%



ผ.ม (3/4) ONGROUND 10 กก.
฿ 34
฿ 54 -35%

รายละเอียดสินค้า ข้อมูลเฉพาะ

ยางมะตอยสำหรับจราจร ONGROUN ASPHALT 20 กก.

รายละเอียดลูกค้า

บริษัทขอแจ้งนโยบายการวัดการมีอยู่ส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล

ยอมรับทั้งหมด

การตั้งค่าคุกกี้



เลือกที่อยู่จัดส่ง
เลือกสาขา

ที่อยู่จัดส่ง:
เข้ารับสินค้า:

การจัดส่งที่รองรับ

ส่งกับที่
สินค้า 1 ส่วนส่งภายในวัน
ไม่เกิน 20-30 แ.ส่งปกติ
ส่งเร็วตามเงื่อนไขรับที่สาขา
หลังสั่งซื้อ 1 ชั่วโมง*

เพิ่มใส่รถเข็น

-

1

+

จำนวน - 1 + สต็อกคงเหลือ 5,789 Each

ขนาดบรรจุ 20 กก.
20 KG

สำหรับรถเข็น



โปรโมชันส่วนลด

ลดเพิ่ม 96 บาทเมื่อซื้อสินค้าทุก 48 ชิ้น

- ใช้งานได้ตามที่โดยไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่น
- มีส่วนผสมที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
- ยึดกับคอนกรีตได้แน่น ทนทาน ไม่ละลายเมื่อโดนแสงแดด

ยางมะตอยสำหรับจราจร ONGROUN ASPHALT 20

กก.

SKU: 1000022

จัดจำหน่ายโดย: โอบไโปร



น้ำหนักสุทธิ: 49 (KG)

มีเนื้อสีปนแล้ว 69,939 ชิ้น

฿ 109 /Each

฿ 169 -35%

แท็กบ้าน



ແຟັດ:    

Favorite (1)

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > โคมไฟและอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง > ปลั๊กไฟ > สายไฟ > สาย PV 1X6 สีแดง-สีดำ ให้เลือก ยาว 50 เมตร พร้อมเข้าหัว MC4 1 ด้าน สายไฟ Solar Cable รุ่น 2 ชั้น XLPE พร้อมใช้งาน

สาย PV 1X6 สีแดง-สีดำ ให้เลือก ยาว 50 เมตร พร้อมเข้าหัว MC4 1 ด้าน สายไฟ Solar Cable จำนวน 2 ขั้ว XLPE พร้อมใช้งาน

5.0 ★★★★★ 2555

รายงานสินค้า

B2,394

การจัดตั้ง



จะได้รับภายใน 1 ก.ย. - 4 ก.ย. >

द्वितीयः

รับได้ส่วนลด B30 หากได้รับสินค้าล่าช้า

ข้อปฏิบัติ



✓ เก็บเงินปลายทาง • ความคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

पेस्ट

प्राप्त

पेट

पेट

จำนวน

1

1

1

➡ เพิ่มไปยังรถเข็น

১৩৮৩

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี

ไทวัสดุ
THAIWATSADU.COM

≡ หมวดอุปกรณ์

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้สุด

แคตตาล็อก

vFix เข้ามือ 1



ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่

⑧ เข้าสู่ระบบ



โปรโมชั่นดีด

ลดทลาย
สต็อก

ระบบไฟฟ้า > สายไฟ

-6%

THAI UNION

สายไฟ VCT 3 x 2.5 ตร.มม. THAI UNION ยาว 50 เมตร สีดำ



สายไฟ VCT จากแบรนด์ **THAI UNION** เป็นสายไฟทองแดงชนิดตัวนำ 3 แกน สายกลม มีเปลือกพลาสติกตามมาตรฐาน มอก. ติดตั้งง่าย เดินสายสะดวก คงประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า : 60425576

ตำแหน่งสินค้า : สาขา แถวที่ 108B เซฟท์ 005

แชร :



มอก.11 เล่ม 101-

2559

📌 แนะนำโปรโมชัน

X

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่



มีคนซื้อไปแล้ว 31 ชิ้น

฿5,090 / ปี

~~฿6,615-~~

① มาตรฐานภายใน*

฿4,452.30 / บัว

- เส้นสายไฟหลอดจากสายทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูง มีน้ำหนักทองแดง 3 แกน
- สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดียิ่งยวม
- รองรับกระแสไฟฟ้ได้ถึง 3,520 วัตต์ (16 แอมป์)
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ ความยาวม้วนสูง 70 องศาเซลเซียส



3 CORE
จำนวน 3 แก้ว

အသံ

1

+

2. **ប៉ុណ្ណា**

2. מכר

ເພີ່ມໃຊ້ສຸດທິ

5211



รายละเอียดสินค้า **ข้อมูลจำเพาะ**

สายไฟ VCT THAIUNION 3X4 ตร.ม. 50 v. 300

ไม่ว่าจะร้อยยี่ห้อบ้างคอปกรีด ร้อยก่อก่อได้มีค่าเพดาน หรือเดินสายไฟแบบดัดก็ ขนบางขยับด้วยสายไฟ VCT จาก THAIUNION เพราะประกอบด้วยสายทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูงที่สามารถปกป้องกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม พร้อมหุ้มด้วยฉนวน PVC เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อม, การสัมผัสสกปรก, ความชื้น และการเสียดสี อีกทั้งยังมีผิวสวยยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับเครื่องใช้ทางอาคารสถานที่ที่ต้องการเลือกเข้ามัลติยูส เช่น เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น

සමාජය

- เส้นสายไฟผลิตจากสายทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูง มีตัวนำทองแดง 3 แกน สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีย่อม
- รองรับการแสไฟฟ้าได้ถึง 3,520 วัตต์ (16 แอมป์)

x

00803462

บริษัทเราแจ้งนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทาง และเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์บนเว็บไซต์ของเรา

ยอมรับทั้งหมด

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของประเทศไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกเสด็จ


ไทวัสดุ
THAIWATSADU.COM

≡ หมวดวัสดุ

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

แคตตาล็อก

vFix เข้ามือ 1



ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่

เข้าสู่ระบบ



เลือกสาขา

ลด

เปลี่ยน

เหล็ก > เหล็กแป้น

-47%

มอก.

เหล็กฉาก 3 มม. มอก. ขนาด 2 x 2 นิ้ว (+/-) พ่นเขียว

★★★★★ (6)



สแตนเลสไร้รอย

เหล็กชุบพรมบรอนด์ร้อน อนุกรมดัดแอส (L) เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้างงานเหล็กทั่วไป สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานโครงสร้างหลังคา งานเสาเชิงไฟฟ้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีความหนา แข็งแรงทนทาน รองรับการน้ำหนักได้ดี ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนอก.

รหัสสินค้า : 60143134

ขนาด มม. (นิ้ว)

25x25 มม. (1x1 นิ้ว) 30x30 มม. (1.1/4x1.1/4 นิ้ว) 40x40 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว)

50x50 มม. (2x2 นิ้ว) 75x75 มม. (3x3 นิ้ว)

ความหนา(มม.)

3 4 6

แฉะ :   

🔗 แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสี TOA กลิ่นดับ 2IN1 สีเคลือบเงา 1 GL ที่ร่วมรายการ คู่กับ สินค้ากลุ่มโครงสร้างที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาท รับส่วนลด 100 บาท (ลดที่สี)

ซื้อสี TOA สีเคลือบเงา MD 2IN1 RUSTTECH ที่ร่วมรายการ คู่กับ สินค้ากลุ่มโครงสร้างที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาท รับส่วนลด 50 บาท (ลดที่สี)

ซื้อสินค้าได้ส่วนลดพิเศษที่ร่วมรายการ ครบ 500 บาทขึ้นไป แลดู ชื่อ กระดาษเหล็กด้านในครัว ลีค ROCKET ในราคา 168 บาท

สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการซึ่งทำการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา [ที่นี่](#)

X

ยอมรับ

บัญชีผู้ใช้ของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของคุณ



🏠 > บริการของเรา > อัตราค่าบริการต่าง ๆ

อัตราค่าบริการต่าง ๆ

ตารางค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

หน่วย : บาท
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขนาดมิเตอร์ (แอมป์)	เฟส	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	ค่าตรวจสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	ค่าส่วนเฉลี่ย การใช้พลังงานไฟฟ้า	เงินประกัน การใช้ไฟฟ้า
5 (15)	1	ยกเว้นเรียกเก็บ ทุกขนาดมิเตอร์	100	ยกเว้นเรียกเก็บ ทุกขนาดมิเตอร์	300
15 (45)	1		700		2,000
30 (100)	1		700		4,000



ขนาดมิเตอร์ (แอมป์)	เฟส	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	ค่าตรวจสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	ค่าส่วนเฉลี่ย การใช้พลังงานไฟฟ้า	เงินประกัน การใช้ไฟฟ้า
15 (45)	3		700		6,000
30 (100)	3		1,500		12,000
มิเตอร์แรงต่ำ ประกอบบัสบาร์	1		1,600		แอมป์ละ 100 บาท
	3		4,200		แอมป์ละ 300 บาท
มิเตอร์แรงสูง	ต่ำกว่า 69 เควี		ไม่เกิน 30 แอมป์ 15,000 บาท		เควีเอ ละ 400 บาท
			เกิน 30 แอมป์ 20,000 บาท		
	ตั้งแต่ 69 เควีขึ้นไป		เควีเอ ละ 4 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท		

หมายเหตุ

- อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าข้างต้นใช้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้ากับผู้ให้ฟารายใหม่ที่ถูกต้องให้คิดค่าไฟฟ้าในอัตราประเภทที่ 1 และอัตราประเภทที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการสำหรับผู้บริโภคไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)



อัตราค่าบริการสำหรับผู้บริโภคไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตรา TOU
569.92 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2569



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า



การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
6.76 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 28 ตุลาคม 2567





โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2569 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2569)
1.91 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 22 สิงหาคม 2569





โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2566)
1.47 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567





โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 ถึง เมษายน 2566)
1.51 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567





โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2565)
1.66 MB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567





โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือน
ตุลาคม 2561)

833.51 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2567



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือนตุลาคม
2558)

166.23 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 25 มีนาคม 2568



ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน

117.16 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2569



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT)



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) แบบไม่เจาะจงที่มา (UGT1) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป)

671.35 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2569



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) แบบไม่เจาะจงที่มา (UGT1)

465.25 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2 ธันวาคม 2567



อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) แบบเจาะจงแหล่งที่มา (UGT2)

780.54 KB | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 30 เมษายน 2569



ค่า Ft

ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. ค่าไฟฟ้าฐาน
2. ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่อสร้างระบบสายส่ง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และจากประเทศเพื่อนบ้าน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ค่าใช้จ่ายระบบสายจำหน่ายและการค้าปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้าในระดับหนึ่ง

ค่า Ft ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากต้นทุนที่อยู่ในค่าไฟฟ้าฐานที่ยอยู่เหนือการควบคุมของการไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน ปัจจุบัน การปรับค่า Ft อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีการพิจารณาปรับค่า Ft ทุก 4 เดือน

ค่า Ft ล่าสุด

7

ค่า FIT_v

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำสูตรและหลักการคำนวณอัตราซื้อไฟฟ้าจาก Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FIT_v) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2561 ไปใช้คำนวณเพื่อชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามมติ กบง. และ กกพ. กฟภ. จึงขอประกาศ อัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTv) สำหรับการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รายละเอียดดังต่อไปนี้

	อัตรา FiTv ประจำปี 2569 2.66 MB Updated: 27 Jan 2026	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2568 2.69 MB Updated: 23 Jan 2025	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2567 572.77 KB Updated: 3 Sep 2024	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2566 1.36 MB Updated: 3 Sep 2024	
	อัตรา FiTv ประจำปี 2565 1.27 MB Updated: 3 Sep 2024	

บริการออนไลน์	สอบถามประวัติการใช้ไฟฟ้า	ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า	ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม	ปฏิทิน Off-Peak
---------------	--------------------------	---------------------	-------------------	-----------------




องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

โครงการระบบผู้นำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ ๘

ประมาณงบประมาณ ประเมินงาน แสงโซลาร์เซลล์พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
และป้องกันระบบ พร้อมบ้านโครงการฯ ในบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ ๘ และท่อส่งน้ำ

สถานที่ดำเนินการ

บ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.ทุ่งรัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

[illegible]

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านภูค้ำไผ่ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านภูค้ำไผ่ หมู่ที่ 8
ต.ทัพทัน อ. พะทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไกรสร จิมสันธิยะ
ผอ. กองช่าง

ตรวจ

นายไกรสร จิมสันธิยะ
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(นายมาโนชญ์ เรียมสร้อย)
ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กิ่งตานนท์)
นายก อบต.

รายละเอียด

แบบแสดงการต่ออนุกรมแผงสตริง 1, 2


วันที่ 09/2569
แบบเลขที่ 12569


SCALE
ไม่แสดง

วันที่ 09/2569
แบบเลขที่ 12569

SCALE
ไม่แสดง

แบบแสดงการต่ออนุกรมแผงสตริง 1, 2





รายการสัญลักษณ์

- C1 = เสาเหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B1 = คานรัดเสาต่ำ เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B2 = คานรัดเสาบน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 RB = จันทัน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 R1 = แป เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

แบบแปลนโครงสร้างแบบ

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไม่ หมู่ที่ ๑	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านกุดไม่ หมู่ที่ ๑	
ต.ทัพทัน อ. พะนาองศา จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไอลสุด อิมสันเทียะ	
ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายไอลสุด อิมสันเทียะ	
ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายสมเกียรติ รัตนานนท์)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
รายละเอียด	
แบบแปลนโครงสร้างแบบ	
วันที่	SCALE
109/2569	ไม่แสดง
แบบเลขที่	หน้า
12569	3/7

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8

สถาปัตย์ก่อสร้าง

บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘
ต.บ้านไร่ อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

กนกนศิลป์/กนกนศิลป์

นายไกรศักดิ์ จิรมลัมพะ
ผอ. กองช่าง

১১১১

นายไกรสร ชื่นชื่น
ผอ. กองช่าง

உணர்வு

(นายมาโนชญ์ เรืองบุญไพศาล)
ปลัด อบต.

အညွှန်း


(นายสมเกียรติ กังสวานนท์)
นายก อบต.

பாடிக்கல்வெட்டி

รูปตัดโครงรับแสง

วันที่	10/9/2569	SCALE	ไม่ตรง
--------	-----------	-------	--------

12569 4/7



រាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ




CI = เส้นผ่าศูนย์กลาง GS 2"x2" หมายถึงน้อยกว่า 2 มม.

BI = คำนวณรู้แต่เสาต่าง เหล็กกลอง GS 2"x2" หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.



B2 = คำนวณรูปร่าง เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.

RB = จันทน์ เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.

RI = แฉ เหล็กกล่อง GS 2"x1" ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.




รูปด้านแผนสูบน้ำ



รูปด้านแผนสูบน้ำ

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไม้ หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านกุดไม้ ม.8	
ศ.พัชรัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกรสุศ อิมสินทิยะ	
ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายไกรสุศ อิมสินทิยะ	
ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายมาโนชญ์ เรียมสร้อย)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กิ่งครามนท์)	
นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแสดงการติดตั้งสูบน้ำ	
วันที่ 09/2569	SCALE
แบบเลขที่ 12569	แผ่นที่ 5/7




โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ต.พื้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบเขียนแบบ	
นายโกศล จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายโกศล จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายมาโนชญ์ เรียมศรี้อย) ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังศรานนท์) นายก อบต.	
รายละเอียด	
แบบแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ	
วันที่ 09/2569	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ 12569	แผ่นที่ 6/7

ตู้เหล็กเบอร์ 4-5

รายการสัญลักษณ์

- ① อินเวอร์เตอร์ บั้ม AC/DC
- ② สวิตช์กันไฟเกิน
- ③ ฟิวส์ AC 30A
- ④ เบรกเกอร์ AC 30A
- ⑤ กันฟ้าผ่า AC
- ⑥ ฟิวส์ DC 30A
- ⑦ เบรกเกอร์ DC 30A
- ⑧ กันฟ้าผ่า DC



ขยายตู้ควบคุม

**** สายไฟภายนอกหุ้มด้วย PVC เหลืออง 1/2"

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านภูผาใหม่ หมู่ที่ ๘	
สถานพักก่อสร้าง	บ้านภูผาใหม่ หมู่ที่ ๘
นักทฤษฏี อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกรสร จิมสันเทียะ	
ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นายไกรสร จิมสันเทียะ	
ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายสมเกียรติ งามสร้อย)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ งามสร้อย)	
นายก อบต.	
รายละเอียด	
รายงานเกิดตั้งผู้ควบคุม	
วันที่ 09/2569	SCALE
แบบเลขที่ 12569	แผ่นที่ 7/7

2.40



องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....

ประมาณงาน

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา

ค่าก่อสร้าง บาท

ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

QR CODE

30 ซม.