



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๑๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. จำเอกฉัตรเทพ หงส์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังสราชนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๑๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

..... ทราบ

๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

..... ทราบ

๗.๓. จำเริญฉัตรเทพ หงส์ทอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

..... ทราบ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจิว ม.15

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

620 ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางกว้างตามสภาพรวม 14 ลบ.ม และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจิว ม.15 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ /2564

ประมาณการเมื่อ วันที่...5..พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.36

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	259,987.87	1.3607	353,765.49	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				353,765.49	บาท
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				350,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ)

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรร

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณภัทร ฉอสน์เทียะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบรรณัฐ ภูมิคุ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ)

(จำเริญรัตน์ เทพ หงษ์ทอง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังสรวนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจั่ว ม.15

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจั่ว ม.15ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กว้าง(ม.) 4

ยาว(ม.) 155

หนา(ม.) 0.15

ประมาณโดย นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ทัพวัง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	620.00	ตร.ม.			10.63	6,590.60	6,590.60	ขุดรื้อ 10 ซม.
2	งานลงหินคลุกเชื่อมทางบดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-		-	-	
3	งานดินตัด ก. ม. ย. ม.หนาม.	-	ลบ.ม.			283.00	-	-	
4	คอนกรีต strength 240	93.00	ลบ.ม.	1,749.49	162,702.57	306.00	28,458.00	191,160.57	ราคาพาณิชย์ จว.
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	31.00	ลบ.ม.	435.00	13,485.00	99.00	3,069.00	16,554.00	ค่าขนส่ง 10 กม.
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	620.00	ตร.ม.	36.00	22,320.00	5.00	3,100.00	25,420.00	ราคา กทม.
	Ø4 มม.# @ 0.10 x 0.30 เมตร								
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 15 มม.	0.0860	ตัน	24,223.60	2,083.08	3,300.00	283.78	2,366.86	ราคาพาณิชย์ จว.
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 19 มม.	0.0138	ตัน	23,679.37	326.80	2,900.00	40.02	366.83	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	155.00	เมตร	-	-	20.60	3,193.00	3,193.00	ค่าแรง/ตร.ม.
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	62.00	เมตร			13.87	859.94	859.94	
10	งานบ่มคอนกรีต	620.00	ตร.ม.	-	-	8.87	5,499.40	5,499.40	
11	ลวดผูกเหล็ก	2.58	กก.	72.90	188.07	-	-	188.07	"
12	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	4.03	ลิตร	20.00	80.60	-	-	80.60	ราคา กทม.
13	แผ่นพลาสติก	3.10	ตร.ม.	5.00	15.50	-	-	15.50	ราคา กทม.
14	ไพล่ทางลูกรัง	14.00	ลบ.ม.	200.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
15	วางท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 1 จุด	-	จุด	1,196.26	-	239.25	-	-	ราคาพาณิชย์ จว.
16	ท่อ ค.ส.ล. สก. 0.30	5.00	ท่อน	280.37	1,401.85	98.13	490.65	1,892.50	"
17	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
(1) รวมราคาค่าต้นทุน					205,403.48		51,584.39	259,987.87	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพวัง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


7 %



ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาสินค้าเฉลี่ยรายสัปดาห์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนเมษายน ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เมษายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,580.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,620.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,660.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,700.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,657.76
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,706.12
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,749.49
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,787.85
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,836.22
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,884.58
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,915.89
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.50
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	15.00
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตรารี่คอน	ก้อน	20.00
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.20
17	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.20
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,121.50
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,401.87
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07

21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,682.24
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,084.11
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,242.99
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,317.76
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,495.33
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,196.26
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,009.35
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,953.27
29	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	200.00
30	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	240.00
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	25,469.40
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	24,441.41
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	24,732.68
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	24,223.60
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	23,679.37
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	23,522.36
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	23,364.49
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	23,156.05
39	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	72.90
40	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	406.54
41	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	515.89
42	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	751.40
43	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	995.33
44	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,152.34
45	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,500.93
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	540.19
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	728.97
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	658.88

104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องงอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	16.53
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องงอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	25.28
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องงอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	52.50
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องงอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	73.90
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องงอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	143.91
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	7.78
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	9.72
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	15.56
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	26.25
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	43.76
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	77.79
115	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	168.22
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	261.68
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.50 ม.	ท่อน	327.10
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	411.21
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	626.17
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	934.58
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	280.37
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	401.87
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.50 ม.	ท่อน	532.71
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	626.17
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,084.11
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	1,682.24
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	2,616.82
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	4,420.56
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	327.10
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	467.29

214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ		ตัน	2,705.14
215	ปลั๊กไดท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์		กระป๋อง	550.00
216	เชลล์เล็ก ชนิดเกล็ด สีเหลือง		กก.	650.00
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองน้ำไทย		กระป๋อง	117.29
218	ทรายหยาบ		ลบ.ม.	435.00
219	ทรายละเอียด		ลบ.ม.	490.00
220	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่		ตัน	260.00
221	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม่		ตัน	270.00
222	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม่		ตัน	271.67
223	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม่		ตัน	196.67
224	หินเกล็ด ราคา ณ โรงไม่		ตัน	190.00
225	หินใหญ่ กระ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่		ตัน	271.67
226	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชันทา		อัน	141.59
227	ก้อนน้ำทองสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา		อัน	100.00
228	ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.		อัน	380.00
229	ผ้างซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.		อัน	110.00
230	ผ้างซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.		อัน	380.00
231	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล		ม้วน	911.21
232	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล		ม้วน	1,485.98
233	สายเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC		ม้วน	579.44
234	เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล		ชุด	14.02
235	สวิตช์เต้ารับ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์		อัน	9.35
236	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนส์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์		หลอด	32.71
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนส์ ชนิดกลม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36		หลอด	43.93
238	หลอดตะเกียบ กลี๋ยวทวิซ์ ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค		ดวง	78.50
239	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W		หลอด	82.24
240	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา PANASONIC 12 W		หลอด	130.84

c=SeXQpklBnABZtoM8CWzYw%3d%3d)



(_HomePage.aspx)

- > ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx? c=Wa8FWO27PecsOAs94Dw5gQ%3d%3d)

- > ก๊าซหุงต้ม (content.aspx? c=s%2fZNoHk5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)

- > การตลาดต่างประเทศ (content.aspx? c=GVoi%2f9czeyt%2fMGuxbT9pVg%3d%3d)

- > ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

- > ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx? c=S1XCzOFalyunFFqfYFA%3d%3d)

- > บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx? c=DgmviuAwd6P1HUu13WDdiQ%3d%3d)

- > BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx? c=g8NhhVGA1tZH26xqW12bZQ%3d%3d)

- > เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx? c=wIZYtInsOxDiLV35FlisDA%3d%3d)
- > เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx? c=d7mepU474zw8L%2bYTQHfS8A%3d%3d)

- > เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx? c=2K%2bmGnqy8nnsMJ19wuFclw%3d%3d)

- > บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx? c=rMPI8fm0HlHTFKYbqiEHaw%3d%3d)

หน้าหลัก (index.aspx)

ราคาขายปลีกภูมิภาค 5 พ.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

- ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.aspx)
- 🔗 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel ดีเซล	Diesel B7 ดีเซล	Diesel ดีเซล	IUL
เมืองนครราชสีมา	32.03	27.36	24.36	24.11
ครบุรี	32.14	27.47	24.47	24.22
เสิงสาง	32.17	27.50	24.50	24.25
คง	32.16	27.49	24.49	24.24
บ้านเหลื่อม	32.20	27.53	24.53	24.28
จักราช	32.07	27.40	24.40	24.15
โชคชัย	32.06	27.39	24.39	24.14
ด่านขุนทด	32.05	27.38	24.38	24.13
โนนไทย	32.07	27.40	24.40	24.15
โนนสูง	32.07	27.40	24.40	24.15
ขามสะแกแสง	32.08	27.41	24.41	24.16
บัวใหญ่	32.15	27.48	24.48	24.23
ประทาย	32.18	27.51	24.51	24.26
ปักธงชัย	32.08	27.41	24.41	24.16
พิมาย	32.07	27.40	24.40	24.15
ห้วยแถลง	32.14	27.47	24.47	24.22
ชุมพวง	32.17	27.50	24.50	24.25
สูงเนิน	32.03	27.36	24.36	24.11
ขามทะเลสอ	32.04	27.37	24.37	24.12
สีคิ้ว	32.03	27.36	24.36	24.11
ปากช่อง	31.98	27.31	24.31	24.06
หนองนาค	32.16	27.49	24.49	24.24

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	334.09	16.77	20.96	350.86	355.05
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโค้ด	ตร.ม.	11.70	2.82	3.53	14.52	15.23
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	9.13	2.28	2.85	11.41	11.98
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	149.78	35.15	43.94	184.93	193.72
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.06	1.74	2.18	13.80	14.24
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.06	1.92	2.40	11.98	12.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.12	2.53	3.16	22.65	23.28
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.48	2.39	2.99	13.87	14.47
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.81	1.06	1.33	8.87	9.14
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	31.52	11.03	13.79	42.55	45.31
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	34.67	11.03	13.79	45.70	48.46
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.46	5.92	7.40	28.38	29.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.08	7.39	9.24	35.47	37.32
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.44	9.86	12.33	47.30	49.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.92	11.83	14.79	56.75	59.71
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.76	2.07	2.59	11.83	12.35
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.23	0.39	0.49	2.62	2.72
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.42	5.86	7.33	49.28	50.75
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.41	7.39	9.24	66.80	68.65
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.96	8.11	10.14	80.07	82.10
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.23	9.00	11.25	96.23	98.48
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.06	1.97	2.46	12.03	12.52
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.74	2.30	2.88	14.04	14.62

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันฝรั่งแช่บ๊วยที่อุณหภูมิ 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร (จากเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ				ค่าเสื่อมราคา (บาท)	รวมค่างาน (บาท)
			บาท/หน่วย	ปกติ	พิเศษ	พิเศษ		
1	งานวางป่าชุดต่อ	ตร.ม.		1.47	0.22	0.28	1.69	1.75
	ขนาดเบา	ตร.ม.		3.02	0.55	0.69	3.57	3.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.		4.58	0.78	0.98	5.36	5.56
2	งานดินคันทาง							
	ชุด - ชน	ลบ.ม. ทอ	17.61	3.51	4.39	21.12	22.00	47.28
	ปกติ	ลบ.ม. แบน	33.78	10.80	13.50	44.58		
3	งานตัด - ขุดปรับคันทาง							
	ดิน - ขุด	ลบ.ม. ปกติ	17.84	3.06	3.83	20.90	21.67	8.47
	- ดิน	ลบ.ม. ทอ	6.34	1.70	2.13	8.04		
	หิน - ขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.18	3.34	4.18	31.52	32.36	
	- หิน	ลบ.ม. ทอ	33.84	5.18	6.48	39.02	40.32	
	หินแข็ง - เจริญเติบโต	ลบ.ม. ปกติ	61.61	4.66	5.83	66.27	67.44	
	- หินและดิน	ลบ.ม. ทอ	54.85	19.00	23.75	73.85	78.60	
4	งานใส่ท่อระบายน้ำในคูน้ำ							
	ชุด - ชน	ลบ.ม. ทอ	24.64	6.52	8.15	31.16	32.79	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แบน	8.05	1.46	1.83	9.51	9.88	
	ปกติ	ลบ.ม. แบน	40.54	12.96	16.20	53.50	56.74	
5	งานใส่ท่อระบายน้ำในคูน้ำ							
	ชุด - ชน	ลบ.ม. แบน	15.14	2.75	3.44	17.89	18.58	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แบน	48.36	20.90	26.13	69.26	74.49	
6	งานพราง (หิน)							
	Blend	ลบ.ม. แบน	20.08	4.20	5.25	24.28	25.33	
	ปกติ	ลบ.ม. แบน	59.28	25.71	32.14	84.99	91.42	
7	งานตัดแต่งคันทาง							
	ชุด - ชน	ลบ.ม. แบน	6.20	1.66	2.08	7.86	8.28	
8	งานขุดร่องคันทาง							
	ชุด - ชน	ตร.ม.	8.52	2.11	2.64	10.63	11.16	
	หิน 10 ซม.	ตร.ม.	10.40	3.38	4.23	13.78	14.63	
	หิน 10 ซม.	ตร.ม.	9.32	1.75	2.19	11.07	11.51	
9	งานราดยางผิวจราจร							
	ชุด - ชน	ตร.ม.	6.27	0.62	0.78	6.89	7.05	
10	งานราดยางผิวจราจร							
	ชุด - ชน	ตร.ม.	5.81	0.88	1.10	6.69	6.91	
11	งานผิวทางแบบบด							
	ชุด - ชน	ตร.ม.	13.64	2.21	2.76	15.85	16.40	
	หิน 1/2"	ตร.ม.	18.85	3.05	3.81	21.90	22.66	
	ชุด - ชน	ตร.ม.	28.02	4.54	5.68	32.56	33.70	
12	งานเคลือบผิว (Pre - Coat)							
	ชุด - ชน	ตร.ม.	41.04	6.64	8.30	47.68	49.34	
	ชุด - ชน	ตร.ม.	3.60	1.00	1.25	4.60	4.85	
	ชุด - ชน	ตร.ม.	2.42	0.68	0.85	3.10	3.27	
	ชุด - ชน	ตร.ม.	1.75	0.49	0.61	2.24	2.36	
	ชุด - ชน	ตร.ม.	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12	

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนงัว ม.15

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.
ลงลูกรังให้ลทางกว้างตามสภาพรวม 14 ลบ.ม และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนงัว หมู่ที่ 15 ตำบลทัพวง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวง

แผ่นที่	รายการแบบ
1/4	รายการประกอบแบบ
2/4	ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน
3/4	• <u>๑</u> . ป้ายโครงการ
4/4	แบบมาตรฐาน ถท. นม. 01-201 กว้าง 4.0 ม.

๑. ขอกำหนดไว้สด


- ## 2. วิธีการดำเนินการ

- ### 3. การส่งมอบงาน

- วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังนี้
 - ระบุรายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - รายการผลการทดสอบวัสดุ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้นับจ้าง

 $\frac{1}{4}$

แผนที่โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใต้งานหมู่บ้านในแนว ม.15




วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการขุดปรับแก้ไขพื้นที่ทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ
 2. ลงวัสดุทรายรองพื้นปรับระดับผิวทางหนา 5 ซม.
 3. ดำเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 155 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.
- ลงรูกรังให้เลททางกว้างตามสภาพรวม 14 ลบ.ม. และป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. วางท่อ ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.30 1 จุด จำนวน 5 ท่อน
 5. คอนกรีต ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH 240 กก/ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
 6. ป้ายโครงการ 1 ป้าย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรี	
แบบก่อสร้าง	
ก่อสร้างถนนคอนกรีต	
ภายในบ้านโนนใน ม.15	
แบบแสดง	
ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
(นายโกศล คุ้มแสงวิเศษ)	
ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
(นางสาวใจ อรุณเจริญสุข)	
รอง ปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(วรรณบุญ นิตติศักดิ์)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังสราชนนท์)	
นายก อบต.	
วันที่เดือนปี	แบบแสดงที่
5 /05/ 2564	/2564
แผ่นที่	

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของการบริหารส่วนตำบล

- 1. เสา ป้ายเหล็กเขียวทาสีสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- 2. ตัวหนังสือสีขาว
- 3. ขนาดตัวหนังสือถือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- 4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



แบบป้ายโครงการ 1:25



รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25




รูปแบบแปลน 1:25

องค์การบริหารส่วนตำบลทพวัง	
แบบก่อสร้าง	
ก่อสร้างถนนคอนกรีต	
ภายในบ้านใหม่	ม.ร.
แบบแสดง	
บัญชีโครงการ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
(นายปาลิตร์ จันต์พันธ์)	ผอ.กองช่าง
ตรวจ	
(นางสาววิภา อนุเจริญ)	รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	
(วรรัฐ อนุรัตน์)	ปลัด อบต.
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังสราพันธ์)	นายก อบต.
วันเดือนปี	แบบเลขที่
05/ 05 / 2564	/ 2564
แผ่นที่	



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	
แผนผังโครงการแผนที่ พ.ด.ม. 01-201	
มาตราฐาน ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 ม.	
ผู้จัดทำ ชื่อ/นามสกุล นายสมชาย ชื่นชื่น	
ผู้ตรวจสอบ นายสมชาย ชื่นชื่น พ.ด.ม. 01-201	
ผู้รับทราบ (นายสมชาย ชื่นชื่น) นายก อบจ. ท.พ.ร.	
ผู้จัดทำ นายสมชาย ชื่นชื่น พ.ด.ม. 01-201	
ผู้รับทราบ (นายสมชาย ชื่นชื่น) นายก อบจ. ท.พ.ร.	
ผู้จัดทำ นายสมชาย ชื่นชื่น พ.ด.ม. 01-201	
ผู้รับทราบ (นายสมชาย ชื่นชื่น) นายก อบจ. ท.พ.ร.	



รายการประกอบแบบ

- ส่วนประกอบวัสดุที่ใช้ ได้แก่ คอนกรีต 95% STANDARD PROCTOR DENSITY, เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- วัสดุเสริมคอนกรีตแบบอัดตัว (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริม (COMPRESSION STRENGTH) ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันบ่มไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.

